



Wrocław, 10.08.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
147/2023/Opole**

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach:

1. Prosimy o zmianę Klauzuli funduszu prewencyjnego z obligatoryjnej na fakultatywną.

W przypadku braku zgody prosimy o zmianę jej treści na następującą:

„TU deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego TU w kwocie PLN /słownie PLN:/ dla w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez TU. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne TU obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść:

„TU deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego TU w kwocie 20 000 PLN /słownie PLN: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100/ dla SPZOZ MSWiA w Opolu w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez TU. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne TU obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



2. Prosimy o informację, na jaki dzień zostały sporządzone dane szkodowe z zakresu ryzyk pakietu II?

Odpowiedź: 22.05.2023 r., 18.05.2023

3. W przypadku, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na dzień 01.07.2023, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 79.

4. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

b) czy w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów/od wszystkich ryzyk ochroną objęte było ryzyko szkód związanych z działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, błędna obsługa itp.); z jakim limitem?

c) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

d) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

e) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź: w załączeniu aktualnie obowiązujące szczegółowe warunki zamówienia. Załącznik stanowi część poufna SWZ.

5. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów wynikających ze zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”. W przeciwnym wypadku, prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk nazwanych.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego jest objęcie mienia ochroną w ramach ryzyk nazwanych.

8. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem (Pakiet II) intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

11. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12. W związku z informacją o wystąpieniu szkody powodziowej w lokalizacji przy ul. Kowalskiej 4 począwszy od 1997 roku, prosimy o bliższą informację nt. zdarzenia:

- w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie,
- jakie mienie zostało dotknięte szkodą,
- jaka była wartość strat,
- jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź: powódź nastąpiła 06/07 1997 r.,

- został zalany parter budynku przy ul. Kowalskiej 4,

- brak danych historycznych,

- obecnie przy ul. Kowalskiej jest prowadzona inwestycja pn." Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu".

13. Prosimy o informację, jaka jest wartość mienia zlokalizowanego przy ul. Kowalskiej 4, 45-588 Opole zgłoszonego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów i do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: mienie przy ul. Kowalskiej nie występuje ponieważ jest prowadzona inwestycja budowlana pn."Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu".



14. Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: nie

15. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: przedmiotowe budynki znajdujące się w Opolu przy ul. Krakowskiej 44 składające się z dwóch budynków oddzielonych od siebie na podstawie §210 Warunków Technicznych. Pierwszy budynek to budynek Szpitala, wybudowany w latach 1976-1978, który w 2020 roku został rozbudowany. Dla budynku tego została sporządzona ekspertyza przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych i pomimo niezgodności z Rozporządzeniem w sprawie Warunków Technicznych (Dz.U. 2002 nr 75 poz 690 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem MSWiA w sprawie Ochrony przeciwpożarowej ... (Dz. U z 2015 r. poz. 1422) zostały zaproponowane rozwiązania zamienne nie pogarszające warunków ochrony przeciwpożarowej, które w swoim postanowieniu KW PSP usankcjonował, a wydział kontroli i rozpoznania KM PSP w Opolu dopuścił do użytkowania przedmiotowy budynek. Rozwiązania zamienne zostały w pełni wykonane.

Dla budynku Przychodni została wykonana także ekspertyza rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych, stwierdzająca nieprawidłowości cytowanych rozwiązań, zostały zaproponowane rozwiązania które zaakceptował w swoim postanowieniu KW PSP, w zakresie ochrony p.poż realizowane są kolejne etapy.

16. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



17. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

18. Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: tak, kontynuowana będzie inwestycja pn." Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu". Wartość planowanych prac w przyszłych latach ok. 8 mil. zł. bez wyposażenia.

19. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje.

20. W przypadku wyłączenia z użytkowania budynków na okres powyżej 30 dni w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, prosimy o ograniczenie ochrony dla takich obiektów do zakresu FLEXA.

Odpowiedź: nie dotyczy w związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 19.

21. Czy którykolwiek ze zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów będzie w okresie umowy ubezpieczenia jest/ będzie wyłączony z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni? Jeśli tak, prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości budynku oraz mienia w nim się znajdującego
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

Odpowiedź: nie

22. Czy w ramach środków obrotowych Zmawiający zgłasza do ochrony krew i substancje krwiopochodne?

Odpowiedź: nie.

23. Czy w okresie 3 ostatnich lat w mieniu Zamawiającego wystąpiły szkody wynikające z awarii urządzeń chłodniczych do przechowywania leków skutkujące koniecznością ich utylizacji? Jeśli tak, prosimy o informację jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia takich szkód w przyszłości.

Odpowiedź: nie wystąpiły szkody wynikające z awarii urządzeń chłodniczych.



24. Prosimy o informację, jaka jest maksymalna wartość leków, szczepionek i innych materiałów medycznych przechowywanych w jednym urządzeniu lub pomieszczeniu chłodniczym/klimatyzacyjnym?

Odpowiedź: wartość brutto wynosi 8 500,00 zł.

25. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 2 (przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych), prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu lub o potwierdzenie, że:
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a. mechanicznego uszkodzenia opakowania,*
- b. niewłaściwego przechowywania mienia,*
- c. planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z nieuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

26. Czy wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów obejmuje wartość kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych? Prosimy o wyodrębnienie wartości i wskazanie, gdzie są zamontowane.

Odpowiedź: Nie, zgłoszone będzie po oddaniu inwestycji przy ul. Kowalskiej 4.

27. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów:

- a/ czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- b/ kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź:

a. Tak.

b. Zgodnie z zawartymi umowami wyspecjalizowane firmy zewnętrzne oraz w ramach nadzoru personel własny.

28. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
- b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź:

a. Nie.

b. W pomieszczeniach serwerowni zainstalowany jest automatyczny system gaszenia gazem. Gaśnice proszkowe zainstalowane są zgodnie z przepisami p.poż.

29. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

**Odpowiedź:****Szpital - B(T1), C(T2), D(T3),****Przychodnia -B(T1), C(T2), D(T3),****Kowalska wg. projektu - B(T1), C(T2).****Poziom rozdziału sieci: rozdzielnie główne, oddziałowe i sekcyjne.**

30. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 1 (szkody mechaniczne spowodowane działaniem człowieka), prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Proponujemy 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów mienia w postaci linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz linii naziemnych i podziemnych znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

32. Prosimy o wprowadzenie klauzuli lamp:

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)		



<ul style="list-style-type: none">• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \cdot x \cdot 100}{PG \cdot X \cdot Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 24 z dnia 07.08.2023 r.



33. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą naliczenia limitu 20% jest suma ubezpieczenia mienia, zgłoszonego na początku umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

34. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

35. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie od wszystkich ryzyk nr 4 i 5 (tymczasowe magazynowanie lub przerwa w eksploatacja oraz ubezpieczenie od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji) – prosimy o wprowadzenie limitu czasowego. Proponujemy 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

36. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie od wszystkich ryzyk nr 7 (endoskopy i urządzenia do terapii dożylniej) – prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w endoskopach pod warunkiem, że:

- endoskop jest zabezpieczony przed uszkodzeniami spowodowanymi ugryzieniami podczas wprowadzania urządzenia do organizmu pacjenta,
- przed każdym głównym czyszczeniem przeprowadzane jest ręczne sprawdzenie szczelności,
- aparatura jest używana, konserwowana i przechowywana zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

38. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość przekroczy określony w klauzuli automatycznego pokrycia limit 20% sumy ubezpieczenia?

Odpowiedź: Tak, realizacja inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu".

39. Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegotiację stawki ubezpieczenia od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



40. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia. Proponujemy 1.000.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

41. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. wymagają pozwoleń na budowę
- b. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- c. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- d. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- e. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu prac o których mowa w punkcie b i d. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

42. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

43. Klauzula szkód elektrycznych - prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu lub potwierdzenie, że :

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. *we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,*
- b. *w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,*
- c. *w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,*
- d. *w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,*
- e. *za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,*
- f. *powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),*



g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,

h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do zapisu punktu B o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, C, E, G o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

44. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

45. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

47. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wyłączenie z zakresu niniejszej klauzuli limitów określonych dla ryzyka kradzieży zwykłej, w klauzulach dodatkowych, w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń (str. 8-10, pkt 1-12 załącznika nr 1 do SWZ), w tym dla limitów określonych dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

48. Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Klauzula stoi w sprzeczności z zapisami klauzuli ograniczenia zasady proporcji i klauzuli Leeway'a wskazanych również jako klauzule obligatoryjne. Zastosowanie w umowie wszystkich wnioskowanych klauzul może powodować trudności interpretacyjne przy likwidacji szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

49. Klauzula zniesienia zasady proporcji – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu *o ile zadeklarowana suma ubezpieczenia nie została zaniżona w stosunku do wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

50. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z klauzuli zawierać się będą w sumie ubezpieczenia przedmiotu, który uległ



szkodzie. W przeciwnym wypadku, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

51. Prosimy o modyfikację treści klauzuli mienia wyłączanego z eksploatacji powyżej 30 dni poprzez dodanie zapisu:

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- a. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
- b. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,*
- c. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*
- d. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- e. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu punktu a, c, e. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

52. Klauzula mienia wyłączanego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla budynków wyłączonych z eksploatacji w trakcie umowy ubezpieczenia oraz dla mienia w nich się znajdującego. Proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

53. Prosimy o informację, jaka jest wartość mienia/sprzętu elektronicznego zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź: Sprzętu składowanego poniżej poziomu gruntu w jednostce nie ma.

54. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

55. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (§4 wzoru umowy Pakiet II), a w szczególności dotyczących:

- przedłużenia umowy,
- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,



– zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

56. Prosimy o skrócenie realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

57. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

58. W kontekście odpowiedzi udzielonej w dniu 25.07.2023 na pytanie nr 3 – prosimy o potwierdzenie, że wprowadzona klauzula będzie miała zastosowanie wobec wszystkich wykonawców, a nie tylko wobec PZU, co wynikałoby z treści zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pakiet II



59. Prosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach, przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

60. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wprowadzenie limitu 20 000 zł dla szkód powstałych „we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

61. Prosimy o zmniejszenie limitu w dodatkowym rozszerzeniu dla sprzętu elektronicznego do limitu 100 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

62. Prosimy o zmniejszenie limitu w rozszerzeniu o szkody spowodowane działaniem zwierząt do limitu 10 000 zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

63. Prosimy o zmniejszenie limitu dotyczącego klauzuli nadwyżkowej do limitu 200 000 zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

63. Prosimy o zmniejszenie limitu dotyczącego klauzuli szkód elektrycznych do limitu 200 000 zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

64. Prosimy o wprowadzenie do klauzuli technologicznej limitu 200 000 zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

65. Prosimy o zmniejszenie limitu dotyczącego klauzuli katastrofy budowlanej do limitu 1 000 000 zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

66. Dla szkód w lampach w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia prosimy wprowadzenie limitu 100 000 zł.

Prosimy również o dopisanie postanowień dotyczących wyliczania składki w przypadku szkód w lampach:

„w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie będzie wypłacone w pełnej wartości, a w przypadku pozostałych ryzyk odszkodowanie ulegnie pomniejszeniu o współczynnik zużycia określony



poniżej:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed



wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 24 z dnia 07.08.2023 r.

67. W klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zastąpienia zapisu „termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie” następującym zapisem: "termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadających po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 3 dni kalendarzowe. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

68. Prosimy o informację, czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakiegokolwiek inwestycje zwiększające sumę ubezpieczenia, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.

Odpowiedź: Tak, realizacja inwestycji pn."Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu". Szacunkowa wartość inwestycji ok.42 mil. wraz z wyposażeniem.

69. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź: nie

70. Czy Zamawiający planuje w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 wyłączyć z użytkowania budynki, które będą podlegały ubezpieczeniu? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz ograniczenie zakresu dla budynków nieużytkowanych do FLEXA.

Odpowiedź: nie



71. Prosimy o podanie PML oraz o informację, w jaki sposób został wyliczony.

Odpowiedź: 58 457 605,22 zł i składa się na niego:

- wartość budynku Szpitala 39 704 777,36 zł.,

- wartość sprzętu medycznego znajdującego się w budynku Szpitala (środki trwałe gr. 3-8) 18 752 827,86 zł.

72. Prosimy o podział ruchomości na poszczególne budynki lub podanie orientacyjnej maksymalnej sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w jednym budynku.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić powyższej odpowiedzi ponieważ księgować nie prowadzi ewidencji na poszczególne obiekty.

73. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10

74. W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 mln zł lub innego, akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40.

75. Jaki jest stan techniczny budynków zgłaszanych do ubezpieczenia?

Odpowiedź: dobry

76. Prosimy o informację, czy Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest aktualna (i regularnie aktualizowana)

Odpowiedź: tak

77. Prosimy o informację, czy wszystkie budynki są aktualnie użytkowane.

Odpowiedź: Nie, na ul. Kowalskiej jest realizowana inwestycja i trwają roboty budowlane.

Pakiet I

78. Prosimy o podanie liczby wykonywanych operacji w ciągu roku.

Odpowiedź: 2021 r. - 864 wykonane zabiegi, (przez 7 miesięcy jednostka była szpitalem Covidowym)

2022 r. - 1 974 wykonane zabiegi,

I pół. 2023 r. 1 242 wykonane zabiegi.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIADZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ - prosimy o zmianę zapisu:



„Ochroną mają być objęte:

1) roszczenia powstałe z wypadków ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej - które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyżkowe).”na następujący:

Ochroną mają być objęte:

1) roszczenia powstałe z wypadków ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej - które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (ubezpieczenie nadwyżkowe)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

79. Prosimy o aktualizację szkodowości:

a) szkody z OC - działalność poza medyczna - rezerwa dotycząca szkody z 15.02.2021 roku:

- jest: 16.800,00 zł;

- winno być: 26.620,00 zł.

Odpowiedź: Według zaświadczenia z dnia 18.05.2023 r., na podstawie którego przygotowywane były informacje rezerwa dla szkody z dnia 15.02.2021 r. wynosiła 16 800 zł. Aktualnie w sprawie zmienił się status, w dniu 02.08.2023 r. została wydana decyzja wypłaty- kwota wypłacona w oparciu o polisę Klienta to 7 435,39 zł.

80. Prosimy o informację, czy Szpital w ciągu okresu ubezpieczenia planuje rozszerzenie działalności o dodatkowe oddziały/ łóżka? Jeżeli tak, to prosimy o podanie nazw tych oddziałów, rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz liczby dodatkowych łóżek

Odpowiedź: nie.

81. Prosimy o podanie liczby pracowników medycznych (niezależnie od rodzaju umowy) z podziałem na lekarzy, pielęgniarki oraz pozostałe zawody medyczne (w tym rejestratorki i salowe).

Odpowiedź: Liczba pracowników medycznych, łącznie 269 w tym:

- lekarze 68

- pielęgniarki 130

- pozostałe zawody medyczne 71 w tym:

- rejestratorki 13

- salowe 28

82. Czy podmiot leczniczy przeprowadza zabiegi in vitro? Jeżeli tak, to prosimy o podanie liczby zabiegów w roku 2023 oraz planowaną liczbę zabiegów in vitro na poszczególne lata 2024-2026?

Odpowiedź: nie



83. Prosimy o przeniesienie klauzuli funduszu prewencyjnego z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

84. Prosimy o zmniejszenie limitu klauzuli funduszu prewencyjnego do 10 000 zł w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet I

85. Prosimy o potwierdzenie, że kwota funduszu prewencyjnego wynosi 20.000,00 zł i będzie płatna jednorazowo w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2026.? Pakiet I i II

Odpowiedź: Fundusz prewencyjny wypłacany jest jednorazowo w wysokości 20 000 zł. Dotyczy Pakietu I

86. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 22.08.2023 r.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Klauzule dodatkowe

87. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wykreślenie zapisu: „niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę” oraz o wprowadzenie wyłączenia dotyczącego naruszenia konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zgoda na wyłączeniu prac naruszających konstrukcję nośną budynku oraz konstrukcję dachu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

88. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

89. Klauzula szkód elektrycznych - prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

90. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody - prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

91. Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia - prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

92. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych - prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



93. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

94. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o wykreślenie słowa: „ekonomicznie” w zdaniu: „Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

95. Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 6 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zwracamy uwagę na fakultatywny charakter klauzuli.

96. Klauzula zabezpieczenia utraconych wpływów z czynszu – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 6 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zwracamy uwagę na fakultatywny charakter klauzuli.

97. Klauzula zniesienia zasady proporcji - prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

98. Klauzula technologiczna - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,-zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł.

Pakiet II

99. Prosimy o wprowadzenie w ryzyku „powódź” limitu 500.000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

100. Prosimy o podanie wszystkich aktualnych i przyszłych, planowanych lokalizacji Zamawiającego?

Odpowiedź: Szpital i Przychodnia Opole ul. Krakowska 44. Obiekt SP ZOZ MSWiA w Opolu przy ul. Kowalska 4 - obecnie jest prowadzona inwestycja pn."Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4".



Zmianie ulega termin składania, otwarcia i obowiążania ofert, tj.:

Termin składania ofert

Przed zmianą:

2023-08-11 12:00

Po zmianie:

2023-08-22 12:00

Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2023-08-11 12:20

Po zmianie:

2023-08-22 12:20

Termin zwiążania ofertą

Przed zmianą:

2023-09-09

Po zmianie:

2023-09-20

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Anna Wika