


LEGENDA:

- rurociąg kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
- rurociąg kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej
- rurociąg kanalizacji sanitarnej podstropowej
- kanalizacja technologiczna podposadzkowa
- kanalizacja technologiczna nadposadzkowa
- kanalizacja technologiczna podstropowa
- odwodnienie dachu
- PS 1 — pion kanalizacyjny wyprowadzony ponad dach i zakończony wywiewką
- PT 01 — pion kanalizcji technologicznej wyprowadzony ponad dach i zakończony wywiewką
- ist.PK 1 — istniejący pion kanalizacji
- Ø110 — średnice przewodów kanalizacji
- KR — kratka kanalizacyjna

UWAGI:

1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU PRZEWODÓW I URZĄDZEŃ, ORAZ PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.
2. WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.
3. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
4. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.
5. W SUFITACH PODWIESZANYCH NIEROZBIERALNYCH LUB LOKALNYCH ZABUDOWACH G-K NALEŻY PRZEWIDZIEĆ OTWORY REWIZYJNE DO ARMATURY INSTALACYJNEJ.
6. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW. PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY POWYŻEJ 4 CM W ŚCIANACH I STROPACH DLA KTÓRYCH WYMAGANA KLASA ODPORNIOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI60 LUB R E I 60 POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI)TYCH ELEMENTÓW.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TEMAT | Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garażu w Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na działce nr ewid. 513/61, obr. Bieruń Nowy, przy ul. Warszawskiej 230. ETAP I | | | |
| ADRES INWESTYCJI | Działka nr ewid. 513/61, obr. 1 Bieruń Nowy, przy ul. Warszawskiej 230, 43-155 Bieruń | | | |
| INWESTOR | Gmina Bieruń, Urząd Miejski ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń | | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | PROGET ANNA MARZEC nip: 864-177-16-98 Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków | MARZEC BUDOWNICTWO | | |
| BRANŻA | SANITARNA | | | |
| FAZA | PROJEKT WYKONAWCZY | | | |
| PROJEKTANT | mgr inż. Weronika Pałasz-Kirsek<br>upr. bud. w spec. instalacje sanitarne do proj. bez ograniczeń<br>nr MAP/0432/PWOS/09 | | | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Anna Marcińska<br>upr. bud. w spec. instalacje sanitarne do proj. bez ograniczeń<br>nr MAP/0297/PBS/19 | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | INSTALACJE WOD.-KAN. INSTALACJA KANALIZACJI - RZUT PARTERU (FRAGMENT) | | | |
| SKALA: 1:100 | NR RYSUNKU: PT.S.K-2 | DATA: 02.2024 r. | STRONA: | |