



**POLSKI
ŁĄD**



Wąbrzeźno, 24 marca 2023 r.

GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO

ul. Wolności 18

87 – 200 Wąbrzeźno

NIP 878 179 41 85

ZP.271.4.10.2023.AG

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp pn.: „**Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury**”. Znak sprawy: ZP.271.4.2023

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SWZ:

Zapis w Rozdziale 5 SWZ ust. 3 pkt 2 przed zmianą :

2) Podłogi:

Projektowana modernizacja zakłada wymianę podłogi na sali widowiskowej wraz z podłogą na scenie. Zwyżki widowni na sali widowiskowej wraz z podłogą na scenie, zostaną wykonane w technologii podłogi systemowej podniesionej TIM-EX lub równoważnej. Wierzchnia warstwa podłogi na widowni zostanie wykonana z wykładziny dywanowej w kolorze szarym, natomiast warstwę wykończeniową na scenie będzie stanowił parkiet drewniany. Przestrzeń pomiędzy konstrukcją podłogi podniesionej zostanie zaizolowana matami z wełny mineralnej o gęstości min. 40-90 kg/m³.

Zaprojektowano wykładzinę Nordic Stories lub równoważną w kolorze HDP 122-120 w wykończeniu Hidden Plains lub równoważnym.

W projekcie dobrano parkiet dwuwarstwowy dębowy, o gr. 15 mm i szer. 145 mm. Klasa RUSTIC PARABEL lub równoważna. Klasa ta charakteryzuje się bardzo urozmaiconą strukturą i barwą drewna. Wykończenie olejowosk, szczotka, faza x4. Kolor grafitowy (matowy).

Zapis w Rozdziale 5 SWZ ust. 3 pkt 2 po zmianie:

2) Podłogi:

Projektowana modernizacja zakłada wymianę podłogi na sali widowiskowej wraz z podłogą na scenie. Zwyżki widowni na sali widowiskowej wraz z podłogą na scenie, zostaną wykonane w technologii podłogi systemowej podniesionej TIM-EX lub równoważnej. Wierzchnia warstwa podłogi na widowni zostanie wykonana z wykładziny dywanowej w kolorze szarym, natomiast warstwę wykończeniową na scenie będzie

stanowił parkiet drewniany. Przestrzeń pomiędzy konstrukcją podłogi podniesionej zostanie zaizolowana matami z wełny mineralnej o gęstości min. 40-90 kg/m³. Zaprojektowano wykładzinę Nordic Stories lub równoważną w kolorze HDP 122-120 w wykończeniu Hidden Plains lub równoważnym.

Kryteria w celu oceny równoważności:

- runo o splocie pętelkowym
- całkowity ciężar runa – min. 595 g/m²
- całkowita waga – min. 3900g/m²
- izolacyjność akustyczna – min. 30dB
- pochłanianie dźwięku – min. 0.25 (klasa E)
- wymiar płytki 50x50 cm
- klasa odporności (trudnopalności) Bfl-s1
- podłoże elastyczne z pianki z poliuretanu otwartokomórkowego

Zaprojektowano parkiet dwuwarstwowy dębowy, o gr. 15 mm i szer. 145 mm. Klasa RUSTIC PARABEL lub równoważna. Klasa ta charakteryzuje się bardzo urozmaiconą strukturą i barwą drewna.

Wykończenie: wosk olejny

Powierzchnia podłogi: szczotkowana

Fazowanie na krawędziach: faza x4

Kolor grafitowy (matowy).

Kryteria w celu oceny równoważności:

- deska dwuwarstwowa
- warstwa górna: lamel dębowy
- warstwa dolna: sklejka brzozowa lub jesionowa
- grubość deski: min. 15 mm
- szerokość deski: min. 145 mm
- długość deski: min. 500 mm
- klasa III (rustical, rustykalna)

Zapis w Rozdziale 29 SWZ ust. 1 przed zmianą :

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 6 maja 2023 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zapis w Rozdziale 29 SWZ ust. 1 po zmianie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 13 maja 2023 roku**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zapis w Rozdziale 31 SWZ ust. 2 przed zmianą:

2. Termin składania ofert upływa w dniu 7 kwietnia 2023 roku o godz. 9.00

Zapis w Rozdziale 31 SWZ ust. 2 po zmianie:

2. Termin składania ofert upływa w dniu **14 kwietnia 2023 roku o godz. 9.00**

Zapis w Rozdziale 32 SWZ ust. 1 przed zmianą :

1. Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 7 kwietnia 2023 roku o godz. 9.15. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Zapis w Rozdziale 32 SWZ ust. 1 po zmianie:

1. Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **14 kwietnia 2023 roku o godz. 9.15**. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.