

**PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH**

NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja pomieszczeń na parterze w budynku "B"  
ADRES INWESTYCJI : ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź  
INWESTOR : Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi  
ADRES INWESTORA : ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : maj 2021 r.

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Demontaż skrzydeł drzwiowych						
2	Demontaż drewnianej lady podawczej						
3	Demontaż boazerii drewnianej w podokniach od str. pom. nr 0.1 i ściany pod ladą						
4	Ściana podoknia gr. 12 cm z SILKA E12, klasy 15						
5	Montaż lady podawczej kamiennej z granitu RUSTY YELLOW, gr. 3cm						
6	Obustronna zabudowa istn. okien podawczych od góry (od sufitu podwieszonego) płytą g-k, gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym, w pasie wys. 30cm						
7	Demontaż boazerii ze słupa narożnego w pom. nr 0.1 oraz w narożniku pom. nr 0.3.						
8	Zmiana usytuowania drzwi do pom. nr 0.4 w śc. g-k gr. 12,5cm, naprawa ściany g-k, gr. 12,5cm poprzez zabudowę płytą g-k otworu po likwidacji drzwi wejściowych w pom. nr 0.4.						
9	Cokolik ścienny						
10	Obudowa narożnego słupa w pom. 0.1 okładziną z kamienia RUSTY YELLOW						
11	Pokrycie do wys. 245cm od poziomu posadzki tynkiem dekoracyjnym np. CAPADDECOR VARIO PUTZ w kolorze jasny krem, istn. 3 ścian						
12	Malowanie ścian						
13	Malowanie sufitów						
14	Konserwacja sufitu podwieszanego typu Ecophon (pom. nr 0.1; 0.2)						
15	Konserwacja sufitu podwieszanego typu Armstrong (pom. nr 0.3; 0.4; 0.5)						
16	Pokrycie w pom. nr 0.4 powierzchni słupa fi 30cm, wys. 280cm powłoką dekoracyjną np. CAPADDECOR VARIO PUTZ						
17	Nowoprojektowana stolarka drzwiowa						
18	Zabudowa grzejnika						
19	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej magnetycznej o wym. 27x75 cm ze stali nierdzewnej malowanej w kolorze kremowym między oknami podaczymi						
20	Przełożenie istn. informacji wizualnej z oznakowaniem drzwi z istn. ościeżnic i drzwi z montażem na nowych ościeżnicach i drzwiach						
21	Przesunięcie włącznika światła L1 w poziomie, o 8cm od ościeży drzwiowych przy wejściu do pom. nr 0.7						
22	Likwidacja w pom. nr 0.1 gniazda instal. elektr. L2, przy drzwiach wejściowych do pom. nr 0.3						
23	Przesunięcie istn. kinkietu osiowo względem proj. tablicy przy wejściu głównym						
24	Kosz segregacyjny wolnostojący czterokomorowy						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Demontaż skrzydeł drzwiowych</b>			
1 d.1	KNR 2-02 1017-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - demontaż  0,80*2,00+0,90*2,00*2+1,00*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,200</b>
2 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  4,00	szt.  szt.	  4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
3 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu  0,40	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,400</b>
4 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km  0,40	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,400</b>
5 d.1	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku  0,40	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,400</b>
<b>2</b>		<b>Demontaż drewnianej ludy podawczej</b>			
6 d.2	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru drewnianej ludy podawczej  0,22+1,20+0,27+1,68+0,57	m  m	  3,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,940</b>
7 d.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu  0,10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
8 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km  0,10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
9 d.2	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku  0,10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
<b>3</b>		<b>Demontaż boazerii drewnianej w podokniach od str. pom. nr 0.1 i ściany pod ladą</b>			
10 d.3	KNR-W 2-02 20203-01 analogia	Boazeria z listew drewnianych - demontaż  3,81*1,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,191	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,191</b>
11 d.3	KNR-W 2-02 20202-03 analogia	Rusztzy drewniane pod boazerię na ścianach - demontaż  3,81*1,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,191	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,191</b>
12 d.3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  3,81*1,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,191	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,191</b>
13 d.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu  0,80	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,800</b>
14 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km  0,80	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,800</b>
15 d.3	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku  0,80	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,800</b>
<b>4</b>		<b>Ściana podoknia gr. 12 cm z SILKA E12, klasy 15</b>			
16 d.4	KNR K-02 0105-05	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej  3,81*1,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,191	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,191</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.4 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m <sup>2</sup>		
		3,81*1,10	m <sup>2</sup>	4,191	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,191</b>
18	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - dwustronnie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		3,81*1,10	m <sup>2</sup>	4,191	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,191</b>
19	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		3,81*1,10	m <sup>2</sup>	4,191	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,191</b>
20	KNR AT-22 d.4 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z granitu RUSTY YELLOW gr. 3 cm z fazowaniem krawędzi	m <sup>2</sup>		
		1,68*0,97+1,20*0,97	m <sup>2</sup>	2,794	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,794</b>
<b>5</b>		<b>Montaż lady podawczej kamiennej z granitu RUSTY YELLOW, gr. 3cm</b>			
21	KNR 2-02 d.5 0129-02 analogia	Obsadzenie lady podawczej kamiennej z granitu RUSTY YELLOW, gr. 3 cm długości ponad 1 m	szt		
		1,00	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>6</b>		<b>Obustronna zabudowa istn. okien podawczych od góry (od sufitu podwieszonego) płytą g-k, gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym, w pasie wys. 30cm</b>			
22	KNR-W 2-02 d.6 2003-06 z.sz. 5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2	m <sup>2</sup>		
		[1,68+1,20]*0,30	m <sup>2</sup>	0,864	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,864</b>
23	KNR 2-02 d.6 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dwustronnie Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		[1,68+1,20]*0,30	m <sup>2</sup>	0,864	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,864</b>
<b>7</b>		<b>Demontaż boazerii ze słupa narożnego w pom. nr 0.1 oraz w narożniku pom. nr 0.3.</b>			
24	KNR-W 2-02 d.7 20203-01 analogia	Boazeria z listew drewnianych - demontaż	m <sup>2</sup>		
		<pomieszczenie nr. 01>[0,35+0,35]*2,75+<pomieszczenie nr 03>[0,25+0,25]*2,75	m <sup>2</sup>	3,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,300</b>
25	KNR-W 2-02 d.7 20202-03 analogia	Rusztzy drewniane pod boazerię na ścianach - demontaż	m <sup>2</sup>		
		<pomieszczenie nr. 01>[0,35+0,35]*2,75+<pomieszczenie nr 03>[0,25+0,25]*2,75	m <sup>2</sup>	3,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,300</b>
26	KNR 4-01 d.7 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		0,10	m <sup>3</sup>	0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
27	KNR 4-01 d.7 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km	m <sup>3</sup>		
		0,10	m <sup>3</sup>	0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
28	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		0,10	m <sup>3</sup>	0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
<b>8</b>		<b>Zmiana usytuowania drzwi do pom. nr 0.4 w śc. g-k gr. 12,5cm, naprawa ściany g-k, gr. 12,5cm poprzez zabudowę płytą g-k otworu po likwidacji drzwi wejściowych w pom. nr 0.4.</b>			
29	KNR-W 2-02 d.8 2003-06 z.sz. 5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,05	m <sup>2</sup>	1,845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,845</b>
<b>9</b>		<b>Cokolik ścienny</b>			
30	KNR 4-01 d.9 0804-08	Zerwanie cokolika	m		
		0,33+0,55+1,68+0,27+1,20+1,63+0,68+0,08+2,60+0,41+0,42+3,46+0,30+3,27*2+3,04	m	23,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,190</b>
31	KNR 4-01 d.9 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		0,10	m <sup>3</sup>	0,100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
32 d.9	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km 0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
33 d.9	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku 0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
34 d.9	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Cokół z blachy stalowej nierdzewnej wys. 10cm 0,33+0,55+1,68+0,27+1,20+1,63+0,68+0,08+2,60+0,41+0,42+3,46+0,30+3,27* 2+3,04	m m	 23,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,190</b>
<b>10</b>		<b>Obudowa narożnego słupa w pom. 0.1 okładziną z kamienia RUSTY YELLOW</b>			
35 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe [0,30+0,30]*2,65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,590	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,590</b>
36 d.10	KNR AT-22 0214-07	Okładziny słupów prostokątnych lub wielobocznych z płytek z okładziną z kamienia RUSTY YELLOW [0,30+0,30]*2,65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,590	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,590</b>
<b>11</b>		<b>Pokrycie do wys. 245cm od poziomu posadzki tynkiem dekoracyjnym np. CAPADECOR VARIO PUTZ w kolorze jasny krem, istn. 3 ścian</b>			
37 d.11	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach <ściana>[1,04+0,55+0,27+1,63+1,04+0,68+0,08+1,04+2,60+0,41+0,42+1,21]* 2,35+3,46*2,39-<drzwi>0,90*2,00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,649	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,649</b>
38 d.11	KNR 0-23 0933-01 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego Capadecor VarioPutz wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Putzgrund 610 <ściana>[1,04+0,55+0,27+1,63+1,04+0,68+0,08+1,04+2,60+0,41+0,42+1,21]* 2,35+3,46*2,39-<drzwi>0,90*2,00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,649	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,649</b>
39 d.11	KNR 0-23 0933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego Capadecor VarioPutz wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome <ściana>[1,04+0,55+0,27+1,63+1,04+0,68+0,08+1,04+2,60+0,41+0,42+1,21]* 2,35+3,46*2,39-<drzwi>0,90*2,00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,649	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,649</b>
<b>12</b>		<b>Malowanie ścian</b>			
40 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 66,86+9,94+13,93+19,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 110,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,410</b>
41 d.12	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach <ściana><pomieszczenie 0,1>[1,04+0,55+0,27+1,63+1,04+0,68+0,08+1,04+ 2,60+0,41+0,42+1,21+3,46]*0,30+[16,88+7,19+4,88]*2,35+<pomieszczenie 0,2> [3,27+3,04]*2*2,35+<pomieszczenie 0,3>[3,49+3,75]*2*2,35+<pomieszczenie 0,4>[4,28+3,75]*2*2,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 173,788	
				<b>RAZEM</b>	<b>173,788</b>
42 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <ściana><pomieszczenie 0,1>[1,04+0,55+0,27+1,63+1,04+0,68+0,08+1,04+ 2,60+0,41+0,42+1,21+3,46]*0,30+[16,88+7,19+4,88]*2,35+<pomieszczenie 0,2> [3,27+3,04]*2*2,35+<pomieszczenie 0,3>[3,49+3,75]*2*2,35+<pomieszczenie 0,4>[4,28+3,75]*2*2,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 173,788	
				<b>RAZEM</b>	<b>173,788</b>
43 d.12	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 66,86+9,94+13,93+19,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 110,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,410</b>
44 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <ściana><pomieszczenie 0,1>[1,04+0,55+0,27+1,63+1,04+0,68+0,08+1,04+ 2,60+0,41+0,42+1,21+3,46]*0,30+[16,88+7,19+4,88]*2,35+<pomieszczenie 0,2> [3,27+3,04]*2*2,35+<pomieszczenie 0,3>[3,49+3,75]*2*2,35+<pomieszczenie 0,4>[4,28+3,75]*2*2,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 173,788	
				<b>RAZEM</b>	<b>173,788</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45 d.12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem <ściana><pomieszczenie 0,1>[1,04+0,55+0,27+1,63+1,04+0,68+0,08+1,04+2,60+0,41+0,42+1,21+3,46]*0,30+[16,88+7,19+4,88]*2,35+<pomieszczenie 0,2>[3,27+3,04]*2*2,35+<pomieszczenie 0,3>[3,49+3,75]*2*2,35+<pomieszczenie 0,4>[4,28+3,75]*2*2,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	173,788	
				<b>RAZEM</b>	<b>173,788</b>
<b>13</b>		<b>Malowanie sufitów</b>			
46 d.13	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach <sufity><pomieszczenie 0,3>13,93+<pomieszczenie 0,4>19,68+<pomieszczenie 0,5>18,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,780</b>
47 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <sufity><pomieszczenie 0,3>13,93+<pomieszczenie 0,4>19,68+<pomieszczenie 0,5>18,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,780</b>
48 d.13	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <sufity><pomieszczenie 0,3>13,93+<pomieszczenie 0,4>19,68+<pomieszczenie 0,5>18,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,780</b>
49 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <sufity><pomieszczenie 0,3>13,93+<pomieszczenie 0,4>19,68+<pomieszczenie 0,5>18,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,780</b>
50 d.13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem <sufity><pomieszczenie 0,3>13,93+<pomieszczenie 0,4>19,68+<pomieszczenie 0,5>18,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,780</b>
<b>14</b>		<b>Konserwacja sufitu podwieszanego typu Ecophon (pom. nr 0.1; 0.2)</b>			
51 d.14	KNR 0-23 2611-01	Konserwacja sufitu podwieszanego typu Ecophon (pom. nr 0.1; 0.2) 66,86+9,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	76,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,800</b>
<b>15</b>		<b>Konserwacja sufitu podwieszanego typu Armstrong (pom. nr 0.3; 0.4; 0.5)</b>			
52 d.15	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych sufitu typu Amstron 13,93+19,68+18,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,780</b>
53 d.15	KNR 7-12 0206-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji szkieletowych sufitu typu Amstron 13,93+19,68+18,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,780</b>
54 d.15	KNR 7-12 0206-03 z.sz. 1.4.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji szkieletowych sufitu typu Amstron - następna warstwa 13,93+19,68+18,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,780</b>
55 d.15	KNR 7-12 0214-03	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji szkieletowych sufitu typu Amstron 13,93+19,68+18,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,780</b>
56 d.15	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych płyt typu Armstrong [13,93+19,68+18,17]*95%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49,191	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,191</b>
57 d.15	KNR 7-12 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych płyt typu Armstrong [13,93+19,68+18,17]*95%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49,191	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,191</b>
58 d.15	KNR 7-12 0204-01 z.sz. 1.4.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych płyt typu Armstrong - następna warstwa [13,93+19,68+18,17]*95%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49,191	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,191</b>
59 d.15	KNR 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych płyt typu Armstrong [13,93+19,68+18,17]*95%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49,191	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,191</b>
<b>16</b>		<b>Pokrycie w pom. nr 0.4 powierzchni słupa fi 30cm, wys. 280cm powłoką dekoracyjną np. CAPADECOR VARIO PUTZ</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60 d.16	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
		<śłup>2*3,14*0,15*2,80	m <sup>2</sup>	2,638	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,638</b>
61 d.16	KNR 0-23 0933-01 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego Capadecor VarioPutz wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Putzgrund 610	m <sup>2</sup>		
		<śłup>2*3,14*0,15*2,80	m <sup>2</sup>	2,638	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,638</b>
62 d.16	KNR 0-23 0933-05 KNR 2-02 z.sz. 5. 6. 9911 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego Capadecor VarioPutz wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne Tynki na pow.do 5 m2.	m <sup>2</sup>		
		<śłup>2*3,14*0,15*2,80	m <sup>2</sup>	2,638	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,638</b>
<b>17</b>		<b>Nowoprojektowana stolarka drzwiowa</b>			
63 d.17	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - D1	m <sup>2</sup>		
		<D1>0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
64 d.17	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - D2	m <sup>2</sup>		
		<D2>1,00*2,00	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
65 d.17	KNR 2-02 1015-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe MDF regulowane	m		
		[0,90+2,00*2]*2+[1,00+2,00*2]	m	14,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,800</b>
<b>18</b>		<b>Zabudowa grzejnika</b>			
66 d.18	KNR-W 2-02 20205-02	Montaż otwieralnej zabudowy grzejnika we wnęce	m <sup>2</sup>		
		0,76*0,58	m <sup>2</sup>	0,441	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,441</b>
<b>19</b>		<b>Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej magnetycznej o wym. 27x75 cm ze stali nierdzewnej malowanej w kolorze kremowym między oknami podaczymi</b>			
67 d.19	kalk. własna	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej magnetycznej o wym. 27x75 cm ze stali nierdzewnej malowanej w kolorze kremowym między oknami podaczymi	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>20</b>		<b>Przełożenie istn. informacji wizualnej z oznakowaniem drzwi z istn. ościeżnic i drzwi z montażem na nowych ościeżnicach i drzwiach</b>			
68 d.20	kalk. własna	Przełożenie istn. informacji wizualnej z oznakowaniem drzwi z istn. ościeżnic i drzwi z montażem na nowych ościeżnicach i drzwiach	kpl		
		3,00	kpl	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>21</b>		<b>Przesunięcie włącznika światła L1 w poziomie, o 8cm od ościeży drzwiowych przy wejściu do pom. nr 0.7</b>			
69 d.21	kalk. własna	Przesunięcie włącznika światła L1 w poziomie, o 8cm od ościeży drzwiowych przy wejściu do pom. nr 0.7	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>22</b>		<b>Likwidacja w pom. nr 0.1 gniazda instal. elektr. L2, przy drzwiach wejściowych do pom. nr 0.3</b>			
70 d.22	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
71 d.22	KNR 4-03 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
72 d.22	KNR 4-01 0709-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>23</b>		<b>Przesunięcie istn. kinkietu osiowo względem proj. tablicy przy wejściu głównym</b>			
73 d.23	kalk. własna	Przesunięcie istn. kinkietu osiowo względem proj. tablicy przy wejściu głównym	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>24</b>		<b>Kosz segregacyjny wolnostojący czterokomorowy</b>			
74 d.24	kalk. własna	Kosz segregacyjny wolnostojący czterokomorowy - dostawa i montaż	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Cena jedn.	Waluta	Współc z. ceny	Nazwa	Indeks ETO
1.		zł/r-g		robocizna	999-149
2.		zł/dm <sup>3</sup>		benzyna do ekstrakcji	1050099-066
3.		zł/kg		bednarka	1100099-033
4.		zł/m		kształtowniki stalowe profilowane U100	1323300-040
5.		zł/m		kształtowniki stalowe profilowane C100	1323320-040
6.		zł/szt.		dyble stalowe	1345400-020
7.		zł/szt.		blachowkręty	1346399-020
8.		zł/dm <sup>3</sup>		farba lateksowa	1510899-066
9.		zł/dm <sup>3</sup>		farba lateksowa	1510899-066
10.		zł/dm <sup>3</sup>		emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania	1512201-066
11.		zł/dm <sup>3</sup>		emalia poliwinylowa ogólnego stosowania	1520599-066
12.		zł/dm <sup>3</sup>		farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania	1520899-066
13.		zł/dm <sup>3</sup>		farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania	1521499-066
14.		zł/dm <sup>3</sup>		rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania	1530511-066
15.		zł/kg		klej kostny	1550402-033
16.		zł/kg		pianka poliuretanowa	1552200-033
17.		zł/kg		podkładowa masa tynkarska Putzgrund 610	1552328-033
18.		zł/kg		cienkowarstwowa zaprawa klejowa	1554299-033
19.		zł/m <sup>2</sup>		folia polietylenowa	1560200-050
20.		zł/m		cokół z blachy stalowej nierdzewnej wys. 10cm	1567099-040
21.		zł/m <sup>3</sup>		piasek do zapraw	1602003-060
22.		zł/t		cement portlandzki z dodatkami 25	1701100-034
23.		zł/kg		szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	1740103-033
24.		zł/t		gips szpachlowy	1740103-034
25.		zł/t		gips budowlany szpachlowy	1740103-034
26.		zł/t		gips budowlany szpachlowy	1740110-034
27.		zł/m <sup>2</sup>		plyty gipsowo-kartonowe	1750899-050
28.		zł/m <sup>2</sup>		plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm	1750899-050
29.		zł/szt.		bloki SILKA M12	1811020-020
30.		zł/m <sup>2</sup>		granit RUSTY YELLOW, gr. 3cm	1990099-050
31.		zł/dm <sup>3</sup>		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	202x051-066
32.		zł/m <sup>2</sup>		plyty z wełny mineralnej gr. 100 mm	2310099-050
33.		zł/kg		tynek dekoracyjny Capadecor VarioPutz	2350040-033
34.		zł/m <sup>3</sup>		ciasto wapienne (wapno gaszone)	2360000-060
35.		zł/kg		zaprawa do spoinowania	2380699-033
36.		zł/m <sup>3</sup>		zaprawa wapienna m. 4	2380800-060
37.		zł/m <sup>3</sup>		zaprawa cementowo wapienna m. 15	2380802-060
38.		zł/m <sup>3</sup>		zaprawa cementowo-wapienna m 50	2380806-060
39.		zł/m <sup>3</sup>		zaprawa	2380899-060
40.		zł/m <sup>2</sup>		granit RUSTY YELLOW gr. 3 cm z fazowaniem krawędzi	2520999-050
41.		zł/m <sup>2</sup>		granit RUSTY YELLOW gr. 3 cm	2520999-050
42.		zł/m		ościeżnice drzwiowe MDF regulowane	2713099-040
43.		zł/m <sup>2</sup>		skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe - D1	2720099-050
44.		zł/m <sup>2</sup>		skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe - D2	2720099-050
45.		zł/m <sup>2</sup>		otwieralna zabudowa grzejnika wykonana według dokumentacji projektowej	2w02001-050
46.		zł/m		taśma	3903010-040
47.		zł/m <sup>3</sup>		woda z rurociągu	3930000-060
48.		zł/m <sup>3</sup>		woda	3930000-060
49.		zł/m <sup>3</sup>		woda	3930099-060
50.		zł/szt.		kołki rozporowe	8990499-020
51.		zł/szt.		kołki do wstrzeliwania z nabojami	8990599-020
52.		zł/m <sup>3</sup>		zaprawa	k020004-060
53.		zł/m <sup>3</sup>		utylicacja gruzu	
54.		zł/szt		kosz segregacyjny wolnostojący czterokomorowy	
55.		zł/kpl		wykonanie i montaż tablicy informacyjnej magnetycznej o wym. 27x75 cm ze stali nierdzewnej malowanej w kolorze kremowym między oknami podaczymi	
56.		zł/m-g		wyciąg	34000-148
57.		zł/m-g		wyciąg	34000-148
58.		zł/m-g		wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t	34312-148
59.		zł/m-g		wyciąg	34412-148
60.		zł/m-g		żuraw okienny przenośny 0,15 t	35111-148
61.		zł/m-g		środek transportowy	39000-148
62.		zł/m-g		ciągnik kołowy 37-50 KM	39116-148
63.		zł/m-g		środek transportowy	39500-148
64.		zł/m-g		środek transportowy	39500-148
65.		zł/m-g		samochód skrzyniowy do 5 t	39521-148
66.		zł/m-g		środek transportowy	39599-148
67.		zł/m-g		przyczepa skrzyniowa 3,5 t	39611-148
68.		zł/m-g		betoniarka wolnostopowa elektryczna	43211-148
69.		zł/m-g		mieszarka do zapraw	46111-148