

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "EKOBUD" s.c.

Ewa i Remigiusz Owczarek

Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin NIP: PL 8331181146

ADRES DO KORESPONDENCJI - PRACOWNIA PROJEKTOWA

93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

Tel./fax: 42 632-19-72 lub tel: 42 632-08-91

www.ekobud.net.pl


E-mail: biuro@ekobud.net.pl lub ekobud3@wp.pl

PROJEKT BUDOWY ZJAZDU

Projekt: **Budowa hali sportowej w miejscowości Babica**

Miejsce realizacji: **Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Babicy
38-120 Czudec, Babica 102
Powiat: strzyżowski, województwo: podkarpackie
Działka nr ewid. 1232 obręb 0001 Babica**

Inwestor: **Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec
woj. podkarpackie**

Branża:	DROGOWA	
Projektant:	mgr inż. Ewa Owczarek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno – budowlanej nr ewid.: 141/00/WŁ	 Październik 2022

Październik 2022

OPINIUJĘ POZYTYWNE

Strzyżów, dnia 21.10.2022

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W STRYŻÓWIE**

38-100 Strzyżów, ul. Łukasiewicza 33
tel. (0-17) 2761932

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Strzyżowie

mgr inż. Krzysztof Piękoś

Z1

Zawartość opracowania:

	<u>Str.</u>	<u>Rys.</u>
1. Strona tytułowa	Z1	
2. Zawartość opracowania	Z2	
3. Opis do projektu budowy zjazdu	Z3-Z5	
4. Projektowany zjazd, skala 1:250	Z6	Z/01
5. Przekrój A-A, skala 1:25	Z7	Z/02

OPIS DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU

Dane ogólne:

Projekt: Budowa hali sportowej w miejscowości Babica

Inwestor: Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec
woj. podkarpackie

Miejsce realizacji: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Babicy
38-120 Czudec, Babica 102
woj. podkarpackie
Działka nr ewid. 1232 obręb 0001 Babica

Podstawą opracowania jest:

- Umowa z inwestorem.
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500.
- Koncepcja hali sportowej autorstwa mgr inż. arch Renata Drozd oraz mgr inż. arch Anna Homik-Stafiej opracowana w grudniu 2021. Pracownia Architektoniczna Renata Drozd, ul. Rzeźnicza 2/2, 37-100 Łańcut
- Wytyczne programowo-przestrzenne.
- Decyzja Wójta Gminy Czudec o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr B.6733.18.2022 z dnia 15 lipca 2022.
- Obowiązujące normy i przepisy.
- Wizja lokalna.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1411R (działka o nr ewid. 1233).

Zjazd na działkę nr ewid. 1232 obręb 0001 Babica, przeznaczoną pod inwestycję pn: „Budowa hali sportowej w miejscowości Babica”.

Na terenie inwestycji projektuje się ciągi pieszo-jezdne oraz jezdne z kostki betonowej, bezfazowej gr. 8 cm. Ciągi pieszce z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm.

Przyjęto następujący typ konstrukcji nawierzchni dla zjazdu:

• Kostka betonowa bezfazowa	gr. 8 cm
• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr. 5 cm
• Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10<20,0MPa	gr. 20 cm
• Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0MPa	gr. 15 cm
• Piasek zagęszczony do $I_s = 1,00$	gr. 20 cm
• Grunt rodzimy / Podbudowa z nasypu	-
Razem	gr. 68 cm

Do wykończenia nawierzchni zjazdu zastosowano krawężniki betonowe o wym. 15 x 30 x 100 cm na ławie betonowej z betonu B20, z oporem bocznym. Na połączeniach z istniejącą drogą zastosowano krawężnik rozdzielczy.


Spełnione zostały następujące parametry zjazdów:

- szerokość zjazdu 15 m, w tym jezdni o szerokości 5 m;
- nawierzchnia zjazdu twarda w granicach pasa drogowego;
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem

kołowym o promieniu 5,0 m;

- pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania;
- na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne zjazdu nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 12%.

Projektant:



mgr inż. arch. **Ewa Owczarek**

upr. bud. 141/00/WŁ