

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego mebli biurowych oraz ich rozładunek, montaż w miejscu dostawy i wniesienie, bez możliwości skorzystania z windy, sukcesywnie na parter, I, II i III piętro. Meble mają zostać dostarczone, zmontowane i zamontowane w siedzibie Zamawiającego tj. na ul. 3 Maja 4 w Wejherowie.

Dostawa, wniesienie i montaż mebli:

1. dla III piętra: w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30.
2. dla pomieszczeń parteru, I i II piętra wyłącznie po godzinach pracy urzędu i w dni wolne od pracy urzędu.
3. Biuro Obsługi Interesanta znajdujące się na parterze – po godzinach pracy urzędu, istnieje możliwość montażu mebli w sobotę i niedzielę, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Jeśli montaż mebli w ww. miejscu nie zakończy się danego dnia roboczego to należy tak zorganizować miejsce obsługi, aby kolejnego dnia roboczego pracownicy urzędu mogli w bezpieczny sposób obsługiwać interesantów w odpowiednich warunkach umożliwiających dostęp do sprzętów biurowych oraz innych niezbędnych do pracy przedmiotów.

Miejsca ustawienia/mocowania mebli należy z wyprzedzeniem co najmniej dwu-dniowym uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia uwzględniając wymagania Zamawiającego w zakresie kolorystyki mebli. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów (wybarwień) płyt, blatów, krzeseł i innych detali przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia – minimum 6 (w odcieniach jasnych – kremowych, jasnych brąz, szarych itp. - matowych) i osobno minimum 4 jasne odcienie brązu i 4 ciemne odcienie brązu na meble dla Biura Obsługi Interesanta. W przypadku płyt i blatów oferowane próbki powinny mieć wymiary min. 10 cm x 10 cm.

Dane techniczne:

Biurka

- blaty w biurkach o grubości 36 mm z obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w razie konieczności Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania w blatach przelotów kablowych wykończonych przelotkami z tworzywa sztucznego – kolorem zbliżonym do koloru blatu – należy uzgodnić z Zamawiającym.

- korpus i front wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm z obrzeżem PCV o grubości 1 mm,

- wspornik na klawiaturę zamontowany na mocnych prowadnicach uniemożliwiających niezamierzone wypadnięcie wspornika – przybliżone wymiary 69 mm x 35 mm, dostosowane do każdego biurka indywidualnie, tak aby swobodnie umieścić klawiaturę (minimalne wymiary 45 mm x 15 mm oraz myszkę),

Uwaga: w niektórych biurkach (na podstawie wizualizacji poszczególnych pomieszczeń) należy uwzględnić listwy ograniczające przesunięcie dokumentów. Ww. opisane listwy należy uzgodnić z Zamawiającym.

Pomocniki i przystawki do biur

Blat: o grubości 36 mm z obrzeżem PCV o grubości 2 mm.

Nogi podporowe pomocników i przystawek: w niektórych pomieszczeniach nogi metalowe, spójne wzorniczo z danym biurkiem w pomieszczeniu, w pozostałych wsporniki z płyty grubości 36 mm z obrzeżem PCV o grubości 2 mm (zgodnie z załączoną wizualizacją poszczególnych pomieszczeń).

Kontenery

Korpus i front: wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, z obrzeżem PCV 1 mm. Prowadnice szuflad o podwójnym, wymuszonym torze uniemożliwiające niezamierzone wypadnięcie szuflady.

Uchwyty: uchwyty metalowe o rozstawie minimum 128 mm. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru z co najmniej 6 rodzajów uchwytów.

Zamek: centralny blokujący wszystkie szuflady.

Kółka: z miękkiego tworzywa, nieniszczące i nierysujące paneli podłogowych, przednie kółka wyposażone w mechanizm umożliwiający ich zablokowanie.

Szafy, szafki, komody i nadstawki

Korpus i front: boki korpusu i front wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, z obrzeżem PCV 1 mm.

Ściany tylne: wykonane z płyty HPL – białej, plecy wpuszczane nie nakładane.

Zawiasy: zawiasy na frontach drzwi meblowych puszkowe.

Zamek: wszystkie meble muszą być wyposażone w zamki meblowe zamykane na klucz, w niektórych meblach zamki patentowe (szczegóły ujęto w opisie wizualizacji poszczególnych pomieszczeń).

Półki: wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Półki rozmieszczone w szafie w sposób umożliwiający swobodne umieszczenie segregatorów.

Podpórki półek: uniemożliwiające ich wysuwanie.

Obrzeże półek -front: o grubości minimum 1 mm.

Uchwyty: metalowe, o rozstawie minimum 128 mm, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru spośród co najmniej 6 rodzajów.

Drzwi szaf ubraniowych: od wewnętrznej strony drzwi zamontowane lustro.

Stoliki konferencyjne

Blat: wykonany z płyty stolarskiej o grubości 36 mm z obrzeżem PCV 2 mm,

Nogi: z płyty o grubości 36 mm z obrzeżem PCV 2 mm.

Uwaga: w Sali konferencyjnej dwa stoły wyposażone w kółka (wszystkie) z hamulcem z miękkiego tworzywa nieniszczące i nierysujące paneli podłogowych . Stoły w całości wykonane z płyty o grubości 36 mm z obrzeżem PCV 2 mm

Krzesła kuchenne

Krzesła drewniane zgodne z polską normą oraz dostosowane do wielkości stołu (umożliwiające swobodne wsunięcie wszystkich krzesel), inwestor zastrzega sobie możliwość wyboru z pośród kilku modeli.

Zabudowa kuchenna: na wymiar Zamawiający wymaga sprawdzenia wszystkich wymiarów przed wykonaniem. W załączeniu wizualizacje poszczególnych pomieszczeń wraz z wymiarami.

Bлаты kuchenne o grubości 38 mm wykończone obrzeżem PCV 2 mm. W zabudowie kuchennej jedna szafka dolna wyposażona w zamek patentowy (Zamawiający przed realizacją wskaże szafkę).

W zabudowach kuchennych szuflady z pełnym wysuwem, w jednej z szuflad organizer na sztućce.

Zlew czarny jednokomorowy z ociekaczem wykonany z konglomeratu w połysku, odporny na uszkodzenia mechaniczne, przebarwienia, plamy (szczególnie od wody) i wysokie temperatury z czarnym kranem kuchennym, mocowanym w zlewie, umożliwiającym swobodne nalanie wody do czajnika elektrycznego.

Bez sprzętu AGD.

Biuro Obsługi Interesanta: wykonane z płyty trudno zapalnej atestowanej (konieczność dostarczenia atestu Zamawiającemu). Wykonanie w odcieniach jasnego i ciemnego brązu (kolor do wyboru – minimum 4 rodzaje z ciemnego brązu oraz 4 rodzaje z jasnego brązu).

Wszystkie montowane szyby muszą być ze szkła bezpiecznego klejonego.

Wszystkie dostarczone meble klejone nie skręcane, w komodach, szafkach i szafach plecy wpuszczane nie nakładane, zawiasy puszkowe.

Wszystkie szafy, komody, kontenerki (centralny zamek) wyposażone w zamki z kluczami. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu klucz serwisowy, pasujący do wszystkich wkładek zamków zamontowanych w meblach.

W meblach, które przylegają do ścian należy uwzględnić podcięcie na listwę podłogową.

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do zwymiarowania pomieszczeń przed wykonaniem wszystkich mebli i dostosowanie ich do wymiarów rzeczywistych.

Wszystkie meble powinny być zamontowane i wypoziomowane w sposób pozwalający na bezpieczne ich użytkowanie.

Do opisu przedmiotu dołączono wizualizacje poszczególnych wnętrz oraz zestawienie mebli na poszczególnych piętrach Zamawiającego (załączniki 4a – 4d).