

Księga Logo




Spis Treści

Logo	
Konstrukcja	3
Pole ochronne	4
Wielkości minimalne	5
Logotyp	
Konstrukcja	6
Znak Podstawowy	
Konstrukcja	7
Pole ochronne	8
Wielkości minimalne	9
Znak Uzupełniający	
Konstrukcja	10
Pole ochronne	11
Wielkości minimalne	12
Kolorystyka	
Tabela kolorów	13
Wersja monochromatyczna	14
Wersja achromatyczna	15
Różne tła	16
Typografia	
Typografia	17
Ochrona znaku	
Niedopuszczalne działania	18
Akcydensy	
Wizytówka	20
Papier firmowy	21
Koperta	22
System identyfikacji wizualnej	
Oznakowanie pomieszczeń	23


Logo

Konstrukcja



Logo

Pole ochronne




Logo

Wielkości minimalne

Offset, druk cyfrowy




Internet, inne media z wyświetlaniem rastrowym




Logotyp

Konstrukcja




Znak Podstawowy

Konstrukcja



Znak Podstawowy

Pole ochronne



Znak Podstawowy

Wielkości minimalne

Offset, druk cyfrowy



Internet, inne media z wyświetlaniem rastrowym



Znak Uzupelniający

Konstrukcja



Znak Uzupetniający


Pole ochronne




Znak Uzupelniający

Wielkości minimalne

Offset, druk cyfrowy



Internet, inne media z wyświetlaniem rastrowym



Kolorystyka

Tabela kolorów

CMYK



C0 M100 Y80 K0

RGB



R228 G3 B46

Papier powlekany



Pantone® 185C

Papier niepowlekany



Pantone® 185U

Papier matowy



Pantone® 185M

CMYK



C90 M0 Y100 K0

RGB



R0 G158 B61

Papier powlekany



Pantone® 130C

Papier niepowlekany



Pantone® 130U

Papier matowy



Pantone® 130M

Kolorystyka

Wersja monochromatyczna

Grafika - Czarny 70% i 30% | Tekst - Czarny 100%



Grafika i tekst - Czerwony 100% wg. tabeli kolorów



Kolorystyka

Wersja achromatyczna

Pozytywowa



Negatywowa



Kolorystyka

Różne tła

Tło białe



Tło czarne



Tło w kolorze logo



Tło ciemne 70-100%



Tło jasne do 0-25%



Tło kolorowe jasne



Tło kolorowe ciemne



Typografia

Liternictwo opisowe

Swis721LtEU Normal

aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsstuvwxyzź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSSTUVWXYZŹ

Swis721LtEU Italic

aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsstuvwxyzź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSSTUVWXYZŹ

Swis721ThEU Normal

aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsstuvwxyzź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSSTUVWXYZŹ

Swis721ThEU Italic

aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsstuvwxyzź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSSTUVWXYZŹ

Swis721MdEU Normal

aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsstuvwxyzź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSSTUVWXYZŹ

Swis721MdEU Italic

aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsstuvwxyzź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSSTUVWXYZŹ

Liternictwo do strony www

Verdana Regular

aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsstuvwxyzź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSSTUVWXYZŹ

Verdana Bold

aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsstuvwxyzź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSSTUVWXYZŹ

Ochrona znaku

Niedopuszczalne działania

Nie stosować kolorów innych niż projektowane



Nie wolno umieszczać znaku na agresywnym lub kolorowym tle bez pola ochronnego



Nie wolno stosować innych czcionek niż projektowane



Nie wolno umieszczać dodatkowych elementów w polu ochronnym znaku



Ochrona znaku

Niedopuszczalne działania

Nie wolno zniekształcać proporcji znaku poprzez ściąganie/rozciąganie



Nie wolno zmieniać proporcji i pozycji elementów znaku



Nie wolno stosować mniejszego rozmaru znaku niż dopuszczalne




Nie wolno zmniejszać powierzchni pola ochronnego znaku



Akcydensy

Wizytówka | Budowa



Akcydensy

Wizytówka

www.mzk-gorzow.com.pl



Roman Maksymiak | Prezes Zarządu

Miejski Zakład Komunikacji
w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. **F** +48 957 287 800
66-400 Gorzów Wlkp. **T** +48 601 784 264
ul. Kostrzyńska 46 **@** maksymiak@mzk-gorzow.com.pl

Akcydensy

Papier Firmowy



Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kostrzyńska 46

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000446109

NIP 599-000-36-19 | Kapitał zakładowy: 17 331 000,00

T +48 957 287 800 F +48 957 287 801

mzk@mzk-gorzow.com.pl | www.mzk-gorzow.com.pl

Akcydensy

Koperta DL

Miejski Zakład Komunikacji
w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kostrzyńska 46

www.mzk-gorzow.com.pl

W mzk@mzk-gorzow.com.pl

F +48 957 287 801
T +48 957 287 800



Miejski Zakład Komunikacji
w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

System identyfikacji wizualnej


Tablica przydrzwiowa

Rozmiary czcionek podano dla formatu A5 (148x210mm)

Tablice należy montować na wysokości 140cm

po stronie klamki ca. 10 cm od ościeznicy (zależnie od typu).

Skala 1:2




System identyfikacji wizualnej

Tabliczka z numerem pomieszczenia.

Tablice należy montować na wysokości 180cm po środku drzwi.

Skala 1:1



Materiał PVC lub metal.

Mocowanie bezpośrednie na ścianie na dystansach 5 mm

Swiss721MdEU

Normal
140 pkt
kerning "optical"
światło 0
szerokość 100%
wysokość 100%