

Zestawienie stali dla zbrojenia dolnego płyty nad parterem				
Nr. pręta	Rodzaj stali	Długość [cm]	Liczba sztuk	Długość [m]
				A-III
1.1	Ø12 B500S	812	208	1689.0
1.2	Ø12 B500S	585	187	1094.0
2.1	Ø12 B500S	1200	180	2160.0
2.2	Ø12 B500S	690	69	476.1
2.3	Ø12 B500S	640	27	172.8
2.4	Ø12 B500S	140	27	37.8
3.1	Ø12 B500S	500	300	1500.0
4.1	Ø12 B500S	11550	4	462.0
4.2	Ø8 B500S	146	440	642.4
4.3	Ø12 B500S	7700	4	308.0
4.4	Ø8 B500S	120	292	350.4
5	Ø8 B500S	101	1050	1060.5
Długość razem [m]			2063.3	7899.8
Masa jednostkowa [kg/m ³]			0.395	0.888
Masa [kg]			811.05	7014.85
Masa całej konstrukcji [kg]				7825.91

MATERIAŁY:
BETON C30/37
STAŁ ZBROJENIOWA:
- zbrojenie główne i rozdzielcze BS500S
STOSOWAĆ WAKŁAD MINIMUM 40Ø



OTULINY: 3cm

KLASA EKSPOZYCJI XC1.
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C=0,65
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU 260kg/m³

UWAGI OGÓLNE:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji i z projektem architektonicznym.
2. Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z zespołem projektowym.
3. Na czas robót zapewnić udział osoby uprawnionej.

WYMIARY W CENTYMETRACH

 		ul. Wiertnicza 143A 02-952 Warszawa	
PARTER. ZBROJENIE STROPU DOLNE		K-02.6 nr. rysunku	
Rozbiórka istniejącego budynku magazynowego i budowa budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną w Zakładzie Karnym w Czarnem		1:50	
IDENTYFIKATOR DZ. 22302_4_0001_14111 NR DZIALKI 14111		nazwa, adres	skala PT stadium
SKARB PAŃSTWA-ZAKŁAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE		inwestor, adres	
projektant: mgr inż. arch. Janusz Gągałko UPR.NR.PDK0135/PWOK06 upr. bud. konst. bud. do proj. bez ogr.		sprawdził: mgr inż. Wiktor Demchuk UPR.NR.MAZ0606/PWOK06 upr. bud. w spec. konst. do proj. bez ogr.	Konsultant: Robert Marcinkowski 07/2024 data
		asystent: Robert Marcinkowski	