

Zestawienie stali dla nadproży I piętra					
Nr. pręta	Rodzaj stali	Długość [cm]	Liczba sztuk	Długość [m]	
				A-IIIIN	
				Ø8	Ø12
1.1	Ø12 BS500S	191	8		15.3
1.2	Ø12 BS500S	141	12		16.9
1.3	Ø8 BS500S	128	27	34.6	
2.1	Ø12 BS500S	174	6		10.4
2.2	Ø12 BS500S	124	6		7.4
2.3	Ø8 BS500S	102	167	170.3	
2.4	Ø12 BS500S	184	16		29.4
2.5	Ø12 BS500S	134	16		21.4
2.6	Ø12 BS500S	214	8		17.1
2.7	Ø12 BS500S	164	12		19.7
2.8	Ø12 BS500S	164	4		6.6
2.9	Ø12 BS500S	114	4		4.6
2.10	Ø12 BS500S	237	2		4.7
2.11	Ø12 BS500S	187	4		7.5
Długość razem [m]				204.9	161.1
Masa jednostkowa [kg/mb]				0.395	0.888
Masa [kg]				80.94	143.06
Masa całej konstrukcji [kg]				223.99	

MATERIAŁY:
BETON C30/37
STAL ZBROJENIOWA:
- zbrojenie główne i rozdzielcze BSt500S
STOSOWAĆ WAKŁAD MINIMUM 40Ø


OTULINY: 3cm

KLASA EKSPozyCJI XC1.
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C=0,65
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU 260kg/m3

WYMIARY W CENTYMETRACH

UWAGI OGÓLNE:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji i z projektem architektonicznym.
2. Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z zespołem projektowym.
3. Na czas robót zapewnić udział osoby uprawnionej.

		ul. Wiertnicza 143A 02-952 Warszawa	
I PIĘTRO, ZBROJENIE NADPROŻY		K-03.4 nr. rysunku	
Rozbiórka istniejącego budynku magazynowego i budowa budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną w Zakładzie Karnym w Czarnej.		1:20	
IDENTYFIKATOR DZ. 22302_4_0001_14/11, NR DZIAŁKI: 14/11		nazwa, adres	
SKARB PAŃSTWA-ZAKŁAD KARNY W CZARNEJ, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE		PT stadium	
inwestor, adres		Konstr. branża	
projektant: mgr inż. arch. Janusz Gagatko UPR.NR PDK/0135/PWK/06 upr. bud. konstr.-bud. do proj. bez ogr.	sprawdził: mgr inż. Viktor Demchuk UPR.NR MAZ/0660/PWBKb/23 upr. bud. w specj. konst. do proj. bez ogr.	asystent: Robert Marcinkowski	07/2024 data