





Zestawienie stali zbrojeniowej podciągów parteru

Nr. pręta	Rodzaj stali	Długość [cm]	Liczba sztuk	Długość [m]		
				A-IIIIN		
				Ø8	Ø12	Ø16
1.1	Ø16 BS500S	638	8			51.0
1.2	Ø16 BS500S	235	4			9.4
2.1	Ø16 BS500S	638	2			12.8
2.2	Ø16 BS500S	235	2			4.7
3.1	Ø12 BS500S	598	2		12.0	
3.2	Ø12 BS500S	155	4		6.2	
4.1	Ø8 BS500S	186	52	96.7		
4.2	Ø8 BS500S	288	16	46.1		
Długość razem [m]				142.8	18.2	77.9
Masa jednostkowa [kg/mb]				0.395	0.888	1.580
Masa [kg]				56.41	16.13	123.08
Masa całej konstrukcji [kg]				195.61		



MATERIAŁY:
BETON C30/37
STAL ZBROJENIOWA:
- zbrojenie główne i rozdzielcze BS500S
STOSOWAĆ WAKŁAD MINIMUM 40Ø

OTULINY: 3cm

KLASA EKSPOZYCJI XC1.
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C=0,65
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU 260kg/m3

WYMIARY W CENTYMETRACH

UWAGI OGÓLNE:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji i z projektem architektonicznym.
- Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z zespołem projektowym.
- Na czas robót zapewnić udział osoby uprawnionej.

akint archi		ul. Wiertnicza 143A 02-952 Warszawa	
PARTER. ZBROJENIE PODCIĄGÓW			K-02.4 nr. rysunku
Rozbiórka istniejącego budynku magazynowego i budowa budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną w Zakładzie Karnym w Czarne.			1:20
IDENTYFIKATOR DZ. 22302_4.0001.14/11. NR DZIAŁKI: 14/11		nazwa, adres	skala
SKARB PAŃSTWA-ZAKŁAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE		inwestor, adres	PT stadium
projektant: mgr inż. arch. Janusz Gagatko UPR.NR PDK/0135/PWOK/06 upr. bud. konstr.-bud. do proj. bez ogr.	sprawdził: mgr inż. Viktor Demchuk UPR.NR MAZ/0660/PWBkb/23 upr. bud. w specj. konst. do proj. bez ogr.	asystent: Robert Marcinkowski	Konstr. branza 07/2024 data