

**PROTOKÓŁ WYBORU****Komisja zamówieniowa w składzie:**

1. Małgorzata Rak-wicedyrektor-Przewodniczący komisji,
2. Małgorzata Bażant-SIP-Członek komisji,
3. Krzysztof Sieja-Członek komisji-Sekretarz,
4. Katarzyna Karolak-Członek komisji-nauczyciel przedmiotów zawodowych (doradztwo techniczne),

Powołana zarządzeniem Dyrektora ZSCKR w Sandomierzu nr 53/2023, z dnia: 10.10.2023r

Działając z pominięciem Ustawy z dnia 11 września 2019r PZP.

**Zamówienie poniżej kwoty 130.000 złotych netto nie wymagające stosowania Ustawy PZP**

Przy aktualnym na 2023r dla PZP kursie euro do złotego.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**  
**CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO**  
*ul. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszyńce*  
 27-600 SANDOMIERZ, ul. Mokoszyńska 1  
 tel. 15 832 34 71  
 NIP 9641204172\*REGON 292450509

**DOKONAŁA WYBORU DOSTAWCY NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH OFERT DO OGÓLNODOSTĘPNEGO**

w dniach: 13.10.2023-19.10.2023 na PLATFORMIE ZAKUPOWEJ ON, pod numerem: D-1/X/2023-(ID 831912) postępowania

pod nazwą: Dostawa z wykonaniem: 101 sztuk WEWNĘTRZNYCH ROLET OKIENNYCH dla ZSCKR w Sandomierzu,

27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1 WG. WYZNACZONEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

**ROLETY WEWNĘTRZNE OKIENNE W KASECIE ALUMINIOWEJ:**

<p>Ilość łączna sztuk rolet: 95, w tym:          (4 sztuki gabinet dyrektora i sekretariat, tkaniny: DN 1000 + DN 1039), lub równoważne,          (1 sztuka pomieszczenie konferencyjne, tkaniny: DN 1000 + DN 1038), lub równoważne,          (5 sztuk hall parter, tkaniny: BH11 + BH11), lub równoważne,          (85 sztuk pomieszczenia klasowe, I i II piętro, tkanina: tana silver 064), lub równoważne.</p>	<p>Parametry techniczne:</p>
<p style="text-align: center;"><b>ŁĄCZNIE 95 SZTUK ROLET</b></p>	<p><b>SYSTEM KASETY I PROWADNICE:</b>          Kasety oraz prowadnice aluminiowe malowane proszkowo posiadające atest higieniczny.          Kasety przykręcane na wkręty do listwy przy szybowej.          Prowadnice przyklejane na taśmę dwustronną piankową-akrylową.          System wyposażony w zabezpieczenie CHILD SAFETY.  <b>TKANIN: DN 1000, lub równoważna spełniająca poniższe parametry:</b>          Tkanina typu dzień/noc-100% PES, grubość: 0,26mm, waga 100g/m<sup>2</sup>, kurczliwość 0,1%. Szerokość pasa pełnego: 75mm, szerokość pasa przeziernego: 55mm.          Posiadająca atest higieniczny, (dotyczy tkaniny DN 1000)  <b>TKANINA MATERIAŁOWA: TANA SILVER 064, lub równoważna spełniająca poniższe parametry:</b>          Tkanina typu: dzień/noc-100% PES, grubość: 0,36mm, waga 220g/m<sup>2</sup>.          Szerokość pasa pełnego: 75mm, szerokość pasa przeziernego: 55mm.          Tkanina posiadająca atest higieniczny, nie posiadająca w swoim składzie formaldehydów (dotyczy tkaniny tana silver 064).          W przypadku tkaniny tana silver 064 powłoka antyrefleksyjna od strony zewnętrznej, przy szybie okiennej.  <b>2 KLASA JAKOŚCI CAŁOŚCI MATERIAŁU ZASTOSOWANYCH TKANIN</b>          Kolor tkanin do uzgodnienia z natury z zamawiającym.  <b>PRZED PRYZYSTĄPIENIEM DO WYCENY KONIECZNIE DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY. Usługę montażu należy skalkulować do wyceny.</b></p>

**ROLETY OKIENNE WEWNĘTRZNE WOLNO WISZĄCE**

<p>Ilość sztuk: 6 (SYSTEM DZIELONY), pomieszczenie księgowości, tkaniny: DN 900 + DN 903, lub równoważne</p>	<p>Parametry techniczne:</p>
<p style="text-align: center;"><b>ŁĄCZNIE 6 SZTUK</b></p>	<p><b>SYSTEM ZAWIESZENIA:</b>                  Wolno wisząca, rura nawojowa stalowa fi od 25mm, do 45mm.                  Uchwyty metalowe, napęd łańcuszkowy.                  System wyposażony w zabezpieczenie CHILD SAFETY.  <b>TKANINA MATERIAŁOWA DN 900, lub równoważna spełniająca poniższe parametry:</b>                  Tkanina typu: dzień/noc-100% PES, grubość: 0,23mm, waga: 100 g/m<sup>2</sup>, kurczliwość: 0,1%. Szerokość pasa pełnego 75mm, szerokość pasa przeziernego 55mm. Posiadająca atest higieniczny (dotyczy tkaniny DN 900).  <b>TKANINA MATERIAŁOWA: TANA SILVER 064, lub równoważna spełniająca poniższe parametry:</b>                  Tkanina typu: dzień/noc-100% PES, grubość: 0,36mm, waga 220g/m<sup>2</sup>, kurczliwość 0,1%. Szerokość pasa pełnego: 75mm, szerokość pasa przeziernego: 55mm.                  Tkanina posiadająca atest higieniczny, nie posiadająca w swoim składzie formaldehydów (dotyczy tkaniny tana silver 064)                  W przypadku tkaniny tana silver 064 powłoka antyrefleksyjna od strony zewnętrznej, przy szybie okiennej.  <b>2 KLASA JAKOŚCI MATERIAŁU ZASTOSOWANYCH TKANIN</b>                  Kolor tkaniny do uzgodnienia z natury z zamawiającym.  <b>PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYCENY KONIECZNIE DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY. Usługę montażu należy skalkulować do wyceny.</b></p>

**UWAGA ROLETY WYKONAĆ WG:**

**WYZNACZONEJ PONIŻEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ-PODSTAWOWE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZED WYCENĄ ROLET PRZEPROWADZIĆ KONIECZNIE POMIAR Z NATURY I PRZEDSTAWIĆ ZAMAWIAJĄCEMU DO APROBATY WYBRANE MATERIAŁY TKANINY NA WYKONANIE ROLET.**

**PO WYKONANIU ZAMÓWIENIA WYKONAWCA DOSTARCZY ZAMAWIAJĄCEMU WYMAGANE APROBATY I OCENY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH.**

**WYKONANIE I DOSTAWA CAŁOŚCI ROLET OKIENNYCH W MAKSYMALNYM TERMINIE DO: 06.11.2023-włącznie**

1. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEJ REALIZACJI CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA PO USTALENIU TERMINU Z ZAMAWIAJĄCYM ZA POMOCĄ PLATFORMY ZAKUPOWEJ ON.

2. WYKONANIE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA TYLKO PO CENIE Z POWYŻSZEJ OFERTY.

3. WYKONAWCA UDZIELI 2 LATA GWARANCJI NA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA.

W PRZYPADKU NIE DOTRZYMANIA TERMINU LUB REZYGNACJI Z WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości całej umowy brutto za każde 2 dni zwłoki od ustalonego terminu wykonania.

Przy odstąpieniu od realizacji zamówienia z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający zapłaci On zamawiającemu karę handlową w wysokości 5% wartości całości dostawy brutto.

Warunki płatności: PO WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Przelew 7 dni od daty wykonania usługi i akceptacji prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty użytego sprzętu i transportu, po stronie Wykonawcy.

**WYKONAWCA DOKONA WNIESIENIA I MONTAŻU ROLET WE WSKAZANE MIEJSCE W BUDYNKU ZAMAWIAJĄCEGO ZSKCR W SANDOMIERZU.**

Na zapytanie za pomocą PLATFORMY ZAKUPOWEJ ON odpowiedzieli następujący Wykonawcy zajmujący się WYKONANIEM I DOSTAWĄ ROLET OKIENNYCH (Wpłynęły 4 oferty):

Lp.	Nazwa Wykonawcy usługi dostawy:	Gwarancja na dostarczony towar (rolety) 2 lata	Wycena wykonania całości usługi dostawy i montażu netto:	Wysokość stawki VAT w %:	Wycena wykonania całości usługi dostawy i montażu brutto:
1.	STF Tomasz Franc NIP: 715 171 18 20 zamawiamrolety@wp.pl	ZGODNE Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO	19 918,70zł	23%	24 500,00zł
2.	Adam Więckiewicz F.H.U. NIP: 5860067963 Niska 1a/35, 81-646 Gdynia 696310524, kontakt@rolety-trojmiasto.pl	Brak wypełnienia formularza ofertowego potwierdzającego zgodność oferty z wymogami Zamawiającego.	25 000,00zł	ZWOLNIONY	25 000,00zł
3.	MULTIROLETY ŁUKASZ PŁOCKI, PIOTR PŁOCKI SP.J NIP: 7282808773 PRZĘDZALNIANA 93, 93-114 ŁÓDŹ, 503420400, biuro@multirolety.pl	ZGODNE Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO	26 150,00zł	23%	32 164,50zł

4.	Dyskret SŁAWOMIR KIERSZTYN NIP: 9221648773 BOROWINA SITANIECKA 52B, 22-400 ZAMOŚĆ 846419859, dyskretzam@o2.pl	ZGODNE Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO	12 505,00zł	23%	15 381,15zł
----	---	---------------------------------------	-------------	-----	-------------

ZLECENIODAWCA: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej  
w Sandomierzu-Mokoszyńce, ul. Mokoszyńska 1, 27-600 Sandomierz.

**NA ZASADZIE ROZPOZNANIA CEN RYNKOWYCH PRZEZNACZYŁ NA WYKONANIE CAŁOŚCI ZADANIA KWOTĘ DO:  
25 500,00zł netto, w tym koszty dostawy montażu rolet**

**W dniach: 19.10.2023-23.10.2023 dokonano komisyjnej analizy złożonych ofert.**

Do dalszej analizy odrzucono ofertę firm:

1. Adam Więckiewicz F.H.U., NIP: 5860067963, Niska 1a/35, 81-646 Gdynia.

Proponowane kwoty za wykonanie zamówienia: 25 000,00zł netto, 25 000,00zł brutto

Powód odrzucenia: **Brak wypełnienia formularza ofertowego potwierdzającego zgodność oferty z wymogami Zamawiającego.**

2. MULTIROLETY ŁUKASZ PŁOCKI, PIOTR PŁOCKI SP.J NIP: 7282808773, PRZĘDZALNIANA 93, 93-114 ŁÓDŹ

Proponowane kwoty za wykonanie zamówienia: 26 150,00zł netto, 32 164,50zł brutto

Powód odrzucenia: **Przekroczenie założonego przez zamawiającego budżetu netto na wykonanie zadania.**

**W dniach: 19.10.2023-20.10.2023 skierowano za pomocą Platformy Zakupowej ON do wykonawców:**

1. Dyskret SŁAWOMIR KIERSZTYN, NIP: 9221648773, BOROWINA SITANIECKA 52B, 22-400 ZAMOŚĆ

Proponowane kwoty za wykonanie zamówienia: 12 505,00zł netto, 15 381,15zł brutto

2. STF Tomasz Franc, NIP: 715 171 18 20

Proponowane kwoty za wykonanie zamówienia: 19 918,70zł netto, 24 500,00zł brutto

**Zapytania następującej treści:**

**Zapytanie, z dnia: 19.10.2023, do firmy Dyskret SŁAWOMIR KIERSZTYN:**

„Dzień dobry.

W związku z najtańszą wyceną wykonania w/w zamówienia zaproponowaną przez Pana Firmę, zamawiający ZSCKR w Sandomierzu (komisja oceniająca) prosi o udzielenie następujących wyjaśnień:

1. Czy podtrzymuje Pan wykonanie całości zamówienia za kwotę: 12 505,00zł netto, BRUTTO: 15 381,15zł, w terminie do: 06.11.23 włącznie?;

2. Czy (założone) zastosowane przez Pana materiały techniczne (tkaniny) spełniają w całości wymagania zamawiającego, w szczególności: tak zwana 2 klasa jakości materiału zastosowanych tkanin, wymagana grubość materiału, tkaniny posiadające atest higieniczny nie posiadająca w swoim składzie formaldehydów?;

3. Czy do wykonania rolet kasetowych i wolno wiszących do wyceny uwzględnił Pan wymagane przez zamawiającego systemy kaset i prowadnic, jak również system zawieszania?;

4. Czy jest Pan w stanie po wykonaniu zamówienia dostarczyć zamawiającemu wymagane oceny i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów, potwierdzające ich zgodność z normami bezpieczeństwa i p.poż.?

5. Czy jest Pan w stanie spełnić warunek konieczny, taki jak: PRZED WYCENĄ ROLET PRZEPROWADZIĆ KONIECZNIE POMIAR Z NATURY I PRZEDSTAWIĆ ZAMAWIAJĄCEMU DO APROBATY WYBRANE MATERIAŁY TKANINY NA WYKONANIE ROLET?.

Na zadane pytania należy odpowiedzieć zamawiającemu w sposób pisemny za pomocą Platformy Zakupowej ON, w terminie 20.10.2023, do godziny 14:30.”

**Wykonawca w wyznaczonym terminie udzielił następującej pisemnej odpowiedzi:**

„Dzień dobry.

1. Podtrzymujemy kwotę 12505,00 netto w terminie do 06.11.2023r

2. materiały techniczne spełniają w całości wymagania zamawiającego

3. do wykonania rolet kasetowych i wolno wiszących zostały uwzględnione systemy kaset i prowadnic oraz system zawieszania

4. Jesteśmy w stanie dostarczyć zamawiającemu wymagane oceny i aprobaty techniczne

5. Jesteśmy w stanie spełnić warunek konieczny. Pozdrawiam”

**Dodatkowo w dniu: 20.10.2023 do wykonawcy Dyskret SŁAWOMIR KIERSZTYN, skierowano następujące zapytanie:**

„Dzień dobry.

W związku ze sprawdzeniem dokładności wykonania w/w zamówienia (weryfikacji parametrów technicznych) zaproponowanej przez Pana Firmę wyceny, zamawiający ZSCKR w Sandomierzu (komisja oceniająca) prosi o udzielenie następujących wyjaśnień:

1. Czy do kalkulacji oferty, wyceny wykonania zamówienia przyjął Pan następujące ilości pojedynczych rolet w kasecie aluminiowej, wg. Wytycznych materiałowych i wykonawczych (parametry techniczne) podane przez zamawiającego:

Ilość łączna sztuk rolet w kasecie aluminiowej: 95, w tym: 4 sztuki okien gabinet dyrektora i sekretariat, co daje: 20 sztuk rolet w kasecie aluminiowej tkaniny: (DN 1000 + DN 1039), lub równoważne,

1 sztuka okna pomieszczenie konferencyjne, co daje: 5 sztuk rolet w kasecie aluminiowej, tkaniny: (DN 1000 + DN 1038), lub równoważne, 5 sztuk okien hall parter, co daje: 25 sztuk rolet w kasecie aluminiowej, (tkaniny: BH11 + BH11), lub równoważne,

9 sztuk okien pomieszczenia klasowe I i II piętro, co daje: 45 sztuk rolet w kasecie aluminiowej, tkanina: (tana silver 064), lub równoważne?,  
2. Czy potwierdza Pan wykonanie całości zamówienia w takiej konfiguracji ilościowej (technicznej) za kwotę: 12 505,00zł netto,  
BRUTTO: 15 381,15zł, w terminie do: 06.11.23 włącznie?

Jeżeli NIE to proszę dokonać ponownej wstępnej kalkulacji cenowej o podane powyżej parametry.

Na zadane pytania należy odpowiedzieć zamawiającemu w sposób pisemny za pomocą Platformy Zakupowej ON, w terminie do: 23.10.2023, do godziny 10:30, lub wcześniej."

**Wykonawca w wyznaczonym terminie udzielił następującej pisemnej odpowiedzi:**

„Dzień dobry

1. Do kalkulacji wyceny przyjęliśmy następujące ilości pojedynczych rolet w kasecie aluminiowej, wg. Wytycznych materiałowych i wykonawczych podane przez zamawiającego.

2. Potwierdzamy wykonanie całości zamówienia na kwotę 12505,00 netto. Pozdrawiam”

**Zapytanie, z dnia: 20.10.2023, do firmy STF Tomasz Franc:**

„Dzień dobry.

W związku ze sprawdzeniem dokładności wykonania w/w zamówienia (weryfikacji parametrów technicznych) zaproponowanej przez Pana Firmę wyceny, zamawiający ZSCKR w Sandomierzu (komisja oceniająca) prosi o udzielenie następujących wyjaśnień:

1. Czy do kalkulacji oferty, wyceny wykonania zamówienia przyjął Pan następujące ilości pojedynczych rolet w kasecie aluminiowej, wg. Wytycznych materiałowych i wykonawczych (parametry techniczne) podane przez zamawiającego:

Ilość łączna sztuk rolet w kasecie aluminiowej: 95, w tym:

4 sztuki okien gabinet dyrektora i sekretariat, co daje: 20 sztuk rolet w kasecie aluminiowej tkaniny: (DN 1000 + DN 1039), lub równoważne,

1 sztuka okna pomieszczenie konferencyjne, co daje: 5 sztuk rolet w kasecie aluminiowej, tkaniny: (DN 1000 + DN 1038), lub równoważne,

5 sztuk okien hall parter, co daje: 25 sztuk rolet w kasecie aluminiowej, (tkaniny: BH11 + BH11), lub równoważne,

9 sztuk okien pomieszczenia klasowe I i II piętro, co daje: 45 sztuk rolet w kasecie aluminiowej, tkanina: (tana silver 064), lub równoważne?,

2. Czy potwierdza Pan wykonanie całości zamówienia w takiej konfiguracji ilościowej (technicznej) za kwotę: 19 918,70zł netto  
BRUTTO: 24 500,00zł, w terminie do: 06.11.23 włącznie?

Jeżeli NIE to proszę dokonać ponownej wstępnej kalkulacji cenowej o podane powyżej parametry,

3. Czy jest Pan w stanie spełnić warunek konieczny, taki jak: PRZED WYCENĄ ROLET PRZEPROWADZIĆ KONIECZNIE POMIAR Z NATURY I PRZEDSTAWIĆ ZAMAWIAJĄCEMU DO APROBATY WYBRANE MATERIAŁY TKANINY NA WYKONANIE ROLET ?.

Na zadane pytania należy odpowiedzieć zamawiającemu w sposób pisemny za pomocą Platformy Zakupowej ON, w terminie do: 23.10.2023, do godziny 10:30, lub wcześniej."

**Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił pisemnej odpowiedzi.**

**KOMISJA ZAMÓWIENIOWA DOKONAŁA W DNIU: 23.10.2023 WYBORU DOSTAWCY:**

**Dyskret SŁAWOMIR KIERSZTYN, NIP: 9221648773 BOROWINA SITANIECKA 52B, 22-400 ZAMOŚĆ, 846419859, dyskretzam@o2.pl**

Komisja po uzyskaniu wyjaśnień Wykonawców uznała powyższą ofertę za realną cenowo, spełniającą założenia, wymogi techniczne Zamawiającego (oferta adekwatna do wymagań technicznych i spełniająca kryteria finansowe)

Dostawca spełnił wymagania techniczne Zamawiającego: warunki dostawy, parametry jakościowe wykonania zamówienia i zaproponował konkurencyjną cenę wykonania usługi, wybrano więc Dostawcę:

**Dyskret SŁAWOMIR KIERSZTYN, NIP: 9221648773 BOROWINA SITANIECKA 52B, 22-400 ZAMOŚĆ, 846419859, dyskretzam@o2.pl**

**CAŁOŚCIOWA WARTOŚĆ WYKONANIA USŁUGI DOSTAWY: 12 505,00zł netto, 15 381,15zł brutto**

**Podpisy członków komisji zamówieniowej:**

1. Małgorzata Rak-wicedyrektor-Przewodniczący komisji,

2. Małgorzata Bażant-SIP-Członek komisji,

3. Krzysztof Sieja-Członek komisji-Sekretarz,

4. Katarzyna Karolak-Członek komisji-nauczyciel przedmiotów zawodowych (doradztwo techniczne),

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO  
im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszyńcu  
27-000 SANDOMIERZ, ul. Mokoszyńska 1  
tel. 15 832 34 71  
KRS 00001204172 REGON 292450509