

WYKONAWCA PROJEKTU:	Biuro Projektowe FORMA
---------------------	-----------------------------------

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:		Gmina Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo
----------------------------	---	---

NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA ULICY MALINOWEJ, TRUSKAWKOWEJ, JEŻYNOWEJ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W GOWARZEWIE GMINA KLESZCZEWO
STADIUM OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANY
FAZA OPRACOWANIA:	ZAŁĄCZNIKI
NR EWID. DZIAŁKI	Obręb Gowarzewo – 563, 520, 109, 112/42, 113/177, 111/45,
KATEGORIA OBIEKTU:	IV, XXV, XXVI,

ZESPÓŁ PROJEKTOWY					
branża	funkcja	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	podpis	data
sanitarna	PROJEKTANT	mgr inż. U. Kozioł	sanitarna 446/89/UW		12.2023
drogowa	PROJEKTANT				12.2023

Data	nr umowy	faza	tom	Egz.
12. 2023	272/4/2022	ZAŁ.	III / III	3

TOM III

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. PLAN BIOZ
2. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA
3. UZGODNIENIA I OPINIE
 - uzgodnienie ZDP w Poznaniu z dnia 23.06.2023r. OP.425.141.2023.DW,
 - uzgodnienie Gminy Kleszczewo z dnia 08.05.2023r. ID.7011.41.2023r.,
 - opinia konserwatora zabytków z dnia 18.07.2023r. KZ.673.00799.2023.IV,
 - odpis z protokołu narady koordynacyjnej GKG.GZK.410.3274.2023,
 - zaświadczenie WŚ.6124.9.44.2023.XXVIII – wyłączenie z produkcji rolnej,
 - decyzja środowiskowa nr 4/2023 z dn. 17.07.2023r.,
 - pozwolenie wodno-prawne PO.ZUZ.4.4210.797.2023.AC z dnia 11.12.2023r.,
 - odpis z protokołu narady koordynacyjnej GKG.GZK.410.498.2024,0
 - warunki techniczne Gminy z dnia 8.03.2024r.,
 - decyzja nr 2/2024 uzgadniająca przebieg kanalizacji deszczowej z dnia 8.03.2024r.,
 - warunki przyłączenia kanalizacji deszczowej ZDP z dnia 02.02.2023r.,

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Dz. U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa ulicy Truskawkowej, Malinowej, Jeżynowej z kanalizacją deszczową w
Gowarzewie

Inwestor:

GMINA KLESZCZEWO

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

Projektant:

inż. Bartosz Pralat

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej

nr ewid. WKP/0305/PWOD/13

1. Zakres robót dla planowanego zadania oraz kolejność wykonywania przewidzianych elementów budowy

Na podstawie wykonanego projektu Inwestor zgłosi rozpoczęcie robót i uzyska zgodę na budowę ulicy Truskawkowej, Malinowej, Jeżynowej z kanalizacją deszczową w Gowarzewie.

W ramach projektowanej inwestycji będą mieć miejsce:

- wykonanie konstrukcji jezdni,
- wykonanie nawierzchni chodnika,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie kanalizacji deszczowej.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na działce objętej zakresem opracowania występują sieci infrastruktury technicznej. Podczas prowadzenia prac budowlanych należy zachować szczególną ostrożność.

3. Wskazania elementów zagospodarowania działek lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas prowadzenia prac są: wykopy, nieuregulowany teren i ruch kołowy.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Zasadniczym zagrożeniem występującym podczas budowy drogi jest praca ludzi i sprzętu w pobliżu ruchu kołowego.

W trakcie wykonywania robót ziemnych podczas budowy kanalizacji deszczowej, istnieje zagrożenie związane z pracami wykonywanymi w głębokich wykopach.

Wszelkie prace należy wykonywać stosując odpowiednie przepisy BHP.

Istnieją zagrożenia związane z:

- upadkiem z wysokości do wykopu,
- osunięciem gruntu podczas montażu deskowań,
- naruszeniem czynnych sieci podziemnych podczas wykonywania wykopów.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożeń.

Teren budowy należy wydzielić, aby nie miały na niego wstępu osoby postronne. Miejsca robót prowadzonych bezpośrednio przy jezdni wygrodzić i oznakować. Dodatkowo inne niebezpieczne dla otoczenia miejsca ogrodzić lub oznakować taśmą ostrzegawczą.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac i przestrzeganie przepisów BHP jest Kierownik Budowy, posiadający wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- a) Kierownik Budowy powinien ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac.
- b) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio Kierownik Robót oraz Majster, stosownie do zakresu obowiązków.
- c) Kierownik Budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich prac.
- d) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia dopuszczające do pracy przy urządzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych itp.
- e) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych. Pracownicy są zobowiązani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
- f) Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących szkoleń podaje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860). Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu — na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik,

na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:

- rozmowy wstępne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami z instruowanymi pracownikami,
- pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracowników,
- próbne wykonywanie procesu pracy przez pracowników przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy,
- samodzielne prace pracowników pod nadzorem instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami,

Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika. Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

g) Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp.

h) W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie bhp itp.

i) każdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:

- posiadać kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych czynności,
- posiadać aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy pracach wysokościowych
- odbyć szkolenie w zakresie BHP,
- odbyć szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z częstotliwością uzasadnioną zmianą charakteru zagrożeń

- j) każdorazowe przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego powinno być odnotowane w książce instruktażu i potwierdzone przez pracownika własnoręcznym podpisem.
- k) na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan BIOZ opracowany przez Kierownika Budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie są przechowywane wyżej wymienione dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń.

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.


Materiały i wyroby do wykonywania nawierzchni muszą być składowane zgodnie z przepisami BHP. Miejsca składowe należy tak wyznaczyć, aby zapewnić dogodny dojazd przy rozładunku oraz dogodny i bezpieczny sposób transportu do miejsca wbudowania. Najlepszym rozwiązaniem jest dostawa na teren budowy takiej ilości materiałów i wyrobów, która zostanie w danym dniu wbudowana. Składowanie materiałów nie może stwarzać zagrożenia dla ruchu kołowego i ruchu pieszych.

8. Wskazanie przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.

Niezbędna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty muszą znajdować się na terenie budowy, być dostępne do wglądu dla osób upoważnionych oraz winny być zabezpieczone przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, instrukcjami montażu i innymi przepisami oraz Polskimi Normami aktualnie obowiązującymi.

2. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA



WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIB-OKK-DP-DW-0054-0055-391/2013

Poznań, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w związku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Mikołaj Prałat

inżynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 października 1980 r. w Wschowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0305/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń
w specjalności drogowej

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB

dr inż. Daniel Pawlicki

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU

Budowa ulicy Malinowej, Truskawkowej, Jeżynowej z kanalizacją deszczową w Gowarzewie

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Mikołaj Prałat jest upoważniony w specjalności drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

bez ograniczeń.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów,
- droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stanowią podstawę do sporządzania projektów zagospodarowania działki i terenu w w/w specjalności.

Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący – dr inż. Daniel Pawlicki:

Członek Komisji – dr inż. Andrzej Barczyński.....

Członek Komisji – mgr inż. Szczepan Mikurenda:.....

Otrzymują:

1. Pan Bartosz Mikołaj Prałat
60-687 Poznań, os. Stefana Batorego 19/32
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU
Budowa ulicy Malinowej, Truskawkowej, Jeżynowej z kanalizacją deszczową w Gowarzewie



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
WKP-GNH-BB4-4P6 *

Pan Bartosz Mikołaj Prałat o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0032/14
adres zamieszkania os. Batorego 19/32, 60-687 Poznań
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78³ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



19 89 r.

URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ARCHITEKTURY
pl. Powstańców Warszawy 1

Nr 446/89/UV

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 2, § 7,
i § 13, ust. 1, pkt. 4, lit. a, b rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel(ka) Urszula K O Z I O Ł
(imię i nazwisko)

magister inżynier inżynierii środowiska
(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 30 lipca 19 54 r. w e Wrocławiu

posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnej funkcji _____

projektanta
(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno — inżynierskiej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych
(specjalizacja zawodowa)

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU

Budowa ulicy Malinowej, Truskawkowej, Jeżynowej z kanalizacją deszczową w Gowarzewie

bywalec(in) Urszula Kozioł jest upoważniony(a) do:

(osobę i zastępcę)

1. do sporządzania projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu,
2. w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
3. do sporządzania projektów instalacji sanitarnych,
4. w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji obejmujących instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze i klimatyzacyjno-wentylacyjne, oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

Otrzymuje:

mgr inż. Urszula Kozioł

ul. Ryńska 8/12

54-129 Wrocław



DYREKTOR WYDZIAŁU
Geodezji, Projektowania i Architektury
Główny Architekt Wojewódzki
[Signature]
mgr inż. Zdzisław Łukaszewicz

(podpis i pieczęć)

2713-371-0-0724 1.300 9 03



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
DOŚ-AT2-B46-4P7 *

Pani Urszula Ludmiła Kozioł o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0479/05
adres zamieszkania ul. Drzewieckiego 14/3, 54-129 Wrocław
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.





Poznań, dnia 23.06.2023 r.

Nasz znak: OP.425.141.2023.DW

Dotyczy: lokalizacji zjazdu

Wasz znak: -

DECYZJA NR OP.425.141.2023.DW

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j.), oraz art. 29 ust. 1, ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku właścicieli nieruchomości:

Gmina Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo

pełnomocnik:

Pan Bartosz Prałat

Ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu działając z upoważnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu, uzgadnia przebudowę 3 zjazdów zwykłych z drogi powiatowej nr 2429P na działki o numerach ewidencyjnych 111/45, 112/42 oraz 520 w m. Gwarzewo, gmina Kleszczewo **z uwzględnieniem następujących warunków:**

1. Lokalizacja zjazdów w miejscu przedstawionym na dołączonej do decyzji mapie zasadniczej.
2. Szerokość nawierzchni zjazdów – 5,5 m.
3. Nawierzchnia zjazdów utwardzona kostką betonową.
4. Połączenie krawędzi jezdni zjazdów z krawędzią jezdni drogi w formie łuków kołowych.
5. Należy zapewnić ciągłość odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej. Woda opadowa z działki nie może spływać na drogę powiatową. W przypadku niewłaściwego odwodnienia drogi spowodowanego wykonaniem ww. prac koszty przebudowy i naprawy szkód ponoszą właściciele nieruchomości.
6. Nie dopuszcza się występowania różnicy poziomów na połączeniu zjazdów z istniejącą infrastrukturą drogową.
7. Spadek podłużny oraz poprzeczny zjazdów dostosować do istniejącej infrastruktury drogowej. Spadek podłużny w pasie drogowym nie powinien być większy niż 5%.
8. W przypadku kolizji zjazdów z istniejącymi w pasie drogowym obiektami budowlanymi właściciel nieruchomości na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego obiektu.
9. Zjazdy należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518).
10. Zjazd na działkę o nr ewidencyjnym 520 dopasować do projektu przebudowy drogi powiatowej 2429P w m. Gwarzewo gm. Kleszczewo.
11. Zgodnie z art. 30 Ustawy o drogach publicznych utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl

www.zdp.powiat.poznan.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Szczegóły odnośnie ochrony danych osobowych oraz treść obowiązku informacyjnego dostępne są na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.



12. Poucza się o obowiązku:

- 1) uzyskania przed rozpoczęciem robót budowlanych zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, wraz z wnioskiem należy złożyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu,
- 2) uzgodnienia projektu budowy zjazdów. Projekt powinien zawierać opis techniczny, plan orientacyjny, plan sytuacyjny sporządzony na mapie w skali, przekrój konstrukcji zjazdu, profil podłużny oraz szczegóły połączeń.

UZASADNIENIE

W myśl art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych przebudowa zjazdu w pasie drogowym możliwa jest po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi. Jak wynika z dokonanej przez organ oceny złożonego przez stronę wniosku, zaproponowana przebudowa zjazdu spełnia wymogi bezpieczeństwa i jest zgodna z warunkami technicznymi. Decyzja została wydana zgodnie z oczekiwaniami strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18 za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Zrzec się prawa do odwołania można poprzez skierowanie oświadczenia do organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi ww. oświadczenia (w przypadku wielości stron: z dniem doręczenia oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania) decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Po tym terminie nie będzie można złożyć skutecznego odwołania ani wnieść skargi do sądu administracyjnego.

NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

art. 7 pkt 3.

.....
/podpis/

Załączniki:

1. mapa zasadnicza

Otrzymują:

1. pełnomocnik
2. a/a



Sprawę prowadzi:

Dawid Woźniak


Tel. 61-8593432

LEGENDA:

- OŚ DROGI,
- OŚ ZIAZDU,
- KRAWEŻNIK NAJAZDOWY 15x22 WYNIIESIONY NA 3cm,
- OPORNIK BETONOWY 12x25,
- OPRZĘŻE BETONOWE 8x30,
- GRANICA DZIAŁEK,
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZIAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ GRAFITOWEJ,
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ CZERWONEJ,
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ,



DECYZJA
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
na warunkach podanych w piśmie
nr OP.425.141.2023.DW
z dnia 23.062023r.



INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: **Gmina Kleszczewo**
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo

WYKONAWCA PROJEKTU: **Biurowo Projektowe**

FORMA

**BUDOWA ULICY TRUSKAWKOWEJ, JEŻYNOWEJ, MALINOWEJ,
PORZECZKOWEJ I POZIOMKOWEJ W GOWARZEWIE**

TREŚĆ RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

SKALA: 1:500

funkcja:		podpis:		data:	
PROJEKTANT:	Inż. Bartosz Prakat			02.2023	
OPRACOWAŁ:					
data:	02.2023	nr umowy:	-	nr rys.:	2
		faza:	-	tom:	-

Kleszczewo, 08 maja 2023 r.

ID.7011.41.2023

Biuro Projektowe Forma
Os. Stefana Batorego 19/32
60-687 Poznań

Odnosząc się do przedłożonej w dniu 14 marca 2023 r. koncepcji dotyczącej planu zagospodarowania terenu dla zadania „Budowa ul. Truskawkowej, Jeżynowej, Malinowej, Porzeczkowej i Poziomkowej w Gowarzewie” (zadanie 3 z części I SWZ) Gmina Kleszczewo opiniuje **pozytywnie jednak z uwagami, przedstawione rozwiązania w zakresie branży drogowej, kanalizacji deszczowej.**

1. Przebieg kolektora kanalizacji deszczowej zaprojektować na podstawie uzyskanych warunków technicznych oraz decyzji uzgadniającej lokalizację kolektora wraz z przykanalikami.
2. Wody opadowe odprowadzić do rowu, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 115.
3. Opracowanie nie zawiera przebiegu kanalizacji sanitarnej, którą należy uzgodnić z Zakładem Komunalnym w Kleszczewie.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

p.o. Kierownik Referatu
Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

inż. Monika Niemier

Sprawę prowadzi:
Monika Niemier
m.niemier@kleszczewo.pl
61 8176033 wew. 129

12 05. 2023

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Poznań, 2023-07-18

Dane nadawcy

Starosta Poznański
60-509 Poznań
Maksymiliana Jackowskiego 18

Dane adresata

Biurowo Projektowe FORMA
60-101 Poznań
Grunwaldzka 19/2.17

OPINIA

KZ.673.00799.2023.IV zaopiniowanie budowy ul. Malinowej, Truskawkowej, Porzeczkowej, Poziomkowej, Jeżynowej w m. Gwarzewie z kanalizacją deszczową, gm. Kleszczewo

Powiatowy Konserwator Zabytków
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

Wójt Gminy Kleszczewo

działający przez pełnomocnika:
Bartosz Prałat
Biuro Projektowe Forma
ul. Grunwaldzka 19, lok.2.17, 60-782 Poznań

Wasze pismo z dnia: 30.06.2023 r. Znak: BPF/BP/10/15_22 Nasz znak: KZ.673.00799.2023.IV Data:18.07.2023 r.

Sprawa: zaopiniowanie budowy ul. Malinowej, Truskawkowej, Porzeczkowej, Poziomkowej, Jeżynowej w m. Gwarzewie z kanalizacją deszczową, gm. Kleszczewo

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.06.2023 r., data wpływu 30.06.2023 r., uzupełnienie 05.07.2023 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu – Powiatowy Konserwator Zabytków informuje, że w obrębie projektu budowy ul. Malinowej, Truskawkowej, Porzeczkowej, Poziomkowej, Jeżynowej w m. Gwarzewie z kanalizacją deszczową, gm. Kleszczewo , oznaczonego na dołączonej do wniosku mapie, nie zewidencjonowano obecnie zabytków archeologicznych podlegających ochronie i opiece konserwatorskiej.

W związku z tym nie ustala się konieczności prowadzenia badań archeologicznych i nie wnosi się uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Jednocześnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytków informuje, że zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022.840 t.j.) „Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot 2) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).” oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyżej cytowanej ustawy „1.Kto niezwłocznie nie powiadomił wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzędu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, a także nie zabezpieczył, przy użyciu dostępnych środków, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec nawiązkę do wysokości dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel społeczny związany z opieką nad zabytkami”.

Powiatowy Konserwator Zabytków działa na podstawie porozumienia z dnia 24 marca 2009 r. zawartego pomiędzy

Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212)

Z up. Starosty Poznańskiego
Wiesław Biegański
Powiatowy Konserwator Zabytków
(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuje: epuap
1 Bartosz Prałat Biuro Projektowe Forma ul. Grunwaldzka 19, lok.2.17, 60-782 Poznań
2.aa AK

Sprawę prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytków Agnieszka Krawczewska  61 841 8845

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2023-07-19T11:34:19.158+02:00

Podpis elektroniczny

Odpis protokołu z dodatkowej narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostę Poznańskiego sposobem elektronicznym
zakończoney w dniu 2024-01-15

Znak sprawy: GKG.GZK.410.3274.2023

Wnioskodawca: BIURO PROJEKTOWE FORMA JULIA PRAŁAT
60-687 Poznań, os. Stefana Batorego 19/32, WIELKOPOLSKIE

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Kleszczewo, Obr.: Gowarzewo, Dz.: 114, 520, 563, 564/20

Rodzaj i funkcja przewodu: Sieć kanalizacji deszczowej, średnica 200 mm

Sieć kanalizacji deszczowej, średnica 300 mm

Sieć kanalizacji deszczowej, średnica 400 mm

Sieć kanalizacji deszczowej, średnica 500 mm

Informacje uzupełniające: średnica 200 mm

średnica 300 mm

średnica 400 mm

średnica 500 mm

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Kierownik Wydziału Koordynacji Projektów Agnieszka Zawada-Sikorska

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):
jednomyślny i pozytywny

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126 61-492 Poznań Olga Stachowska	nie dotyczy Nie dotyczy
2	Autostrada Wielkopolska S.A. ul. Dziadoszańska 10, Poznań 61-248	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
3	Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4	ENEA OPERATOR Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań Hubert Zawiaślak	pozytywne z uwagami Szczegółowe dane o przebiegu urządzeń podziemnych uzyskać z materiałów geodezyjnych, przekopów próbnych oraz informacji uzyskanych na Pogotowiu Energetycznym w Kórniku, gdzie należy zgłosić rozpoczęcie prac ziemnych. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie ze standardami obowiązującymi w ENEA Operator sp. z o.o. W pobliżu oraz w miejscu skrzyżowań z kablami energetycznymi prace ziemne należy wykonać ręcznie.
5	Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34 71-080 Szczecin	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6	Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
7	G.EN. Operator Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1 62-080 Tarnowo Podgórne Hubert Jeruzal	nie dotyczy Nie dotyczy

8	GCI Sp. z o.o. ul. Obornicka 149 62-002 Suchy Las	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
9	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
10	Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. w Czerwonaku ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
11	HAWK TELEKOM S.A. w restrukturyzacji ul. Naruszewicza 13A, 65, 02-627 Warszawa _____ Jakub Błażejowski	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
12	Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o.o. ul. Bułgarska 17, Poznań 60-320	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
13	Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań _____ Grzegorz Kuberka	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
14	Majątek Rogalin Sp. z o.o. Nowa 3, 62-022 Rogalin	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
15	NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
16	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-859 Poznań _____ Janusz Wesołowski	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
17	ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania i Serwis Usług Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
18	ORLEN S.A.- Oddział PGNiG w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 15 65-034 Zielona Góra _____ Łukasz Robakowski	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
19	PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock _____ Paweł Purc	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
20	PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
21	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
22	PKP TELKOL sp. z o.o. ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

23	Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15 61-859 Poznań Joanna Kasperuk	pozytywne z uwagami Szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych, w miejscach zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatującej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazownia Poznań Wschód, ul. Kórnicka 224 w Zalasewie, tel. 61 8545110, gazownia.poznan.wschod@psgaz.pl, w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej n/c i ś/c wykonanej z rur stalowych.
24	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rokietnicy Sp. z o.o. ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
25	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
26	Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz WT Babki i Krzesiny	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
27	Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz WT Biedrusko	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
28	Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz WT Poznań Andrzej Koralewicz	pozytywne bez uwag Brak uwag
29	Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu Dopiewo ul. Łąkowa 1A, 62-070 Dopiewo	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
30	T.Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
31	Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o., ul. Zachodnia 4 62-080 Tarnowo Podgórne	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
32	Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. Zakład Telekomunikacji Poznań ul. Reknicka 4, Poznań 61-245	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
33	Veolia Poznań S.A. ul. Gdyńska 54 61-016 Poznań	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
34	Webtouch Sp. z o.o., Sp. k. ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznań 60-211	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
35	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. ul. Wierzbowa 84 62-081 Przeźmierowo	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
36	Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK sp. z o.o. ul. Poznańska 71C, 62-035 Kórnik	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
37	Województwo Wielkopolskie, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51, Poznań 61-623	Nie składa zastrzeżeń Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

38	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszew	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
39	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10 64-320 Buk	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
40	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
41	Zakład Komunalny w Kleszczewie ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
42	Zakład Komunalny w Kostrzynie ul. Poznańska 2 62-025 Kostrzyn	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
43	Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
44	Zakład Usług Komunalnych Dopiewo ul. Wyzwolenia 15 62-070 Dopiewo	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
45	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
46	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Zielona 8 61-851 Poznań _____ Maciej Walentowski	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
47	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goślina	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Burmistrz Miasta i Gminy Buk ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2	Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
3	Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4	Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Plac 20 Października 1, 62-025 Mosina	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
5	Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Plac Powstańców Wielkopolskich 9 62-095 Murowana Goślina	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6	Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska ul. Tadeusza Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
7	Burmistrz Miasta i Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
8	Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
9	Burmistrz Miasta Luboń ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

10	Burmistrz Miasta Puszczykowo ul. Podleśna 4 62-040 Puszczykowo	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
11	Wójt Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
12	Wójt Gminy Dopiewo ul. Leśna 1C, 62-070 Dopiewo	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
13	Wójt Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
14	Wójt Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
15	Wójt Gminy Rokietnica ul. Gołęcińska 1, 62-090 Rokietnica	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
16	Wójt Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
17	Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
Inne podmioty:		
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi:
1		

Nie złożono wniosku o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Monika Draj

Agnieszka Zawada-Sikorska

.....
Podpis i pieczęć przewodniczącego narady
koordynacyjnej

Informacje dodatkowe

- Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należy zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
- Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej.
- Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
- Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
- O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy

wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).

Mapa do celów projektowych

SKALA 1:500

Arkusz nr 1

Województwo: wielkopolskie

Powiat: poznański

Gmina: Kleszczewo

Obwód: Górzewo

Sekcja: 6.176.13.04.3.4; -04.4.3; -09.1.2; -09.2.1; -09.2.2

Działka nr: Wg zasięgu

Stan aktualny na dzień: 30.08.2022r.

Układ współrzędnych: PL-KRONE8_NH

Układ współrzędnych: prostokątny

plaskich: 2000/6

Podpisane, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny poświadczający, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Ustąpił geodezyjny-kartograficzny Paweł Łukasz Niekurty

N i oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik poszukiwań (zgodnie z art. 10)

Protokół weryfikacji nr 1

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych wykonawcy prac

mgr Artur Łukasz Kosiński

Geodeta, Geodeta uprawnień

ul. Kierowska 65-67/070 Dąbrowa

tel.: 61-502-029-143

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w dostępnych branżowych.

Zakres opracowania mapy

LEGENDA:

KANALIZACJA DESZCZOWA,

Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem dodatkowej narady (koordynacyjnej) przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zakończonej w dniu 2024-01-15 pod numerem sprawy GKG.GZL.410.3274.2023

Dokument podpisany elektronicznie przez Agnieszka Zawada skłósta

Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 w związku z art. 28ba ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

28.12.2023

podpis



Gmina Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo

Biuo projektowe
FORMA

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA PROJEKTU:

NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA ULICY TRUSKAWKOWEJ, JEŻYNOWEJ, MALINOWEJ,
PORZECZKOWEJ I POZIOMKOWEJ W GÓRZEWIE

TREŚĆ RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SKALA: 1:500

funkcja:

imię i nazwisko:

podpis:

data:

PROJEKTANT:

mgr inż. Urszula Kozioł

12.2023

OPRACOWAŁ:

Wiktor Andrzejewski

data:

nr umowy:

nr rys.:


2.1

faza:

PB

tom:

I



LEGENDA:

KANALIZACJA DESZCZOWA,

Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem dodatkowej narady koordynacyjnej przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zakończonej w dniu 2024-01-15 pod numerem sprawy GKG.GZK.410.3274.2023

Dokument podpisany elektronicznie przez Agnieszka Zawada-Sikorska

Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 w związku z art. 28ba ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
28.12.2023

podpis

Handwritten signature

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Województwo: wielkopolskie
Powiat: **poznański**
Gmina: **Kleszczewo**
Obręb: **Gowarzewo**
Sekcja: **6.176.13.09.2.1, 6.176.13.09.2.3**
Działka nr: **114, 563, 564/20**
Stan aktualny na dzień : **10.10.2023r.**
Układ wysokości: **PL-KRON86_NH**
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: **2000/6**

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKG.GZZ.4071.8047.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Poznański
Wykonawca prac geodezyjnych	<div> Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Mariusz Naskrent ul. Błażejewska 50, 62-035 Kórnik NIP: 7851430804 REGON:639708750 +48 607 606 787 naskrentgeodeta@wp.pl</div>
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 25.10.2023 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	<div> mgr Arkadiusz Kaliski Geolog, Geodeta uprawniony. nr. upr. 18497/2002 ul. Krańcowa 23 62-070 Dąbrowa tel. +48 512-029-143</div>

Zakres opracowania mapy



INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:		WYKONAWCA PROJEKTU:	
<div><div>Gmina Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo</div></div>		Biuro Projektowe FORMA	
NAZWA INWESTYCJI :			
BUDOWA ULICY TRUSKAWKOWEJ, JEŻYNOWEJ, MALINOWEJ, PORZECZKOWEJ I POZIOMKOWEJ W GOWARZEWIE			
TREŚĆ RYSUNKU:			
PLAN SYTUACYJNY			
SKALA: 1:500			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
funkcja:	imię i nazwisko:	podpis:	data:
PROJEKTANT:	mgr inż. Urszula Kozioł		12.2023
OPRACOWAŁ:	Wiktoria Andrzejewska		
data: 12.2023	nr umowy: -	nr rys.: 2.2	faza: PB
			tom: I

Starosta Poznański

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Poznań, 27.09.2023 r.

WŚ.6124.9.44.2023.XXVIII

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że wyłączenie z produkcji wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego gruntów rolnych położonych w obrębie ewidencyjnym **Gowarzewo**, gmina **Kleszczewo**, stanowiących działkę ewidencyjną nr **113/177** (ark. mapy 2) opisanych w ewidencji gruntów jako grunty orne klasy IVa, grunty orne klasy IVb oraz jako sady na roli klasy IVb - nie wymaga wydania decyzji zezwalającej na takie wyłączenie w trybie przepisów rozdziału 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 ze zm.).

z up. Starosty
Paweł Wielgosz
Kierownik Referatu
w Wydziale Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Gmina Kleszczewo
ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo
reprezentowana przez Wójta Gminy Kleszczewo
pełnomocnik - Pan Bartosz Prałat
poprzez platformę ePUAP
2. Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
w miejscu
3. aa

Zwolnione z opłaty skarbowej
na podstawie ustawy z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)
załącznik do ustawy cz. II, pkt 21.7

Informuje się, że zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752) należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków (w tym dotyczących między innymi zmiany użytków oraz wprowadzenia do ewidencji budynków) - w ciągu 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.

OR.6220.4.2023

DECYZJA NR 4/2023

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 1094 ze zmianami) w nawiązaniu do art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 775 ze zmianami),

po rozpatrzeniu

wniosku Inwestora: **Gmina Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo (Pełnomocnik: Pan Bartosz Prałat ul. Grunwaldzka 19 lok. 2.17, 60-782 Poznań)**

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na

**Budowie ulicy Truskawkowej, Jeżynowej, Malinowej, Porzeczkowej i Poziomkowej
w Gwarzewie, Gmina Kleszczewo**

Jednocześnie określám następujące warunki:

1. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
2. Teren budowy wyposażać w sorbenty; wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.
3. Zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
4. W przypadku bezpośredniego odwadniania wykopu, zastosować osadniki podczyszczające odwadnianą wodę z zawiesiny ogólnej, przed jej wprowadzeniem do ciekłu powierzchniowego lub rowu z nim skomunikowanego.
5. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
7. Wycinkę drzew przeprowadzić w okresie od 1 września do końca lutego; ograniczyć wycinkę do maksymalnie 18 drzew, w tym czterech kilkupiennych.
 8. W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie wycinać krzewów.
 9. Wykonać nasadzenia minimalizujące z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunków w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm i w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 100 cm.
 10. W pierwszej kolejności nasadzenia przeprowadzić na terenie przedsięwzięcia. W przypadku braku takiej możliwości nasadzenia wykonać w najbliższej okolicy.
 11. Do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielęgnować i regularnie podlewać przez okres min. 3 lat.
 12. Prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń minimalizujących, w okresie 3 lat od ich posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania ich żywotności, nasadzenia uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym, pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata.
 13. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
 14. Na etapie realizacji przedsięwzięcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć grunt i wody przed ewentualnym przedostaniem się do nich substancji niebezpiecznych (ropopochodnych).
 15. We wszystkich w/w miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
 16. W przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków zanieczyszczeń do gruntu należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
 17. Powstające w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady, należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać zewnętrznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 23.02.2023 r. (wpł. 23.02.2023 r.) uzupełn. 23.02.2023 r. (wpł. 27.02.2023 r.) Gmina Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo (Pełnomocnik: Pan Bartosz Prałat ul. Grunwaldzka 19 lok. 2.17, 60-782 Poznań), zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie ulicy Truskawkowej, Jeżynowej, Malinowej, Porzeczkowej i Poziomkowej w Gowarzewie, Gmina Kleszczewo.

Do wniosku załączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 2, 3, 3a i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 1094 ze zmianami).

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na polegającego na budowie ulicy Truskawkowej, Jeżynowej, Malinowej, Porzeczkowej i Poziomkowej w Gowarzewie, Gmina Kleszczewo.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zmianami), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 1094 ze zmianami) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 775 ze zmianami) Wójt Gminy Kleszczewo zawiadomił wnioskodawcę oraz strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia (Zawiadomienie OR.6220.4.2023 z dnia 09.03.2023 r.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 1094 ze zmianami) Wójt Gminy Kleszczewo pismem z dnia 09.03.2023 r. sygn. OR.6220.4.2023 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia.

Pismem PO.ZZŚ.4.4901.144.2023.MS.1 z dnia 21.03.2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć grunt i wody przed ewentualnym przedostaniem się do nich substancji niebezpiecznych (ropopochodnych).
2. We wszystkich w/w miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
3. W przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków zanieczyszczeń do gruntu należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
4. Powstające w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady, należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać zewnętrznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem NS.9011.5.84.2023.AC z dnia 04.04.2023 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Wójta Gminy Kleszczewo wraz z wystąpieniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli w przedmiotowym przypadku Wójt Gminy Kleszczewo.

Pismem z 30 marca 2023 r. znak: WOO-II.4220.65.2023.WN.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się do Wójta Gminy Kleszczewo o wezwanie wnioskodawcy, na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami), dalej *k.p.a.*, do uzupełnienia *k.i.p.*, określając jednocześnie zakres wezwania.

Wójt Gminy Kleszczewo pismem OR.6220.4.2023 z dnia 04.04.2023 r. wezwał wnioskodawcę do złożenia uzupełnienia przedłożonych dokumentów.

Pełnomocnik inwestora złożył w dniach 08.05.2023 r. oraz 11.05.2023 r. uzupełnienie. Na jego podstawie Wójt Gminy Kleszczewo pismem OR.6220.4.2023 z dnia 18.05.2023 r. przesłał złożone uzupełnienie do dokumentacji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Jednocześnie zwrócił się do organów, które już wydały opinie o ponowne zajęcie stanowiska lub informację o podtrzymaniu obecnego – dot. pism nr: PO.ZZŚ.4.4901.144.2023.MS.1 z dnia 21.03.2023 r. oraz NS.9011.5.84.2023.AC z dnia 04.04.2023 r.

Pismem PO.ZZŚ.4.4901.144.2023.MS.21 z dnia 29.05.2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć grunt i wody przed ewentualnym przedostaniem się do nich substancji niebezpiecznych (ropopochodnych).
2. We wszystkich w/w miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
3. W przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków zanieczyszczeń do gruntu należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
4. Powstające w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady, należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać zewnętrznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem NS.9011.5.84.2023.AC z dnia 05.06.2023 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem WOO-IV.4220.65.2023.WN.3 z dnia 05.06.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Truskawkowej, Jeżynowej, Malinowej, Porzeczkowej i Poziomkowej w Gwarzewie, Gmina Kleszczewo, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
2. Teren budowy wyposażać w sorbenty; wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.
3. Zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
4. W przypadku bezpośredniego odwadniania wykopu, zastosować osadniki podczyszczające odwadnianą wodę z zawiesiny ogólnej, przed jej wprowadzeniem do ciekłu powierzchniowego lub rowu z nim skomunikowanego.
5. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
7. Wycinkę drzew przeprowadzić w okresie od 1 września do końca lutego; ograniczyć wycinkę do maksymalnie 18 drzew, w tym czterech kilkupiennych.
8. W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie wycinać krzewów.
9. Wykonać nasadzenia minimalizujące z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunków w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm i w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 100 cm.
10. W pierwszej kolejności nasadzenia przeprowadzić na terenie przedsięwzięcia. W przypadku braku takiej możliwości nasadzenia wykonać w najbliższej okolicy.
11. Do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielęgnować i regularnie podlewać przez okres min. 3 lat.
12. Prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń minimalizujących, w okresie 3 lat od ich posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania ich żywotności, nasadzenia uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym, pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata.
13. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

Po przeanalizowaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu a także informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia złożonej przez Inwestora (i uzupełnieniach) oraz po uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 1094 ze zmianami) w szczególności:

1. rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia:

- odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie polega na budowie dróg gminnych wewnętrznych – ulicy Truskawkowej (dł. ok. 330 m), Jeżynowej (dł. ok. 590 m), Malinowej (dł. ok. 360 m), Porzeczkowej (dł. ok. 430 m) i Poziomkowej (dł. ok. 460 m) w miejscowości Gowarzewo, gmina Kleszczewo w powiecie poznańskim, województwie wielkopolskim;
- projektowany układ dróg połączony będzie z drogą powiatową 2429P - ul. Siekierską poprzez 3 zjazdy. Pozostałe ulice bez wjazdu na drogę powiatową będą uzupełniały układ drogowy zapewniając komunikację na terenach zabudowy jednorodzinnej;
- budowa ulic polegać będzie na wykonaniu nowej konstrukcji dróg wraz z wykonaniem chodników, zjazdów oraz umocnieniem poboczy;
- przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 109, 520, 111/4, 111/45, 112/42, 113/177, 563, 564/13 obręb Gowarzewo;
- drogi wykonane zostaną z betonowej kostki brukowej. Parametry projektowanych dróg po budowie będą następujące:
 - kategoria: droga wewnętrzna;
 - klasa techniczna: Z;
 - prędkość projektowa: 30 km/h;
 - kategoria ruchu: KR2;
 - przekrój drogowy;
 - szerokość jezdni: 5,5 m;
 - szerokość pasa ruchu: 2,75 m;
 - szerokość chodnika zmienna.
- z przedstawionych wraz z wnioskiem materiałów wynika, że wraz z planowanym przedsięwzięciem realizowana będzie kanalizacja sanitarna;
- przedsięwzięcia realizowane będą jednocześnie w celu zminimalizowania kosztów, a także uciążliwości dla mieszkańców;
- biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz przeprowadzoną analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się znaczącego kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami;
- w nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, takich jak m.in.: piasek, cement, tłuczeń kamienny, kostka betonowa;
- w ramach przedsięwzięcia wykorzystane zostaną również paliwa, energia elektryczna i woda;
- na etapie eksploatacji może wystąpić zapotrzebowanie na surowce i materiały związane z bieżącym utrzymaniem oraz remontami;
- odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza;
- emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych, a także przejazdem pojazdów obsługujących budowę oraz zorganizowanych objazdów;

- ze względu na znaczą uciążliwość pylenia dla sąsiadującej z drogą zabudowy i roślinności na etapie realizacji, w porach suchych na gruntowych drogach dojazdowych należy zapewnić polewanie wodą, które zminimalizuje pylenie;
- źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy;
- wobec faktu, że ww. emisje będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne;
- mając na względzie rodzaj przedsięwzięcia oraz funkcję dróg w istniejącym układzie komunikacyjnym stwierdzono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie istotnym źródłem emisji substancji do powietrza;
- z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone;
- przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138);
- ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk;
- przedsięwzięcie zostanie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane;
- realizacja zgodnie z aktualnymi przepisami i aktualnym stanem wiedzy technicznej ograniczy wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu;
- uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji;
- odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie danych zawartych w k.i.p. ustalono, iż na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać przede wszystkim odpady z budowy, remontów i demontażu infrastruktury drogowej, odpady opakowaniowe oraz komunalne. Wytwórcą ww. odpadów, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), będzie podmiot prowadzący prace budowlane. Wszystkie obowiązki w zakresie gospodarowania wytworzonymi odpadami spoczywać będą zatem na wykonawcy przedmiotowej inwestycji;
- odpady będą gromadzone selektywnie w wyznaczonych, oznakowanych miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych;
- w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych;
- na etapie eksploatacji inwestycji powstawać będą odpady związane z użytkowaniem drogi w tym odpady z czyszczenia ulic i placów;
- w przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy;

- odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy ooś stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne;
 - do prowadzenia prac wykorzystywany będzie sprzęt budowlany w dobrym stanie technicznym;
 - na terenie budowy nie przewiduje się naprawy maszyn obsługujących plac budowy oraz ich tankowania;
 - ścieki bytowe powstające w związku z funkcjonowaniem zaplecza budowy będą gromadzone w szczelnych, przenośnych sanitariatach obsługiwanych przez uprawniony podmiot;
 - celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego nałożono warunek, aby teren budowy wyposażać w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować, a także warunek, aby zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego;
 - przewiduje się, że wykopy będą miały do około 2 m głębokości. W trakcie prowadzonych prac może wystąpić konieczność odwadniania wykopów. W przypadku odwadniania bezpośredniego wykopu, należy zastosować osadniki podczyszczające odwadnianą wodę z zawiesiny ogólnej, przed jej wprowadzeniem do ciekłu powierzchniowego lub rowu z nim skomunikowanego. Zastosowane rozwiązania zapobiegają zamuleniu oraz zminimalizują czasową zmianę parametrów fizykochemicznych wody w odbiorniku;
 - wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą kanalizacją deszczową do dwóch istniejących rowów melioracyjnych które uchodzą do Męciny, a ta do rzeki Kopel;
 - na potrzeby przedsięwzięcia rowy te zostaną oczyszczone i odmulone. Z przedłożonych materiałów wynika, że zrzucane wody nie będą powodowały zalewania terenów przyległych. Co do zasady wody opadowe i roztopowe z takich dróg nie wymagają podczyszczania. Nie mniej jednak, studnie wpustowe oraz rewizyjne posiadać będą część osadczą do sedimentacji grubszych frakcji zawiesiny mineralnej;
2. usytuowaniu przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c, lit. d, lit. f, lit. g, lit. h, lit. i oraz lit. j ustawy ooś, na podstawie informacji zawartych w k.i.p. ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza: obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskami łągowymi oraz ujściami rzek; innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych; obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych; obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim; obszarami górskimi; obszarami przylegającymi do jezior; obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej;
 - przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza głównymi zbiornikami wód podziemnych;
 - odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.). Najbliższym obszarem Natura 2000, położonym w odległości ok. 7,2 km od przedsięwzięcia jest obszar specjalnej ochrony siedlisk Dolina Cybiny PLH300038. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy

ekologicznych, inwestycja będzie prowadzona poza terenem korytarzy ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011);

- realizacja przedsięwzięcia wiąże się z wycinką drzew. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p. wycince podlegać będzie maksymalnie 18 drzew, w tym 4 kilkupienne z gatunku: brzoza brodawkowata, wierzba babilońska i lipa drobnolistna;
- z uzupełnienia k.i.p. wynika, że wycinka jest konieczna do zachowania nieprzerwanych ciągów komunikacji pieszej, a wobec szerokości pasa drogowego i zabudowy osiedlowej, nie ma możliwości korekty przebiegu jezdni czy chodnika;
- ponadto, wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki krzewów, co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania;
- uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe, krajobrazowe nałożono warunek ograniczający wycinkę drzew do maksymalnie 18 sztuk, w tym 4 kilkupienne oraz nie dokonywania wycinki krzewów w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia;
- w związku z możliwością wystąpienia chronionych gatunków ptaków na drzewach przeznaczonych do wycinki, celem minimalizacji negatywnych oddziaływań oraz mając na uwadze ochronę miejsc lęgowych ptaków, jakimi są drzewa, nałożono warunek ich wycinki poza sezonem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia;
- drzewa stanowią bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie kształtując lokalny klimat, absorbując zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale ciężkie oraz zwiększając retencję wód opadowych. Ponadto mają wielką wartość historyczną, kulturową oraz krajobrazową. Każde drzewo to mikro-ekosystem z właściwą mu florą i fauną oraz biotą grzybów. W związku z powyższym ich wycinka ma negatywny wpływ na środowisko. W celu rekompensaty uzasadnione jest nałożenie obowiązku nasadzeń minimalizujących na terenie przedsięwzięcia, a w przypadku braku miejsca w rejonie planowanego przedsięwzięcia, w najbliższym sąsiedztwie. Dodatkowo kierując się zasadą wzrastającej wartości drzewa wraz z jego wiekiem nałożono warunek nasadzeń w skali 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm, w skali 1:2 (dwa nasadzone drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie powyżej 100 cm. W celu zapewnienia jak najwyższej skuteczności nasadzeń nałożono warunki dotyczące jakości materiału do nasadzeń oraz prac pielęgnacyjnych. Do nasadzeń należy wykorzystać w pierwszej kolejności rodzime gatunki drzew, w proporcji zbliżonej do proporcji gatunków drzew przeznaczonych do wycinki. Nałożono także warunek monitoringu udatności i trwałości nasadzeń;
- wprowadzanie do środowiska przyrodniczego i przemieszczanie w nim gatunków obcych, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718 z późn. zm.), jest co do zasady zakazane. Choć zakładanie i utrzymanie zieleni na terenie wsi o zwartej zabudowie i miast zostało wskazane, jako jeden z wyjątków od tego zakazu, warunek nasadzeń minimalizujących w oparciu wyłącznie o gatunki rodzime w niniejszym przypadku jest zasadny. Należy mieć na uwadze, że każdy gatunek obcy może w przyszłości stać się gatunkiem zagrażającym rodzimej bioróżnorodności; w odniesieniu do drzew status inwazyjnych zyskały w ostatnich dziesięcioleciach np. jesion pensylwański, dąb czerwony, a regionalnie i lokalnie także bożodrzew gruczołowaty, wiązowiec zachodni, orzech włoski, orzesznik pięciolistkowy;

- w celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki, a także warunek, aby miejsca postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew;
- dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych, polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, który zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów;
- w uzupełnieniu k.i.p. zapisano, że na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono chronionych gatunków roślin i grzybów. W przypadku natrafienia podczas prac na chronione gatunki (roślin, zwierząt, grzybów) lub ich siedliska prace powinny zostać przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstępstwa od zakazów. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor;
- mając na uwadze ochronę płazów i innych zwierząt, nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce oraz, aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów;
- mając na względzie realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu;
- w związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy o os ustalono, że inwestycja zlokalizowana będzie w granicach jednolitych części wód:
 - podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600060, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym; jest ona monitorowana i zgodnie oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona ilościowo i chemicznie; celem środowiskowym dla tej JCWPd jest uzyskanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego; JCWPd jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
 - powierzchniowych JCWP o kodzie PLRW600010185747- Kopel do Głuszynki, która jest naturalną częścią wód, monitorowaną, o aktualnym złym stanie i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona; celem środowiskowym dla tej JCWP jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, fosfor ogólny, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, IO]; pozostałe wskaźniki – II klasa jakości) oraz dobry stan chemiczny; termin osiągnięcia celu środowiskowego wyznaczono do 2027 rok;

- inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. Kleszczewo (objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo – Uchwała Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2005r.);
- 3. rodzaju, cechach i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1:
 - odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ooś należy stwierdzić, że z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze;
 - w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy ooś uznano, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji;
 - w kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, lit. d i lit. g ustawy ooś na podstawie informacji zawartych w k.i.p. stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia związana będzie z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania;
 - źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace budowlano-montażowe, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazdów obsługujących plac budowy. Emisja ta będzie miała przejściowy charakter, postępować będzie wraz z przesuającym się frontem robót oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych;
 - celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie nałożono warunek, aby prace wykonawcze prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne jako uciążliwe;
 - drogi realizowane będą w obrębie osiedla domków jednorodzinnych;
 - otoczenie przebudowywanej drogi stanowią zatem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działki przeznaczone pod taką zabudowę oraz tereny rolne. Będą to zatem drogi dojazdowe dla mieszkańców osiedla. Ruch pojazdów związany będzie przede wszystkim z wyjeżdżaniem i dojeżdżaniem do posesji;
 - biorąc pod uwagę lokalizację i charakter planowanego przedsięwzięcia, należy stwierdzić, iż na etapie normalnej eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);
 - zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko

w niniejszej decyzji odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Wójt Gminy Kleszczewo, pismem z dnia 15.06.2023 r., zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do materiałów zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu. Żadna ze stron postępowania nie wniosła pisemnie uwag w sprawie.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. Kleszczewo (objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo – Uchwała Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2005r.). Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odnosząc się do art. 81 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie wynika zasadność wskazania przez tutejszy Organ realizacji przedsięwzięcia w wariantie innym niż proponowany przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, przeanalizowano wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy o.o.s. ustalono, że wg charakterystyki Jednolitych Części Wód przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych JCWP) o kodzie PLRW600010185747- Kopel do Głuszynki oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPD) o kodzie PLGW600060. Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz uwzględniając warunki i wymagania określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu wskazane w niniejszej decyzji, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335).

Po przeanalizowaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu a także informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia złożonej przez Inwestora (i uzupełnieniach) oraz po uwzględnieniu uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 1094 ze zmianami) w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, po przeprowadzeniu analizy i oceny wpływu planowanej inwestycji na środowisko oraz biorąc pod uwagę stanowiska właściwych Organów stwierdzono, że po zrealizowaniu przez Wnioskodawcę warunków zawartych w przedłożonych dokumentach, realizacja przedmiotowej inwestycji będzie zgodna z wymaganiami ochrony środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania

strona może, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, od Wójta Gminy Kleszczewo stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy:
 - 1) wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji;
 - 2) wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku;
 - 3) przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Inwestor
2. strony wg rozdzielnika
3. a/a MN



WÓJT
Bogdan Kemnitz

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-705 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
4. Starosta Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (na podstawie art. 86a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 1094 ze zmianami))

Sprawę prowadzi:

Monika Nowicka

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. 61 8176 033 w. 124, e-mail: m.nowicka@kleszczewo.pl

w zastępstwie: Katarzyna Sznajder-Występska

tel. 61 8176 033 w. 130, e-mail: k.sznajder@kleszczewo.pl

OR.6220.4.2023

**Załącznik nr 1 do decyzji nr 4/2023 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17.07.2023 r.
nr OR.6220.4.2023**

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 1094 ze zmianami)**

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie dróg gminnych wewnętrznych – ulicy Truskawkowej (dł. ok. 330 m), Jeżynowej (dł. ok. 590 m), Malinowej (dł. ok. 360 m), Porzeczkowej (dł. ok. 430 m) i Poziomkowej (dł. ok. 460 m) w miejscowości Gowarzewo, gmina Kleszczewo w powiecie poznańskim, województwie wielkopolskim. Projektowany układ dróg połączony będzie z drogą powiatową 2429P - ul. Siekierską poprzez 3 zjazdy. Pozostałe ulice bez wjazdu na drogę powiatową będą uzupełniały układ drogowy zapewniając komunikację na terenach zabudowy jednorodzinnej. Budowa ulic polegać będzie na wykonaniu nowej konstrukcji dróg wraz z wykonaniem chodników, zjazdów oraz umocnieniem poboczy. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 109, 520, 111/4, 111/45, 112/42, 113/177, 563, 564/13 obręb Gowarzewo. Drogi wykonane zostaną z betonowej kostki brukowej. Parametry projektowanych dróg po budowie będą następujące:

- kategoria: droga wewnętrzna;
- klasa techniczna: Z;
- prędkość projektowa: 30 km/h;
- kategoria ruchu: KR2;
- przekrój drogowy;
- szerokość jezdni: 5,5 m;
- szerokość pasa ruchu: 2,75 m;
- szerokość chodnika zmienna.

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, takich jak m.in.: piasek, cement, tłuczeń kamienny, kostka betonowa. W ramach przedsięwzięcia wykorzystane zostaną również paliwa, energia elektryczna i woda. Na etapie eksploatacji może wystąpić zapotrzebowanie na surowce i materiały związane z bieżącym utrzymaniem oraz remontami.

Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace budowlano-montażowe, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazdów obsługujących plac budowy. Emisja ta będzie miała przejściowy charakter, postępować będzie wraz z przesuwającym się frontem robót oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie nałożono warunek, aby prace wykonawcze prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne jako uciążliwe.

Drogi realizowane będą w obrębie osiedla domków jednorodzinnych. Otoczenie przebudowywanej drogi stanowią zatem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

działki przeznaczone pod taką zabudowę oraz tereny rolne. Będą to zatem drogi dojazdowe dla mieszkańców osiedla. Ruch pojazdów związany będzie przede wszystkim z wyjeżdżaniem i dojeżdżaniem do posesji.

Z przedstawionych wraz z wnioskiem materiałów wynika, że wraz z planowanym przedsięwzięciem realizowana będzie kanalizacja sanitarna.

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych, a także przejazdem pojazdów obsługujących budowę oraz zorganizowanych objazdów. Ze względu na znacząco uciążliwość pylenia dla sąsiadującej z drogą zabudowy i roślinności na etapie realizacji, w porach suchych na gruntowych drogach dojazdowych należy zapewnić polewanie wodą, które zminimalizuje pylenie. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że ww. emisje będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Mając na względzie rodzaj przedsięwzięcia oraz funkcję dróg w istniejącym układzie komunikacyjnym stwierdzono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie istotnym źródłem emisji substancji do powietrza.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać przede wszystkim odpady z budowy, remontów i demontażu infrastruktury drogowej, odpady opakowaniowe oraz komunalne. Wytwórcą ww. odpadów, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), będzie podmiot prowadzący prace budowlane. Wszystkie obowiązki w zakresie gospodarowania wytworzonymi odpadami spoczywać będą zatem na wykonawcy przedmiotowej inwestycji. Odpady będą gromadzone selektywnie w wyznaczonych, oznakowanych miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych. W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych. Na etapie eksploatacji inwestycji powstawać będą odpady związane z użytkowaniem drogi w tym odpady z czyszczenia ulic i placów.

Do prowadzenia prac wykorzystywany będzie sprzęt budowlany w dobrym stanie technicznym. Na terenie budowy nie przewiduje się naprawy maszyn obsługujących plac budowy oraz ich tankowania. Ścieki bytowe powstające w związku z funkcjonowaniem zaplecza budowy będą gromadzone w szczelnych, przenośnych sanitariatach obsługiwanych przez uprawniony podmiot. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego nałożono warunek, aby teren budowy wyposażyć w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować, a także warunek, aby zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Przewiduje się, że wykopy będą miały do około 2 m głębokości. W trakcie prowadzonych prac może wystąpić konieczność odwadniania wykopów. W przypadku odwadniania bezpośredniego wykopu, należy zastosować osadniki podczyszczające odwadnianą wodę z zawiesiny ogólnej, przed jej wprowadzeniem do ciekłu powierzchniowego lub rowu z nim skomunikowanego. Zastosowane rozwiązania zapobiegają zamuleniu oraz zminimalizują czasową zmianę parametrów fizykochemicznych wody w odbiorniku.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą kanalizacją deszczową do dwóch istniejących rowów melioracyjnych które uchodzą do Męciny, a ta do rzeki Kopel. Na potrzeby przedsięwzięcia rowy te zostaną oczyszczone i odmulone. Z przedłożonych materiałów wynika, że zrzucane wody nie będą powodowały zalewania terenów przyległych. Co do zasady wody opadowe i roztopowe z takich dróg nie wymagają podczyszczania. Nie mniej jednak, studnie wpustowe oraz rewizyjne posiadać będą część osadczą do sedymentacji grubszych frakcji zawiesiny mineralnej.

Najbliższym obszarem Natura 2000, położonym w odległości ok. 7,2 km od przedsięwzięcia jest obszar specjalnej ochrony siedlisk Dolina Cybiny PLH300038.

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z wycinką drzew. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w *k.i.p.* wycince podlegać będzie maksymalnie 18 drzew w tym 4 kilkupienne z gatunku: brzoza brodawkowata, wierzba babilońska i lipa drobnolistna. Z uzupełnienia *k.i.p.* wynika, że wycinka jest konieczna do zachowania nieprzerwanych ciągów komunikacji pieszej, a wobec szerokości pasa drogowego i zabudowy osiedlowej, nie ma możliwości korekty przebiegu jezdni czy chodnika. Ponadto, wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki krzewów, co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe, krajobrazowe nałożono warunek ograniczający wycinkę drzew do maksymalnie 18 sztuk, w tym 4 kilkupienne oraz nie dokonywania wycinki krzewów w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia.

W związku z możliwością wystąpienia chronionych gatunków ptaków na drzewach przeznaczonych do wycinki, celem minimalizacji negatywnych oddziaływań oraz mając na uwadze ochronę miejsc lęgowych ptaków, jakimi są drzewa, nałożono warunek ich wycinki poza sezonem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia.

W celu rekompensaty uzasadnione jest nałożenie obowiązku nasadzeń minimalizujących na terenie przedsięwzięcia, a w przypadku braku miejsca w rejonie planowanego przedsięwzięcia, w najbliższym sąsiedztwie. Dodatkowo kierując się zasadą wzrastającej wartości drzewa wraz z jego wiekiem nałożono warunek nasadzeń w skali 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm, w skali 1:2 (dwa nasadzone drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie powyżej 100 cm. W celu zapewnienia jak najwyższej skuteczności nasadzeń nałożono warunki dotyczące jakości materiału do nasadzeń oraz prac pielęgnacyjnych. Do nasadzeń należy wykorzystać w pierwszej kolejności rodzime gatunki drzew, w proporcji zbliżonej do proporcji gatunków drzew przeznaczonych do wycinki. Nałożono także warunek monitoringu udatności i trwałości nasadzeń.

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki, a także warunek, aby miejsca postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych, polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, który zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

W uzupełnieniu *k.i.p.* zapisano, że na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono chronionych gatunków roślin i grzybów. W przypadku natrafienia podczas prac na chronione gatunki (roślin, zwierząt, grzybów) lub ich siedliska prace powinny zostać przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstępstwa od zakazów.

Mając na uwadze ochronę płazów i innych zwierząt, nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce oraz, aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Średzkiej Strugi PLH300057, oddalony o 3,9 km od przedsięwzięcia.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. Kleszczewo (objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo – Uchwała Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2005r.).



WÓJT
Bogdan Kemnitz



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Poznaniu**

PO.ZUZ.4.4210.797.2023.AC

Poznań, dnia 11 grudnia 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie 389 pkt 1) w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 16 pkt 69), art. 389 pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65) lit. f), a także art. 393 ust. 4 i 5, art. 396, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i 6, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) oraz art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), jak również art. 104, art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 października 2023 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu: 24 października 2023 r.), uzupełnionego pismem z dnia 3 listopada 2023 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu 7 listopada 2023 r.), złożonego przez:

Wójta Gminy Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W POZNANIU

orzeka:

I. udzielić na rzecz Wójta Gminy Kleszczewo pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1. wykonanie urządzenia wodnego** — wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej wraz z jego umocnieniami do rowu melioracyjnego, w granicach działki ewid. nr 114, obręb Gowarzewo, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie;
- 2. usługę wodną** polegającą na odprowadzaniu do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z ulicy Truskawkowej, Malinowej oraz Jeżynowej za pomocą ww. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego, w granicach działki ewid. nr 114, obręb Gowarzewo, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

II. ustalić warunki wykonania pozwolenia:

1. w zakresie wykonania urządzeń wodnych, tj. wylotu kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniami:

- a) cel wykonania urządzeń wodnych: możliwość odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni asfaltowej ulic Truskawkowej, Malinowej oraz Jeżynowej w Gowarzewie;
- b) lokalizacja:
 - działka ewid. o nr 114, obręb Gowarzewo, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie;
 - współrzędne wylotu w układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6):
X: 5803680,93; Y: 6441882,85;
- c) parametry techniczne:
 - średnica wylotu: 500 mm;
 - umocnienia: na długości 10 m rów umocniony drewnianymi palami, a także za pomocą warstwy o grubości ok. 40 cm składającej się z kamienia łamanego oraz geowłókniny;
 - rzędna posadowienia wylotu: 89,60 m n.p.m.;
(rzędne podano w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH)

2. w zakresie usługi wodnej:

- a) cel: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych projektowanym wylotem do rowu melioracyjnego;
- b) rodzaj powierzchni odwadnianej: utwardzona, tj. ulica Truskawkowa, Malinowa oraz Jeżynowa w Gowarzewie, klasa techniczna drogi L;
- c) lokalizacja wylotu:
 - działka ewidencyjna nr 114, obręb Gowarzewo, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie;
 - współrzędne wylotu w układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6):
X: 5803680,93; Y: 6441882,85;
- d) ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń wodnych:
 - maksymalna sekundowa $Q_{smax} = 0,062 \text{ m}^3/\text{s}$;
 - średnia roczna $Q_{r\acute{s}r} = 2570 \text{ m}^3/\text{rok}$;
- e) powierzchnia rzeczywista i zredukowana odwadnianej zlewni:
 - powierzchnia rzeczywista: $9\,100 \text{ m}^2$;
 - powierzchnia zredukowana: $0,6097 \text{ ha}$;
- f) urządzenia podczyszczające: osadniki zamontowane we wpustach deszczowych oraz w studziencie;
- g) jakość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:
 - zawiesina ogólna $\leq 100 \text{ mg/dm}^3$;

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311);

h) urządzenia do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych: brak;

III. zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. utrzymywania urządzeń wodnych w należytym stanie technicznym i wykonywania prac konserwacyjnych oraz naprawczych na własny koszt;
2. dokonywania, co najmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających;
3. eksploatacji urządzeń oczyszczających jw. zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji tych urządzeń oraz odnotowywania ww. czynności w zeszycie eksploatacji;
4. bezwzględnego przestrzegania odprowadzania do urządzenia wodnego wyłącznie wód opadowych i roztopowych;
5. w przypadku wystąpienia awarii – niezwłocznego usunięcia jej przyczyn i skutków;
6. przestrzegania zapisów niniejszego pozwolenia wodnoprawnego;

IV. zastrzec, że:

1. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tej nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);
2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ww. ustawy);
3. pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych, robót lub działań na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 400 ust. 6 w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia te stały się ostateczne;
4. wszystkie prace związane z przedmiotowym pozwoleniem należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych;
5. niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli;

V. ustalić termin ważności niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej na 30 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

VI. wskazać, iż obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, z zastrzeżeniem art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne.

Uzasadnienie

Pan Bartosz Prałat reprezentujący firmę pn. „Biuro Projektowe FORMA” (ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60-782 Poznań), działający w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Kleszczewo (ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo), wnioskiem z dnia 20 października 2023 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu: 24 października 2023 r.), zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu wraz z jego umocnieniami do rowu melioracyjnego, w granicach działki ewid. nr 114, obręb Gowarzewo, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie, a także na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do wód lub do urządzeń wodnych - wód

opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych za pomocą ww. wylotu.

Przedłożona w tut. Organie dokumentacja nie spełniała wszystkich wymogów formalnych niezbędnych do wszczęcia postępowania administracyjnego.

Wobec powyższego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 27 października 2023 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.797.1.2023.AC, wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku poprzez: przedłożenie wypisów z rejestru gruntów lub uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji; wskazanie na jakiej długości planowane są do wykonania umocnienia przedmiotowego wylotu; wskazanie wartości przepustowości nominalnej urządzeń służących do oczyszczania przedmiotowych wód, a także poprzez ponowne zweryfikowanie danych dla JCWPd.

Pełnomocnik Wnioskodawcy pismem z dnia 3 listopada 2023 r. (data wpływu do tut. Organu: 7 listopada 2023 r.) uzupełnił wniosek, czyniąc zadość wezwaniu.

Wobec powyższego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 14 listopada 2023 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.797.2.2023.AC, zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Spełniając wymagania art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu zapewnił stronom prawo do brania czynnego udziału w postępowaniu oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, wskazując jednocześnie termin na dokonanie powyższego.

Ponadto, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu zawiadomił strony postępowania, że postępowanie w niniejszej sprawie nie mogło być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, podając powód i nowy termin załatwienia sprawy. Nadto, Dyrektor poinformował, że na podstawie art. 37 ww. ustawy, stronie w przypadkach niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, jak również w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 oraz, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, służy prawo wniesienia ponaglenia, które wnosi się do organu wyższego stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu).

Zgodnie z regulacją art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kleszczewo, na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz na stronie podmiotowej BIP Wód Polskich. W powyższej sprawie nie zostały złożone żadne uwagi i wnioski dotyczące wydania przedmiotowego pozwolenia.

W niniejszej sprawie żadna ze stron nie wniosła ponaglenia, a także nie wniosła o udostępnienie akt sprawy.

Po analizie zebranego materiału dowodowego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu stwierdza, co następuje.

Celem przedsięwzięcia objętego wnioskiem jest wykonanie wylotu wraz z jego umocnieniami do rowu melioracyjnego, a także odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych za pomocą ww. wylotu.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) zgodnie z brzmieniem art. 397 ww. ustawy, organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), są właściwe organy Wód Polskich. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich jest właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1), niewymienionych w art. 397 ust. 3 pkt 1) lit. a), c) i d) ww. ustawy.

W związku z powyższą właściwością rzeczową oraz zgodnie z właściwością miejscową określoną w § 18 pkt 33 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2506), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.

Na podstawie art. 389 pkt 1) w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7) ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na usługi wodne, które obejmują odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Stosownie do art. 16 pkt 69) ustawy Prawo wodne, poprzez wody opadowe lub roztopowe rozumie się wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Ponadto na podstawie art. 389 pkt 6) ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 16 pkt 65) lit f) ustawy Prawo wodne, poprzez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym wyloty służące do wprowadzania wody do wód powierzchniowych.

W myśl art. 407 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego należy dołączyć:

- 1) operat wodnoprawny, spełniający wymagania określone w art. 409, z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej "operatem", wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
- 2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
- 2a) w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.);
- 3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
- 4) ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana;
- 5) wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych;

- 6) potwierdzenie skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), jeżeli jest wymagane.

Wnioskodawca jest obowiązany przedłożyć organowi dokumenty, które spełniają wymogi określone w prawie. Przedłożony wraz z wnioskiem operat wodnoprawny, winien spełniać wytyczne szczegółowo określone w art. 408 i 409 ustawy Prawo wodne.

W niniejszej sprawie do wniosku dołączono m.in.: operat wodnoprawny wykonany w sierpniu 2023 r. w formie opisowej i graficznej oraz na elektronicznym nośniku; opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku niezawierającym określeń specjalistycznych; dowód uiszczenia opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego; dokumenty pełnomocnictwa; wypis i wyrys nr 122/2023 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydane dnia 30 czerwca 2023 r., znak: GKII.6727.122.2023 oraz uproszczony wypis z rejestru gruntów wydany przez Starostę Poznańskiego dnia 22 września 2023 r., znak: GKG.GZW.4060.18421.2023.

Ponadto, dołączono oświadczenie Pełnomocnika Wnioskodawcy, iż przedmiot wniosku nie stanowi przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.). W związku z powyższym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach o której mowa powyżej w art. 407 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo wodne oraz załącznik graficzny o którym mowa w art. 407 ust. 2 pkt 2a) ww. ustawy nie były wymagane.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752), który stanowi zamknięty katalog inwestycji i działań, ocena wodnoprawna dla przedmiotowego zadania nie była wymagana do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Nadto, dokonanie przez Wnioskodawcę zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, biorąc pod uwagę lokalizację oraz rodzaj planowanego przedsięwzięcia – nie było wymagane przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Przedłożony operat wodnoprawny wraz z załącznikami i uzupełnieniami zawierał wszelkie dane niezbędne do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:

- 1) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 66;
- 2) ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
- 3) ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
- 4) ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy;
- 5) ustaleń programu ochrony wód morskich;
- 6) ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
- 7) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- 8) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 399 ust. 1 ustawy Prawo wodne, wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli: projektowany sposób korzystania z wód narusza ustalenia dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1)–7), lub nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8) (...).

W związku z art. 399 ust. 2 ustawy Prawo wodne, wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli zakład planujący korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych albo inne działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego nie wywiązuje się z wynikających z dotychczas wydanych pozwoleń wodnoprawnych obowiązków.

Planowana inwestycja, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 335), które weszło w życie z dniem 24 lutego 2023 r. położona jest w regionie wodnym Warty w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych *Kopel do Głuszynki*, o europejskim kodzie PLRW600010185747, której aktualny stan JCWP określony jest jako zły, celem środowiskowym jest osiągnięcie umiarkowanego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego, natomiast ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego określone zostało jako zagrożone. Ponadto, przedmiotowy teren znajduje się na obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) numer PLGW600060, której stan chemiczny oraz ilościowy określono jako dobry. JCWPd jest zagrożona chemicznie oraz ilościowo ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego.

Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, z uwagi na swój charakter, inwestycja nie ma wpływu na gospodarowanie wodami na obszarze dorzecza Odry oraz nie będzie negatywnie wpływać na realizację celów środowiskowych określonych dla JCWP oraz JCWPd i nie będzie naruszać ustaleń Planu Gospodarowania Wodami.

Przedmiotowe działanie nie narusza ustaleń Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Omawiany teren nie znajduje się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią i nie narusza ustaleń Planu zarządzania ryzykiem powodziowym

Zamierzenie objęte wnioskiem, z uwagi na swoją lokalizację oraz rodzaj przedsięwzięcia, nie będzie naruszało ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz ustaleń planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Wnioskodawcy, w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Działka ewidencyjna o nr. 114, obręb Gowarzewo, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą XXXVII/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2005 r. Powyższa działka stanowi teren rolny. Przedmiotowe założenie jest zgodne z ustaleniami ww. planu.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha – mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Natomiast, zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia, wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych (...) bez oczyszczania.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, iż wody opadowe i roztopowe odprowadzane projektowanym wylotem do przedmiotowego rowu pochodzą z powierzchni utwardzonej, tj. drogi o klasie technicznej L, a więc nie kwalifikują się do powierzchni wymienionej w § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, w związku z czym, według oceny tut. Organu nie wymagają one oczyszczania.

Pomimo powyższego, Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowe wody będą oczyszczane za pomocą osadników.

Zatem z uwagi na powyższe, w ust. II pkt 2. lit. g) niniejszej decyzji wskazano dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych, tj. zawiesiny ogólnej do rowu melioracyjnego.

Wnioskodawca w treści operatu wskazuje, że wody opadowe lub roztopowe przed wprowadzeniem do rowu melioracyjnego będą oczyszczane za pomocą osadników. Zgodnie z § 17 ust. 5 i 6 ww. rozporządzenia, ocenę, czy są spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Ponadto, eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia. W związku z powyższym, obowiązek, o którym mowa w § 17 ust. 5 i 6 ww. rozporządzenia, został nałożony na Inwestora w ust. III pkt 2 i 3 niniejszej decyzji.

W myśl § 17 ust. 7 ww. rozporządzenia, spełnienie warunków, o których mowa w § 17 ust. 1, w stosunku do wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych do wód lub do urządzeń wodnych z urządzeń oczyszczających o przepustowości nominalnej większej niż 300 l/s ocenia się na podstawie przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, oraz na podstawie badań, w zakresie normowanych substancji zanieczyszczających, wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni (...). Mając na uwadze, iż maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych oraz roztopowych nie przekroczy 300 l/s - tut. Organ odstąpił od nałożenia obowiązku wykonywania badań jw.

Mając na uwadze powyższe, jak również po przeanalizowaniu akt sprawy, Organ nie znalazł podstaw uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Planowane zamierzenie objęte wnioskiem zarówno nie narusza ustaleń dokumentów wymienionych w art. 396 ust. 1 pkt 1)-7) ustawy Prawo wodne, jak i spełnia wymagania wynikające z art. 396 ust. 1 pkt 8) ww. ustawy. Mając na uwadze powyższe, jak również po przeanalizowaniu akt sprawy, Organ nie znalazł podstaw uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się m.in. cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych. Ponadto, zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 2) i 12) ustawy Prawo wodne, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się w szczególności – w przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód: ilość wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wód lub do ziemi, w tym maksymalną ilość m³ na sekundę i średnią ilość m³ na rok, oraz powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot, jak również opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania oraz jego

lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych.

W nawiązaniu do powyższego, a także na podstawie ww. rozporządzenia tut. organ w ust. II niniejszej decyzji określił warunki wykonania usługi wodnej.

Ponadto, w ust. III oraz ust. IV niniejszej decyzji, wskazane zostały obowiązki oraz zastrzeżenia zmierzające do prawidłowego korzystania z wydawanego pozwolenia wodnoprawnego, wynikające z treści art. 403 ustawy Prawo wodne oraz ww. rozporządzenia.

Według art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat. W związku z powyższym, wydając decyzję Dyrektor, zgodnie z wolą Wnioskodawcy, określił 30 letni okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, co zostało wskazane w ust. V niniejszej decyzji.

Według art. 400 ust 6 ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Należy także zauważyć, iż stosownie do regulacji art. 414 ust 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Powyższe zostało wskazane w ust. VI niniejszej decyzji.

Wobec braku innych uwag i wniosków oraz z uwagi na fakt, że niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądania Wnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu – za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Szewskiej 1, 61-760 Poznań, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z przepisem wynikającym z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie ustawy Prawo wodne, za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 500,0 zł. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, Wnioskodawca jest podmiotem zwolnionym z konieczności uiszczania opłat skarbowych. Dowody wpłat dołączono do akt sprawy.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kleszczewo
ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo
Adres do korespondencji:
Pan Bartosz Prałat
ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60-782 Poznań
2. Starosta Poznański
ul. Maksymiliana Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
Epuap: /starostwopowiatpoznanskrytkaESP
3. Gminna Spółka Wodna w Kleszczewie
ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo
4. ZUZ aa

Do wiadomości:

1. System Informacyjny Gospodarowania Wodami 2x aa



Z-CA DYREKTORA
Renata Skiba-Nowotka
Renata Skiba-Nowotka

PO.ZUZ.4.4210.797.4.2023.AC

Poznań, dnia 16 stycznia 2024 r.

ZAŚWIADCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt 2) oraz § 3 w związku z art. 16 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), na wniosek Pełnomocnika występującego w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Kleszczewo, z dnia 2 stycznia 2024 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Zlewni w Poznaniu: 3 stycznia 2024 r.; data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu: 8 stycznia 2024 r.)

zaświadcza,

że decyzja z dnia 11 grudnia 2023 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.797.2023.AC, udzielająca na rzecz Wójta Gminy Kleszczewo pozwolenia wodnoprawnego na:

1. **wykonanie urządzenia wodnego** — wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej wraz z jego umocnieniami do rowu melioracyjnego, w granicach działki ewid. nr 114, obręb Gowarzewo, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie;
2. **usługę wodną** polegającą na odprowadzaniu do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z ulicy Truskawkowej, Malinowej oraz Jeżynowej za pomocą ww. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego, w granicach działki ewid. nr 114, obręb Gowarzewo, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

stała się ostateczna z dniem 29 grudnia 2023 r.

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, Wnioskodawca jest podmiotem zwolnionym z konieczności uiszczania opłat skarbowych za wydanie niniejszego zaświadczenia.

DYREKTOR

Artur Grześkowiak
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kleszczewo
ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo
Adres do korespondencji:
Pan Bartosz Prałat – pełnomocnik
ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60-782 Poznań
ePUAP lordson19801
2. ZUZ aa

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostę Poznańskiego sposobem elektronicznym
zakończoney w dniu 2024-03-04

Znak sprawy: GKG.GZK.410.498.2024

Wnioskodawca: BIURO PROJEKTOWE FORMA JULIA PRAŁAT
60-687 Poznań, os. Stefana Batorego 19/32, WIELKOPOLSKIE

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Kleszczewo, Obr.: Gowarzewo, Dz.: 111/45, 114, 520, 563, 564/20

Rodzaj i funkcja przewodu: Sieć kanalizacji deszczowej, średnica nieokreślona na etapie koordynacji

Informacje uzupełniające: średnica nieokreślona na etapie koordynacji

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Kierownik Wydziału Koordynacji Projektów Agnieszka
Zawada-Sikorska

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):
jednomyślny i pozytywny

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126 61-492 Poznań Olga Stachowska	nie dotyczy Nie dotyczy
2	Autostrada Wielkopolska S.A. ul. Dziadoszańska 10, Poznań 61-248	Nie składa zastrzeżeń Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
3	Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin	Nie składa zastrzeżeń Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4	ENEA OPERATOR Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań Hubert Zawiślak	pozytywne bez uwag Brak uwag
5	Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34 71-080 Szczecin	Nie składa zastrzeżeń Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6	Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	Nie składa zastrzeżeń Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
7	G.EN. Operator Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1 62-080 Tarnowo Podgórne Hubert Jeruzal	nie dotyczy Nie dotyczy
8	GCI Sp. z o.o. ul. Obornicka 149 62-002 Suchy Las	Nie składa zastrzeżeń Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
9	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań	Nie składa zastrzeżeń Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

10	Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o. w Czerwonaku ul. Piaskowa 1, 62-028 Koźiegłowy	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
11	HAWA TELEKOM S.A. w restrukturyzacji ul. Naruszewicza 13A, 65, 02-627 Warszawa _____ Jakub Błażejowski	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
12	Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o.o. ul. Bułgarska 17, Poznań 60-320	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
13	Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
14	Majątek Rogalin Sp. z o.o. Nowa 3, 62-022 Rogalin	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
15	NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
16	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-859 Poznań _____ Janusz Wesołowski	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
17	ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania i Serwis Usług Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
18	ORLEN S.A.- Oddział PGNiG w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 15 65-034 Zielona Góra _____ Marek Bartkowiak	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
19	PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock _____ Paweł Purc	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
20	PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
21	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
22	PKP TELKOL sp. z o.o. ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
23	Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15 61-859 Poznań _____ Joanna Kasperuk	pozytywne z uwagami _____ Szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych, w miejscach zbieżień/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatującej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazownia Poznań Wschód, ul. Kórnicka 224 w Zalasewie, tel. 61 8545110, gazownia.poznan.wschod@psgaz.pl, w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej n/c i ś/c wykonanej z rur stalowych.
24	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rokietnicy Sp. z o.o. ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

25	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
26	Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz WT Babki i Krzesiny	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
27	Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz WT Biedrusko	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
28	Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz WT Poznań _____ Andrzej Koralewicz	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
29	Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu Dopiewo ul. Łąkowa 1A, 62-070 Dopiewo	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
30	T.Mobile Polska S.A ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
31	Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o., ul. Zachodnia 4 62-080 Tarnowo Podgórne	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
32	Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. Zakład Telekomunikacji Poznań ul. Reknicka 4, Poznań 61-245	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
33	Veolia Poznań S.A. ul. Gdyńska 54 61-016 Poznań	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
34	Webtouch Sp. z o.o., Sp. k. ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznań 60-211	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
35	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. ul. Wierzbowa 84 62-081 Przeźmierowo	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
36	Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK sp. z o.o. ul. Poznańska 71C, 62-035 Kórnik	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
37	Województwo Wielkopolskie, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51, Poznań 61-623	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
38	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszew	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
39	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10 64-320 Buk	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
40	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
41	Zakład Komunalny w Kleszczewie ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
42	Zakład Komunalny w Kostrzynie ul. Poznańska 2 62-025 Kostrzyn	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

43	Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
44	Zakład Usług Komunalnych Dopiewo ul. Wyzwolenia 15 62-070 Dopiewo	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
45	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
46	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Zielona 8 61-851 Poznań Aleksandra Dziadosz	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
47	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goślina	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Burmistrz Miasta i Gminy Buk ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2	Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
3	Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4	Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Plac 20 Października 1, 62-025 Mosina	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
5	Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Plac Powstańców Wielkopolskich 9 62-095 Murowana Goślina	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6	Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska ul. Tadeusza Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
7	Burmistrz Miasta i Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
8	Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
9	Burmistrz Miasta Luboń ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
10	Burmistrz Miasta Puszczykowo ul. Podleśna 4 62-040 Puszczykowo	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
11	Wójt Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
12	Wójt Gminy Dopiewo ul. Leśna 1C, 62-070 Dopiewo	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
13	Wójt Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
14	Wójt Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
15	Wójt Gminy Rokietnica ul. Gołęcińska 1, 62-090 Rokietnica	Nie składa zastrzeżeń _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

16	Wójt Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las	Nie składa zastrzeżeń
17	Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne	Nie składa zastrzeżeń
Inne podmioty:		Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi:
1		

Nie złożono wniosku o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Monika Drąg

Agnieszka Zawada-Sikorska

.....
Podpis i pieczęć przewodniczącego narady
koordynacyjnej


Informacje dodatkowe

- Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
- Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej.
- Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
- Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwu lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
- O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).

LEGENDA:
PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA,

PODPIS ZAUFANY
BARTOSZ MIKOŁAJ
PRAŁAT
26.02.2024 13:22:41 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

ZGODNOŚĆ Z ORYNAŁEM
24.02.2024
podpis

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo

WYKONAWCA PROJEKTU:
B i u r o P r o j e k t o w e
FORMA

BUDOWA ULICY TRUSKAWKOWEJ, JEŻYNOWEJ, MALINOWEJ,
PORZECZKOWEJ I POZIOMKOWEJ W GOWARZEWIE

TREŚĆ RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

SKALA: 1:500


ZESPÓŁ PROJEKTOWY

funkcja:	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	podpis:	data:
----------	------------------	---------------	---------	-------

PROJEKTANT:	inż. Bartosz Prałat	WKP/0305/PWOD/13		02.2024
-------------	---------------------	------------------	--	---------

OPRACOWAŁ:	inż. Wiktoria Andrzejewska			
------------	----------------------------	--	--	--

data:	nr umowy:	-	nr rys.:	2.2	faza:	PB	tom:	I
-------	-----------	---	----------	-----	-------	----	------	---



Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zakończonej w dniu 2024-03-04 pod numerem sprawy GKG.GZK.410.498.2024

Dokument podpisany elektronicznie przez Agnieszka Zawada- Sikorska


Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański
Gmina: Kleszczewo
Dzielnica: Górnice
Sokółka: 6.176.13.04.3.4, 04.4.3, 09.1.2, 09.2.1, 09.2.2
Działka nr: 114, 563, 564/20
Stan aktualny na dzień: 30.08.2023.
Układ wysokości: POKONIE_NH
Układ współrzędnych prostokątnych
Płaskich: 2000/6

Podpis: [Podpis]
Data: 2024.02.24

Podpis: [Podpis]
Data: 2024.02.24



Kleszczewo, dnia 08 marca 2024r.

WARUNKI TECHNICZNE
podłączenia projektowanej kanalizacji deszczowej
do projektowanego kolektora deszczowego

Na podstawie wniosku Inwestora:

Gmina Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo

wniosek złożony w imieniu Inwestora
przez Pełnomocnika:

Bartosz Prałat reprezentujący:
Biuro Projektowe FORMA
ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17
60-782 Poznań

w sprawie wydania warunków technicznych podłączenia projektowanej kanalizacji deszczowej do projektowanego kolektora deszczowego w ramach zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa ulicy Truskawkowej, Jeżynowej, Malinowej, Porzeczkowej i Poziomkowej w Gowarzewie” na nieruchomościach gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ewid. **520; 563; 111/45** z arkusza mapy **2** obręb ewidencyjny **Gowarzewo** w **Gowarzewie** zarządzanych przez Wójta Gminy Kleszczewo, wyraża zgodę Inwestorowi na podłączenie się ww. projektowanej infrastruktury, uwzględniając następujące warunki techniczne:

1. Wody opadowe i roztopowe odprowadzić do projektowanej studni sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid. **114/45** z arkusza mapy **2** obręb ewidencyjny **Gowarzewo** w **Gowarzewie**.
2. Studnie rewizyjne wykonać jako włączowe, betonowe w planie okrągłe. Poszczególne elementy tych studni powinny być łączone za pomocą uszczelki. Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. Włazy kanałowe zaprojektować jako włazy typu ciężkiego DN600 mm klasy D-400.
3. Studzienki wpustowe z typowych elementów, betonowe o średnicy 500 mm: zaprojektować studzienki wpustowe z elementów betonowych, w planie okrągłe o średnicy DN500 mm (w świetle) z osadnikiem wysokości 1,0 m poniżej wylotu przykanalika ze studzienki. Poszczególne elementy tych studni powinny być łączone za pomocą uszczelki na zasadzie pióro-wpust. Jako elementy odbierające spływające wody opadowe i roztopowe zaprojektować żeliwne wpusty uliczne klasy D400.
4. Należy zastosować nowe urządzenia i inne elementy budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania, tj. wpusty drogowe (kratki wpustowe żeliwne zabezpieczyć

- przed kradzieżą), studnie wpustowe betonowe, studnie rewizyjne betonowe, kolektory, przykanaliki – przyłącza z rur o średnicach wynikających z obliczeń.
5. Warunki techniczne szczególne: **w miejscach kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi roboty ziemne prowadzić ręcznie, nawierzchnię terenu w miejscu prowadzenia robót należy odtworzyć i przywrócić do stanu poprzedniego – uzyskać wskaźnik zagęszczeniem gruntu minimum 0,98.**
 6. Projektowaną infrastrukturę wykonać kosztem i staraniem Inwestora, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami przez osobę, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.
 7. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023, poz. 682 t.j. z późn. zm.) w oparciu o niniejsze warunki techniczne Inwestor zobowiązany jest opracować projekt budowlany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i uzyskać wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.
 8. Przed przystąpieniem do robót, zgodnie z art. 29 a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t.j. z późn. zm.), Inwestor zobowiązany jest **sporządzić plan sytuacyjny i zgłosić zamiar wykonania robót** w formie pisemnej zarządcy działek nr ewid. **520; 563; 111/45** z arkusza mapy **2** obręb ewidencyjny **Gowarzewo w Gowarzewie**.
 9. Roboty należy wykonać bez powodowania utrudnień w ruchu w sąsiedztwie istniejących dróg oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu kołowego, jak i pieszego.
 10. Po zakończeniu robót, Inwestor zobowiązany jest dostarczyć do zarządcy działek nr ewid. **520; 563; 111/45** z arkusza mapy **2** obręb ewidencyjny **Gowarzewo w Gowarzewie** **pisemne zgłoszenie do odbioru technicznego wykonanej infrastruktury w stanie odkrytym.**
 11. Inwestor na swój koszt zapewni obsługę geodezyjną (uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację do zasobów geodezyjnych i wykona powykonawcze mapy; uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych wykona w formie analogowej oraz elektronicznej) wraz ze szkicami i przekaże zarządcy działek nr ewid. **520; 563; 111/45** z arkusza mapy **2** obręb ewidencyjny **Gowarzewo w Gowarzewie** wykona inwentaryzację na koszt Inwestora, uwzględniając dodatkowy koszt wykonania inwentaryzacji geodezyjnej w stanie odkrytym.
 12. W przypadku konieczności przeprowadzenia przez Inwestora robót związanych z konserwacją, remontem, wymianą i innych czynności eksploatacyjnych na ww. infrastrukturze wbudowanej w nieruchomościach gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ewid. **520; 563; 111/45** z arkusza mapy **2** obręb ewidencyjny **Gowarzewo w Gowarzewie** z pisemnym wnioskiem o uzyskanie zgody na udostępnienie ww. nieruchomości w celu przeprowadzenia ww. robót, a po wykonaniu tych robót przywrócić ww. nieruchomości do stanu poprzedniego.
 13. **Wójt Gminy Kleszczewo oświadcza, że jako zarządca nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ewid. 520; 563; 111/45 z arkusza mapy 2 obręb ewidencyjny Gowarzewo w Gowarzewie udziela Inwestorowi zgody na dysponowanie na cele**

Z up. WÓJTA

Ewa Iczakowska
ZASTĘPCA WÓJTA

Sygnatura akt: SI.7011.1.2024

budowlane ww. nieruchomościach gruntowych w czasie i zakresie niezbędnym do wykonania ww. zamierzenia budowlanego.

14. Wszelkie zmiany postanowień decyzji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
15. Inwestor udzieli 2 letniej gwarancji na wykonaną infrastrukturę.

Projektowaną infrastrukturę wskazano na załączniku graficznym stanowiącym integralną część warunków technicznych (Załącznik nr 1 – Rys. 2.1; Załącznik nr 2 – Rys. 2.2).

Niniejsze warunki techniczne ważne są 2 lata, licząc od dnia ich wydania.

Z up. WÓJTA
Ewa Iczakowska
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:

- 1) Inwestor (Pełnomocnik: Biuro Projektowe FORMA, ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60–782 Poznań)
- 2) SI a/a

Załącznik:

- 1) Lokalizacja projektowanej infrastruktury – Rys. 2.1
- 2) Lokalizacja projektowanej infrastruktury – Rys. 2.2

Sprawę prowadzi:

Martyna Hursowicz, podinspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo,
tel. /61/ 8176 033 wewn. 128, e-mail: m.hursowicz@kleszczewo.pl

Kleszczewo, dnia 08 marca 2024r.

DECYZJA NR 2/2024

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 645 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.), na wniosek Inwestora:

Gmina Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo

wniosek złożony w imieniu Inwestora
przez Pełnomocnika:
Bartosz Prałat reprezentujący:
Biuro Projektowe FORMA
ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17
60-782 Poznań

WÓJT GMINY KLESZCZEWO zezwała

Inwestorowi na lokalizację projektowanej infrastruktury w pasie drogowym (w nieruchomości gruntowej zarządzanej przez Wójta Gminy Kleszczewo), tj. realizację zamierzenia budowlanego poprzez wykonanie:

- 1) kanalizacji deszczowej z rur PVC $\phi 500\text{mm}$ o długości ok. 322,10m wykopem otwartym na głębokości min. 0,70m poniżej niwelety terenu w nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid. **520** z arkusza mapy **2** obręb ewidencyjny **Gowarzewo w Gowarzewie** w ulicy **Truskawkowej**,
- 2) kanalizacji deszczowej z rur PVC $\phi 200\text{mm}$ o długości ok. 11,50m wykopem otwartym na głębokości min. 0,70m poniżej niwelety terenu w nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid. **520** z arkusza mapy **2** obręb ewidencyjny **Gowarzewo w Gowarzewie** w ulicy **Malinowej**,
- 3) kanalizacji deszczowej z rur PVC $\phi 500\text{mm}$ o długości ok. 294,90m wykopem otwartym na głębokości min. 0,70m poniżej niwelety terenu w nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid. **520** z arkusza mapy **2** obręb ewidencyjny **Gowarzewo w Gowarzewie** w ulicy **Malinowej**,

- 4) kanalizacji deszczowej z rur PVC $\phi 500\text{mm}$ o długości ok. 133,01m wykopem otwartym na głębokości min. 0,70m poniżej niwelety terenu w nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid. **563** z arkusza mapy **2** obręb ewidencyjny **Gowarzewo** w **Gowarzewie** w ulicy **Jeżynowej**,
 - 5) kanalizacji deszczowej z rur PVC $\phi 400\text{mm}$ o długości ok. 47,17m wykopem otwartym na głębokości min. 0,70m poniżej niwelety terenu w nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid. **563** z arkusza mapy **2** obręb ewidencyjny **Gowarzewo** w **Gowarzewie** w ulicy **Jeżynowej**,
 - 6) kanalizacji deszczowej z rur PVC $\phi 200\text{mm}$ o długości ok. 21,90m wykopem otwartym na głębokości min. 0,70m poniżej niwelety terenu w nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid. **563** z arkusza mapy **2** obręb ewidencyjny **Gowarzewo** w **Gowarzewie** w ulicy **Jeżynowej**,
- w ramach realizacji zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa ulicy Truskawkowej, Jeżynowej, Malinowej, Porzeczkowej i Poziomkowej w Gowarzewie.”.

Lokalizację ww. projektowanej infrastruktury wskazano na załącznikach graficznych stanowiącymi integralną część niniejszego zezwolenia (Załącznik nr 1 – Rys. 2.1.; Załącznik nr 2 – Rys. 2.2.).

1. Powyższe zezwolenie obowiązuje przy założeniu zrealizowania przez Inwestora zamierzenia inwestycyjnego na poniższych warunkach:
 - 1) **Zezwolenie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie przez Inwestora robót.** Przed przewidywanym terminem rozpoczęcia robót Inwestor zobowiązany jest uzyskać warunki techniczne podłączenia do sieci od gestora sieci, uzgodnić z zarządcą drogi sposób zabezpieczenia robót i organizacji ruchu wraz z ustaleniem oznakowania zamknięcia i objazdami oraz z harmonogramem dziennym prowadzenia robót, zajęcia pasa drogowego z ewentualnym całkowitym jego zamknięciem z wyznaczonymi objazdami na czas prowadzenia robót przedłożyć zarządcy drogi wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania ww. inwestycji ustalającej opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzenia obcego;
 - 2) Plac budowy i jego zaplecze Inwestor zorganizuje poza obrębem pasa drogowego;
 - 3) Inwestor zobowiązuje się unikać prowadzenia robót w okresie zimowym;
 - 4) Roboty w pasie drogowym Inwestor prowadzić będzie bez powodowania utrudnień oraz przy zachowaniu bezpieczeństwa uczestników ruchu kołowego i pieszego;
 - 5) Inwestor zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi oraz prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić istniejącej w pasie drogowym infrastruktury podziemnej i nadziemnej oraz nie zmniejszyć stateczności i nośności gruntu – Inwestor zobowiązany jest sprawdzić laboratoryjnie i uzyskać wskaźnik zagęszczenia gruntu o wartości min. 0,98;
 - 6) Inwestor zachowa normatywne odległości w poziomie i w pionie pomiędzy projektowaną a istniejącą. W przypadku wystąpienia kolizji infrastruktury projektowanej z istniejącą,

- Inwestor uzgodni z zarządcą drogi sposób usunięcia tej kolizji. Usunięcie kolizji Inwestor zrealizuje na swój koszt;
- 7) Projektowaną infrastrukturę Inwestor ułoży na głębokości pozwalającej zarządcy drogi wybudować jezdnię, ciągi piesze i rowerowe oraz brakującą infrastrukturę;
 - 8) W przypadku wykonywania wykopów, Inwestor zobowiązuje się go zasypywać warstwami grubości 15–20cm z mechanicznym zagęszczeniem gruntu i odtworzeniem nawierzchni (po robotach ziemnych związanych z realizacją inwestycji Inwestor przywróci do stanu poprzedniego oraz uporządkuje teren ww. działki z nieczystości stałych i płynnych). Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu Inwestor zobowiązany jest sprawdzić laboratoryjnie (0,98). W przypadku występowania w obrębie wykopu gruntów spoistych w stanie plastycznym lub organicznych dokonać ich wymiany na grunty mineralne niespoiste;
 - 9) W przypadku kolizji infrastruktury projektowanej z istniejącym drzewostanem Inwestor zobowiązuje się na swój koszt usunąć kolizję w sposób uzgodniony z zarządcą drogi;
 - 10) Uszkodzenia istniejących nawierzchni (jezdni, poboczy, chodnika i innych terenów), Inwestor zobowiązany jest odtworzyć do stanu poprzedniego na swój koszt w sposób uzgodniony z zarządcą drogi;
 - 11) Uszkodzenia istniejących sieci lub urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Inwestor zobowiązany jest usunąć na swój koszt w sposób uzgodniony z Zakładem Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.o.;
 - 12) Uszkodzenia istniejących sieci melioracyjnej i miejsca kolizji z istniejącym drenażem Inwestor zobowiązany jest usunąć na swój koszt w sposób uzgodniony z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Poznaniu.
2. W przypadku konieczności wykonania przez Inwestora robót związanych z konserwacją, remontem, wymianą i innych czynności eksploatacyjnych na infrastrukturze umieszczonej w pasie drogowym, Inwestor zobowiązany jest zwrócić się z wnioskiem do zarządcy drogi o uzyskanie zgody na udostępnienie terenu na którym będą prowadzone ww. roboty, a po ich wykonaniu przywrócić ten teren do stanu poprzedniego.
 3. **Wójt Gminy Kleszczewo oświadcza, że jako zarządca nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ewid. 520; 563; 111/45 z arkusza mapy 2 obręb ewidencyjny Gowarzewo w Gowarzewie, udziela Inwestorowi zgody na dysponowanie na cele budowlane ww. nieruchomościami gruntowymi w czasie i zakresie niezbędnym do wykonania ww. zamierzenia budowlanego.**
 4. Wszelkie zmiany postanowień decyzji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Decyzja ważna jest dwa lata od dnia wydania.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zabrania się lokalizacji w pasach drogowych obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Jednocześnie w art. 39 ust. 3 w/w ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczono lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 3a w/w ustawy w tejże decyzji określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym. Decyzję wydano zgodnie z oczekiwaniami Inwestora, zatem należy orzec jak w sentencji.

Sygnatura akt: SI.6853.2.2.2024

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo w terminie 14 dni od jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. WÓJTA
Ewa Czarkowska
ZASTĘPCA WOJTA

Otrzymują:

- 1) Inwestor (Pełnomocnik: Biuro Projektowe FORMA, ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60-782 Poznań)
- 2) SI a/a

Załącznik:

- 1) Lokalizacja projektowanej infrastruktury – Rys. 2.1.
- 2) Lokalizacja projektowanej infrastruktury – Rys. 2.2.

Sprawę prowadzi:

Martyna Hursowicz, podinspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo,
tel. /61/ 8176 033 wew. 128, e-mail: m.hursowicz@kleszczewo.pl



Poznań, dnia 02.02.2023 r.

Nasz znak: OŚ.4810.2.2023.BC
Dotyczy: warunków technicznych przyłączenia kanalizacji
Wasz znak: BPF/BP/01/14_22

Szanowny Pan Bartosz Prałat
Biuro Projektowe FORMA
ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17
60-782 Poznań

Dotyczy: warunków na przyłączenie kanalizacji deszczowej.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 13 stycznia 2023 r., (data wpływu 16.01.2023 r.), dotyczące wydania warunków na podłączenie kanalizacji deszczowej do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Siekierckiej w Gwarzewie (DP2429P), Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, uprzejmie informuje iż wyraża zgodę na przyłączenie się projektowanej kanalizacji deszczowej (drogi gminne), do projektowanego przyłącza kanalizacyjnego (w DP2429P), zlokalizowanego na wysokości ul. Truskawkowej w Gwarzewie pod następującymi warunkami:

- projektowaną kanalizację (włączenie) wykonać z rur z tworzyw sztucznych litych SN8 ułożonych na podsypce piaskowej o gr. 30 cm,
- minimalna średnica projektowanego przyłącza winna być dostosowana do ilości odprowadzanych wód deszczowych oraz spadków (uwzględnić tylko zlewnię dróg gminnych publicznych),
- włączenie do projektowanego przyłącza wykonać za pomocą betonowej studni o średnicy 1000mm, z włazem klasy D400,
- dane wysokościowe kanalizacji deszczowej należy uzyskać (w zależności od terminu wykonania) z projektu przyłącza lub bezpośrednio z terenu, we własnym zakresie,
- studnię przyłączeniową, zlokalizować w osi drogi lub w środku pasa jezdni, tak by koła samochodów nie najeżdżały na właz studni,
- ilość odprowadzanych wód do projektowanej kanalizacji (przyłącza) jest ograniczona, dlatego dalsze przyłącza do projektowanej kanalizacji deszczowej dla inwestycji „Budowa dróg gminnych ulicy Truskawkowej, Malinowej, Porzeczkowej, Poziomkowej, Jeżynowej w Gwarzewie”, wymaga kolejnego uzgodnienia.

Otrzymują:

1. adresat
2. ZDP – aa.
3. ZDP - WI

Sprawę prowadzi:

Bartosz Czarny, tel. 61 8593 463

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl

Z-ca Dyrektora ds. utrzymania
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU
mgr inż. Leszek Garwacki
upr. bud. nr 283/88/PW

www.zdp.powiat.poznan.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Szczegóły odnośnie ochrony danych osobowych oraz treść obowiązku informacyjnego dostępne są na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.