

Oświadczenie dotyczące spełnienia przez oferowany samochód wymagań technicznych.

Znak sprawy: KML-32/2023

Oświadczam, że oferowany samochód marki model Wyprodukowany w roku spełnia niżej podane wymagania / parametry:

Lp.	PARAMETRY	Określenie parametru ^{*)}
1	2	3
I.	DANE OGÓLNE	
1.	Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy nie mniejszej niż 100 KM i pojemności skokowej od 1900 do 2400 cm ³ (<i>należy podać wartości mocy oraz pojemności</i>)KMcm ³
2.	Liczba cylindrów – min 4	TAK/NIE
3.	Manualna skrzynia biegów minimum 5 biegowa	TAK/NIE
4.	Napęd na koła przednie	TAK/NIE
5.	Wspomaganie układu kierowniczego	TAK/NIE
6.	Hamulce przednie tarczowe wentylowane	TAK/NIE
7.	hamulce tylne tarczowe wentylowane lub bębnowe	TAK/NIE
8.	Minimalna ładowność samochodu – 800 kg
9.	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3500 kg	TAK/NIE
10.	Niezależne zawieszenie kół przednich	TAK/NIE
11.	Pojazd przystosowany do przewozu min 2 osób + kierowca	TAK/NIE
12.	Koła z oponami letnimi o rozmiarze nie mniejszym niż 16 cali, data produkcji opon nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed terminem dostawy samochodu	TAK/NIE
13.	Fabryczny kolor nadwozia żółty lub granatowy. Zamawiający nie wyklucza dopuszczenia innej kolorystyki, którą ewentualnie zatwierdzi na etapie zadawania pytań. Pytanie musi wskazywać kolor jaki Wykonawca będzie proponował.
14.	Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego	TAK/NIE
15.	Pojazd z kierownicą po lewej stronie	TAK/NIE
16.	Długość całkowita samochodu nie mniejsza niż 4900 mm i nie większa niż 5800 mm mm
17.	Rozstaw osi min 3000 mm mm
II.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABUDOWY SKRZYNIOWEJ	
1.	Skrzynia ładunkowa z burtami aluminiowymi	TAK/NIE
2.	Wysokość burt min 350 mm mm

3.	Szerokość skrzyni ładunkowej 1900 mm - 2100 mm mm
4.	Długość skrzyni ładunkowej 2500 mm – 3200 mm mm
5.	Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana ze sklejki wodoodpornej o gr. Min 15 mm, pokryta blachą aluminiową o gr min 4 mm (w podłodze umieszczone min 6 zaczepów do mocowania ładunków)	TAK/NIE
6.	Skrzynia ładunkowa wyposażona w stelaż z plandeką (wys. stelaża z plandeką mierzony od burt od 75 do 85 cm)	TAK/NIE
III. WYPOSAŻENIE		
1.	Lusterka boczne regulowane elektrycznie	TAK/NIE
2.	Szyby elektrycznie otwierane	TAK/NIE
3.	Kabina klimatyzowana i ogrzewana	TAK/NIE
4.	Kierownica regulowana w min. jednej płaszczyźnie	TAK/NIE
5.	Tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym (np. szary, grafitowy)	TAK/NIE
6.	Hak holowniczy z zaczepem kulowym wraz z wyprowadzoną instalacją elektryczną zakończoną gniazdem ISO z wyjściem na 13 pinów.	TAK/NIE
7.	Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, zestaw narzędzi fabrycznych z podnośnikiem	TAK/NIE
8.	Immobiliser	TAK/NIE
9.	Autoalarm	TAK/NIE
10.	Centralny zamek sterowany pilotem (co najmniej dwa komplety kluczy z pilotami)	TAK/NIE
11.	Radioodtwarzacz	TAK/NIE
12.	Dodatkowe światła do jazdy dziennej LED	TAK/NIE
13.	Fotel kierowcy regulowany	TAK/NIE
IV. BEZPIECZEŃSTWO		
1.	Poduszka powietrzna co najmniej dla kierowcy	TAK/NIE
2.	Kanapy profilowane z zagłówkami wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa	TAK/NIE
V. WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
1.	Koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane fabrycznie	TAK/NIE
2.	Apteczka spełniająca wymogi normy DIN 13164	TAK/NIE
3.	Podłoga w kabinie wyłożona wykładziną gumową	TAK/NIE
4.	Komplet dywaników gumowych	TAK/NIE
5.	Komplet zdejmowanych pokrowców na siedzenia w kolorze ciemnym (np. szarym lub grafitowym).	TAK/NIE
6.	Zgoda na założenie GPS bez utraty gwarancji	TAK/NIE

7.	Komplet kół z oponami zimowymi w rozmiarze takim samym jak letnich. Data produkcji opon nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed terminem dostawy samochodu	TAK/NIE
8.	Min. 10 litrów paliwa w baku	TAK/NIE
9.	Norma spalin – min. EURO 6 dopuszczalnych wartości emisji spalin dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym.	TAK/NIE

