

GK.6630.414.2021

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 2052)

w dniu 15. GRU. 2021 w Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 Grodzisk Wlkp.
(data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyła:

Renata Zmuda-Sadowska

(Imię i nazwisko przewodniczącego
narady)

działający¹ z upoważnienia Nr

Geodeta Powiatowy

(Stanowisko służbowe przewodniczącego narady)

OR.077.119.2019

wydanego przez

Starosta Grodziski

(Nazwa organu wydającego upoważnienie)

Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	GK.6630.414.2021
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Sieć kanalizacji deszczowej Sieć elektroenergetyczna nN
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Wilkowo Polskie, ul. Krótka, dz. 385, 393
Wnioskodawca	DRAFT S.C. Tomasz Maćkowiak, Przemysław Perz ul. Wojskowa 10A/35 60-792 Poznań
Inwestor	Gmina Wielichowo ul. Rynek 10 64-050 Wielichowo

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

<p>Imię i nazwisko uczestnika Oznaczenie reprezentowanych podmiotów</p>	<p>Stanowiska uczestników narady Uwagi i zalecenia lub informacja o przyczynach braku uczestnictwa w naradzie</p> <p>podpisy osób uczestniczących w naradzie koordynacyjnej</p>
<p>Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, Gazownia w Wolsztynie 64-200 Wolsztyn, ul. Gajewskich 48</p>	<p>Uzgodniono drogą elektroniczną: Pismo z dnia 15.12.2021r. jako załącznik nr 2 do protokołu GK.6630.414.2021.</p>
<p>Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu Ul. Grobla 15, 61-859 Poznań Tel. 61 854 4465</p>	<p>Uzgodniono drogą elektroniczną: Informuję, że w rejonie wskazanych tematów nie ma gazociągów wysokiego ciśnienia będących własnością OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu. Bez uwag.</p>
<p>ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Opalenica ul. 5 stycznia 8, 64-330 Opalenica</p>	<p>Uzgodniono drogą elektroniczną: Nie dotyczy RD Opalenica Przemysław Bielecki Specjalista ds. Rozwoju i Inwestycji ENEA Operator Sp.z o.o. Rejon Dystrybucji Opalenica</p>
<p>EXATEL ul. Perkuna 47 04-164 Warszawa Tel. 601989240</p>	<p>Uzgodniono drogą elektroniczną: Informujemy, że nie wnosimy uwag do przedstawionych rozwiązań projektowych będących przedmiotem narady do dnia 15.12.2021r. Wszelkie zapytania w powyższych sprawach należy kierować na adres: e-mail bartosz.borowski@exatel.pl, tel. 601388220.</p>
<p>Urząd Miejski w Wielichowie ul. Rynek 10 64-050 Wielichowo</p>	<p>Uzgodniono drogą elektroniczną: Uzgadniam pozytywnie i bez uwag przebieg projektowanych sieci w związku z inwestycją pn.: Przebudowa drogi ul. Krótkiej w m. Wilkowo Polskie, w zakresie lokalizacji zadania: - droga gminna niepubliczna, dz. nr 189, 194/1, obręb geod. Wilkowo Polskie, gmina Wielichowo, powiat grodziski. Wielichowo, dnia 14.12.2021 r.</p>
<p>ZGKiM Wielichowo ul. Rynek 10a 64-050 Wielichowo</p>	<p>Uzgodniono drogą elektroniczną: Pismo z dnia 13.12.2021r. jako załącznik nr 1 do protokołu GK.6630.414.2021.</p>
<p>Koordinator ds. uzgodnień Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62-081 Przeźmierowo Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa SPECJALISTA DS. PASZPORTYZACJI tel.: 61 222 12 09</p>	<p>Uzgodniono drogą elektroniczną: WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 14.12.2021, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.</p>
<p>Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25 60-211 Poznań</p>	<p>Uzgodniono drogą elektroniczną: Uzgodniono. FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 14.12.2021, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBERHOST S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.</p>

Orange Polska Domena Hurt Ewidencja i Standardy Infrastruktury Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań ul. Głogowska 19 bud. C, pok. 252, 60-702 Poznań	Zawiadomiony ustawowo-brak odpowiedzi.
Starostwo Powiatowe W Grodzisku Wielkopolskim Wydział Inwestycyjno- Gospodarczy i Dróg Referat Inwestycji i Dróg Powiatowych ul. Żwirki i Wigury 1/Rakoniewicka 40 62-065 Grodzisk Wlkp.	Uzgodniono drogą elektroniczną: Nie dotyczy.

- Prace budowlane należy uzgodnić u właściciela, zarządcy drogi.
- Zajęcie terenu, który nie jest własnością inwestora w celu wykonania przyłącza wymaga odrębnego uzgodnienia z właścicielem.
- Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie – odkryte przewody zabezpieczyć.
- Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli przez jednostkę uprawnioną do wykonywania prac.
- Po zakończeniu budowy obiektu (przed zasypaniem) inwestor zobowiązany jest zlecić inwentaryzację powykonawczą jednostce uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych.
- W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nie naniesionych na mapie – należy je zabezpieczyć i powiadomić upoważnionego przedstawiciela branżowego.
- Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowych uzgodnień.
- Znaki geodezyjne znajdujące się w zakresie opracowania podlegają ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonawca winien prowadzić prace w taki sposób, by w pasie robót zachować wszystkie punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia należy niezwłocznie zawiadomić Starostę.

Grodzisk Wlkp.

(miejscowość)

dn.

15. GRU. 2021

(data, podpis Przewodniczącego narady koordynacyjnej)

Z up. Starosty Grodziskiego
Przewodnicząca
Narady koordynacyjnej
Renata Zmuda-Sadowska

Protokolant: Julita Nowacka

PODINSPEKTOR

Julita Nowacka

GK.6630.414.2021

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

13.12.2021 r.

GK.6630.414.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. uzgadnia pozytywnie projektowaną przebudowę drogi ul. Krótka w m. Wilkowo Polskie. Przebudowa drogi zlokalizowany w m. Wilkowo Polskie, dz. 385, 393.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. uzgadnia przedłożony projekt pod następującymi warunkami:

1. Roboty ziemne w odległości mniejszej niż 2 metrów od uzbrojenia naziemnego sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, przyłączy należy wykonać ręcznie bez używania sprzętu mechanicznego.
2. W przypadku natrafienia na podziemne urządzenia wod.-kan. nie naniesione na planie sytuacyjnym należy zawiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wielichowie.
3. Inwestor ponosi odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń urządzeń wod-kan w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które mogą powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót.
4. Wszystkie koszty związane z usunięciem szkód wynikających z niespełnionych wyżej wymienionych warunków ponosi inwestor.
5. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o prace w strefie sieci wodociągowej na 7 dni przed przystąpieniem do robót.

Załącznik nr 1 do protokołu GK.6630.414.2021

Z up. Starosty Grodziskiego
Przewodnicząca
Narady Koordynacyjnej
Renata Zmuda-Sadowska

INSPEKTOR
os. Administracyjno-technicznych
Maciej Pichocki

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**
Sp. z o.o.
64-050 Wielichowo, ul. Rynek 10a
tel. /61/ 44 21 185, fax /61/ 44 21 285
NIP 788-11-65-525

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23

Gazownia w Wolsztynie
ul. Gajewskich 48, 64-200 Wolsztyn
tel. 61 854 50 78
www.psgaz.pl

STAROSTWO POWIATOWE W GRODZISKU WLKP.
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 Grodzisk Wlkp.

Wasz znak: **GK.6630.414.2021**
Nasz znak: **PSGPO.0113.763.208.21**

Wolsztyn, 15.12.2021 r.

Dot.: Przebudowa drogi, sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV
w m. Wilkowo Polskie ul. Krótka dz. 385, 393 - gm. Wielichowo.

1. Szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych w miejscach zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie.
2. Fundamenty słupów oświetleniowych należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c.
3. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c.
4. Studnie kablowe należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c.
5. ~~Zakres drogowy należy uzgodnić w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień. W przypadku odkrycia rurociągu gazowego w trakcie prowadzonych prac ziemnych należy zabezpieczyć wypłycone odcinki zgodnie z obowiązującymi przepisami lub je przebudować. Sposób zabezpieczenia ustalić z Kierownikiem Gazowni w Wolsztynie.~~
6. ~~Projektowane przyłącze ciepłe/sieć ciepłą należy zlokalizować pod istniejącą siecią gazową.~~
7. Odciecie nieczynnej sieci gazowej/przyłączy należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia do prac Gazoniebezpiecznych.
8. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, Gazownia w Wolsztynie ul. Gajewskich 48, 64-200 Wolsztyn, tel. 618545071, gazownia.wolsztyn@psgaz.pl w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.
9. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrębie czynnych gazociągów o nadciśnieniu do 0,5 MPa należy przed przystąpieniem do prac przesłać zlecenie do Gazowni w Wolsztynie z podaniem: numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numeru konta bankowego, oświadczenia płatnika podatku VAT.
10. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń gazowych, Inwestor wystąpi o wydanie warunków technicznych na przebudowę tego uzbrojenia, opracuje projekt budowlany, uzyska opinię Zakładu Gazowniczego w Poznaniu oraz wykona roboty na własny koszt.
11. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za spowodowanie uszkodzeń i strat w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robót oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogą powstać na skutek przeprowadzanych prac. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww. zadań, oprócz kosztów usunięcia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, mogą być obciążeni dodatkowymi kosztami z tytułu przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System S.A. oraz kosztami odszkodowań dla odbiorców, z tytułu przerw w dostawie gazu, a także kosztami naprawy urządzeń pomiarowych, jeżeli ulegną uszkodzeniu w wyniku zaistniałego zdarzenia.

Uwagi dodatkowe: **W szczególności pkt. nr 1 i 8**

Załącznik nr 2 do protokołu GK.6630.414.2021

*Z up. Starosty Grodzkiego
Przewodnicząca
Narady Kooptyacyjnej*

Renata Zmuda-Sadowska

Dawid Elektronicznie
podpisany przez
Dawid Orwat
.Orwat Data: 2021.12.15
08:21:29 +01'00'

/ podpis konsultanta /