
LEGENDA
Projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna
Projektowana studnia kanalizacji deszczowej
Projektowana przykanalik kanalizacji deszczowej
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej
Projektowana przykanalik kanalizacji sanitarnej
PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDRO PROJEKT
mgr inż. Patryk Sadkowski
ul. Królmuszaków 39/10, 78-600 Wałcz
tel. 694-205-273, psadkowski@wp.pl
PROJEKTANT:
mgr inż. Patryk Sadkowski
upr. WKP/0090/POOK/11
SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Ryszard Zwirbski
upr. GP/0144/...
INWESTOR:
Gmina Miejska Wałcz
ul. Plac Wolności 1
78-600 Wałcz
TEMAT OPRACOWANIA:
Przebudowa i przebudowa drogi wewnętrznej na terenie bazy jednostki wojskowej w Wałczu wraz z budową infrastruktury technicznej na działkach o nr ewidencyjnych: 893/31, 893/36, 888, obręb miasto Wałcz
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
dz. nr ew.: 893/31, 893/36, 888
obręb m. Wałcz, gmina Wałcz Miasto
TYTUŁ RYSUNKU:
Projekt zagospodarowania terenu - sieci i przyłącza kanalizacyjne
ETAP: PB
NR RYSUNKU: S/1
DATA: CZERWIEC 2022
SKALA: 1:500
Dist. T.110,90 D.108,63 D.108,18
S4 T.111,22 D.109,25
S3 T.111,22 D.109,11
Pist. T.111,29 D.107,21 D.106,21
S1 T.111,29 D.108,61 D.107,21
S2 T.111,22 D.109,05
S6 T.111,10 D.109,54
S7 T.111,10 D.109,80
S8 T.112,95 D.110,05
S7A T.111,10 D.110,09
D2A T.111,10 D.110,24
D1 T.111,22 D.109,67
D2 T.111,10 D.110,16 D.109,73
D3 T.112,75 D.110,55 D.109,94
D4 T.113,50 D.111,88 D.110,84
D4A T.113,68 D.111,74
S9 T.113,50 D.110,50 D.110,29
S9A T.113,68 D.111,12
S10 T.113,86 D.111,03 D.110,53
S10A T.113,86 D.111,26
D5 T.113,86 D.112,00 D.111,69
D5A T.113,80 D.112,06
D6 T.114,01 D.112,40 D.111,77
S11 T.114,01 D.110,69
S12 T.114,41 D.110,93
S13 T.114,33 D.111,06
D7 T.114,41 D.111,93
D8 T.114,33 D.112,05
D9 T.113,76 D.112,62 D.112,35
D10 T.113,81 D.112,45
S14 T.114,10 D.113,13 D.111,24
S15 T.113,81 D.111,45
S16 T.113,90 D.111,51
D11 T.113,97 D.112,73 D.112,52
S17 T.114,02 D.111,68
D12 T.114,06 D.112,68
S18 T.114,60 D.112,01
D13 T.114,31 D.113,26 D.113,23 D.112,92
S19 T.114,61 D.112,30
D14 T.114,58 D.113,52 D.113,34 D.113,27
S20 T.114,68 D.112,45
D15 T.115,89 D.113,84 D.113,65 D.113,51
S21 T.115,50 D.113,02
D16 T.115,46 D.114,42 D.114,24 D.114,05
Ø0,50m L=13,5m i=0,3‰
Ø0,25m L=49,3m i=6‰
Ø0,25m L=27,0m i=5‰
Ø0,50m L=24,1m i=0,3‰
Ø0,25m L=12,4m i=5‰
Ø0,25m L=14,9m i=5‰
Ø0,50m L=63,0m i=0,5‰
Ø0,25m L=50,0m i=5‰
Ø0,25m L=50,0m i=5‰
Ø0,25m L=43,6m i=5‰
Ø0,25m L=49,0m i=5‰
Ø0,50m L=58,0m i=0,5‰
Ø0,50m L=41,6m i=0,5‰
Ø0,50m L=49,4m i=0,3‰
Ø0,50m L=28,8m i=0,3‰
Ø0,25m L=22,4m i=5‰
Ø0,20m L=25,8m i=5‰
Ø0,20m L=54,6m
Ø0,40m L=52,5m i=0,3‰
Ø0,40m L=28,8m i=0,5‰
Ø0,40m L=51,5m i=0,5‰
Ø0,30m L=14,8m i=0,5‰
Ø0,20m L=12,9m i=5‰
Ø0,20m L=41,9m i=5‰
Ø0,20m L=32,8m i=5‰
Ø0,30m L=32,5m i=0,5‰
Ø0,30m L=48,6m i=0,5‰
Ø0,20m L=65,4m i=5‰
Ø0,20m L=57,1m i=5‰
Ø0,30m L=69,8m i=0,5‰
Ø0,20m L=29,1m i=5‰
Ø0,25m L=37,7m i=0,5‰
Ø0,20m L=57,8m i=10‰
Ø0,25m L=54,0m i=1,0‰
T.110,90 D. 109,42
T.110,90 D. 109,39
SEP
OS
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
K29
K30
K31
K32
K33
K34
K35
K36
K37
K38
K39
K40