


<p><b>UNIwersytet Jagielloński</b> <b>DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH</b> <b>ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków</b> <b>tel. +48 12 663 39 03;</b> <b>e-mail: <a href="http://www.uj.edu.pl">www.uj.edu.pl</a></b> <b><a href="http://www.przetargi.uj.edu.pl">www.przetargi.uj.edu.pl</a></b></p>	
--	---

Kraków, dnia 20.05.2022 r.

## **Do wszystkich Wykonawców**

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów stacjonarnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie.*

### **Pytania i odpowiedzi, modyfikacja SWZ**

**Szanowni Państwo,**

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

#### **Pytanie 1**

- Dotyczy: Komputer K1. Punkt K1.7 Obudowa:
- Zamawiający wymaga „Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 69,5 cm”.
- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie komputerów o sumie wymiarów 74,9 cm. Zmiana sumy wymiarów o 5cm jest niezauważalna dla Użytkownika, natomiast umożliwi złożenie oferty na komputery więcej niż jednego producenta.

**Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający dla punktu K2.7 Obudowa, dopuszcza komputer dla którego suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 74,9 cm.**

#### **Pytanie 2**

- Dotyczy: Komputer K1. Punkt K1.7 Obudowa
- Zamawiający wymaga „Zasilacz o mocy max.180W”.
- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie komputerów wyposażonych w zasilacz 260W o sprawności 93%. Przy 50% obciążeniu zasilacza 260W (80 Plus Platinum) powyższa zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego. Zasilacz będzie pobierał mniej prądu (i generował niższe rachunki za prąd) do obsługi tych samych komponentów (procesor, pamięć dysk...), niż zasilacz o niższej mocy i sprawności opisany w SIWZ. Co więcej, zasilacz o większej pojemności pozwoli w przyszłości Zamawiającemu na dalszą rozbudowę zestawu komputerowego.

**Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający w punkcie K1.7 Obudowa, dopuszcza zastosowanie zasilacza którego moc zawiera się w przedziale od 145W do 260W.**

### Pytanie 3

- Komputer K1. Punkt K1.12 Wymagania dodatkowe
- Zamawiający wymaga „złącza M.2 – 1 szt dedykowana dla modułu WiFi i 1 szt dedykowana dla dysków M.2 SSD (SATA i NVME)” Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie ze złączem M.2 SSD bez obsługi standardu SATA. Wg naszej wiedzy zdecydowana większość producentów sprzętu komputerowego nie ma w swojej ofercie produktu, który spełniałby powyższe wymaganie. Najnowszym ogólnie używanym przez wszystkich producentów jest standard M.2 SSD NVME.
- Zgoda na powyższe pytania dotyczące komputera K1 pozwolą zaproponować najnowsze rozwiązanie jednego ze światowych producentów sprzętu komputerowego wyposażone w szybkie pamięci DDR5 oraz najnowocześniejsze procesory Intel 12 generacji, 2 złącza na dysk M.2, 3 porty wideo w standardzie (2 złącza DP i 1 złącze HDMI) oraz nowocześniejsze i szybsze złącza USB typ-A (4 sztuki) wszystkie w standardzie 3.2 gen 2 oraz USB typ-C 3.2 Gen 2x2 na froncie obudowy.

**Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający zgadza się na dopuszczenie w punkcie K1.12 Wymagania dodatkowe: rozwiązania ze złączem M.2 SSD bez obsługi standardu SATA**

### Pytanie 4

- Komputer K2 Punkt K2.7 Obudowa
- Zamawiający wymaga „Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 70 cm”
- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie komputerów o sumie wymiarów 74,9 cm. Zmiana sumy wymiarów o 5cm jest niezauważalna dla Użytkownika, natomiast umożliwi złożenie oferty na komputery więcej niż jednego producenta?
- Zgoda na powyższe pytanie dotyczące komputera K2 pozwoli zaproponować najnowsze rozwiązanie światowego producenta wyposażone w szybkie pamięci DDR5 oraz najnowocześniejsze procesory Intel 12 generacji, 2 złącza na dysk M.2, 3 porty wideo w standardzie (2 złącza DP i 1 złącze HDMI) oraz nowocześniejsze i szybsze złącza USB typ- A (4 sztuki) wszystkie w standardzie 3.2 gen 2 oraz USB typ-C 3.2 Gen 2x2 na froncie obudowy.

**Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający dla punktu K2.7 Obudowa: dopuszcza komputer dla którego suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 74,9 cm.**

### Pytanie 5

- Komputer K3 Punkt K3.7 Obudowa
- Zamawiający wymaga „Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym – diagnostycznym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej raz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu, który musi być usytuowany na tylnym panelu”.

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania wyposażonego w śrubę serwisową jako równoważnego do zamka szybkiego dostępu. Taką śrubę można odkręcić palcami bez użycia dodatkowych narzędzi. Różni producenci mają zastosowane różne technologie służące do otwierania bocznej pokrywy obudowy. W naszej opinii są to rozwiązania równoważne i wymaganie konkretnie zamka szybkiego dostępu z jednoczesnym wykluczeniem możliwości zaoferowania rozwiązania ze śrubą serwisową jest próbą ograniczenia wolnej konkurencji i premiowania rozwiązań konkretnie jednego producenta firmy DELL.

**Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający dla punktu K3.7 Obudowa: dopuszcza rozwiązanie zastosowania śruby serwisowej zamiast zamka szybkiego dostępu. Pod warunkiem że śrubę taką można odkręcić bez użycia dodatkowych narzędzi.**

#### Pytanie 6

- Komputer K3 Punkt K3.13 Wymagania dodatkowe
- Zamawiający wymaga 1 x PCI.
- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania bez złącza PCI. Jest to stare złącze i większość producentów komputerów nie montuje go już w swoich najnowszych komputerach.
- Zgoda na powyższe pytanie dotyczące komputera K3 pozwoli zaoferować najnowsze rozwiązanie światowego producenta wyposażone w szybkie pamięci DDR5 oraz najnowocześniejsze procesory Intel 12 generacji, 2 złącza na dysk M.2, 3 porty wideo w standardzie (2 złącza DP i 1 złącze HDMI) oraz nowocześniejsze i szybsze złącza USB typ- A (4 sztuki) wszystkie w standardzie 3.2 gen 2 oraz USB typ-C 3.2 Gen 2x2 na froncie obudowy.

**Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający dla punktu K3.13 Wymagania dodatkowe, zgadza się na dopuszczenie rozwiązania bez złącza PCI.**

#### Pytanie 7

- Komputer K4 punkt K4.7 Wyposażenie multimedialne
- Zamawiający wymaga „Wbudowany na bocznej krawędzi czytnik kart multimedialnych z obsługą min. formatu SD w wersji min. 4.0.”
- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania wyposażonego we wbudowany na dolnej krawędzi czytnik kart multimedialnych z obsługą min. formatu SD w wersji min. 4.0. Umieszczenie czytnika kart pamięci na dolnej lub bocznej krawędzi w naszej opinii jest rozwiązaniem równoważnym, a wymaganie konkretnie umieszczenia czytnika na bocznej krawędzi jest próbą ograniczenia wolnej konkurencji i premiowania rozwiązań konkretnie jednego producenta firmy DELL.

**Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający dla punktu K4.7 Wyposażenie multimedialne: dopuszcza rozwiązanie wyposażenia komputera we wbudowany na dolnej krawędzi czytnik kart multimedialnych z obsługą min. formatu SD w wersji 4.0.**

Pytanie 8

- Komputer K4 punkt K4.8 Obudowa
- Zamawiający wymaga „Suma wymiarów samej obudowy (bez podstawy) nie może przekraczać 940mm”
- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie komputerów, których suma wymiarów samej obudowy bez podstawy wynosi 979mm. Zmiana sumy wymiarów o 4cm jest niezauważalna dla Użytkownika, natomiast umożliwi złożenie oferty na komputery więcej niż jednego producenta.

**Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający dla punktu K4.8 Obudowa, dopuszcza komputer dla którego suma wymiarów obudowy bez podstawy nie może przekraczać 979 mm.**

Pytanie 9

- Komputer K4 punkt K4.8 Obudowa
- Zamawiający wymaga „Zasilacz wewnętrzny o mocy maks. 160W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, cechujący się sprawnością na poziomie min. 85% przy 50% obciążenia”.
- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie komputerów wyposażonych w zasilacz wewnętrzny o mocy maks. 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, cechujący się sprawnością na poziomie min. 92% przy 50% obciążenia. Powyższa zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego. Zasilacz będzie pobierał mniej prądu (oraz generował niższe rachunki za prąd) do obsługi tych samych komponentów (procesor, pamięć dysk...), niż zasilacz o niższej mocy i sprawności opisany w SIWZ. Co więcej, zasilacz o większej pojemności pozwoli w przyszłości Zamawiającemu na dalszą rozbudowę zestawu komputerowego.

**Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający w punkcie K4.8 Obudowa: dopuszcza zastosowanie zasilacza którego moc zawiera się w przedziale od 145W do 260W.**

Pytanie 10

- Komputer K4 punkt K4.13 Wymagania dodatkowe
- Zamawiający wymaga „1 x HDMI Out 2.0”
- Zwracamy się z prośbą o uznanie za rozwiązanie równoważne komputera AIO, który posiada port DisplayPort Out zamiast HDMI Out. Pozwoli to na realizację wymaganej w OPZ funkcjonalności w sposób równoważny, a jednocześnie zwiększy konkurencyjność postępowania poprzez umożliwienie złożenia oferty na komputery więcej niż jednego światowego producenta sprzętu komputerowego. Pragniemy zaznaczyć, że standard DisplayPort jest ogólnie używanym standardem przez producentów komputerów oraz monitorów i dopuszczenie portu DisplayPort Out również umożliwi podłączenie dodatkowego monitora.

**Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający w punkcie K4.13 Wymagania dodatkowe: dopuszcza zastosowanie portu DisplayPort Out jako równoważnego dla portu HDMI Out.**

Pytanie 11

- Komputer K4 punkt K4.13 Wymagania dodatkowe
- Zamawiający wymaga „1x USB 3.2 Gen 2 Type-C port z przepustowością 20 Gbps”
- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie komputera wyposażonego w 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C port z przepustowością 10 Gbps. Pozwoli to na realizację wymaganej w OPZ funkcjonalności w sposób równoważny, a jednocześnie zwiększy konkurencyjność postępowania poprzez umożliwienie złożenia oferty na komputery więcej niż jednego światowego producenta sprzętu komputerowego.

**Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną w pytaniu zmianę specyfikacji.**

Pytanie 12

- Komputer K4 punkt K4.13 Wymagania dodatkowe
- Zamawiający wymaga „1 x port audio-out na tylnym panelu obudowy”
- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania bez portu audio-out na tylnym panelu obudowy, natomiast wyposażony w port Audio Combo na bocznym panelu obudowy. Port Audio Combo realizuje tę samą funkcjonalność co wymagany port Audio-Out oraz dodatkowo funkcjonalność Audio-In. Pragniemy nadmienić, że port Audio Combo jest standardem biznesowym w przypadku komputerów typu All-in-One.

**Odpowiedź na pytanie 12: Zamawiający w punkcie K4.13 Wymagania dodatkowe: dopuszcza jako rozwiązanie równoważne port Audio Combo na bocznym panelu obudowy.**

Pytanie 13

- Komputer K4 punkt K4.13 Wymagania dodatkowe
- Zamawiający wymaga „Przynajmniej jedno złącze z obsługą protokołu SATA III umożliwiające bezpośrednie podłączenie oraz zasilanie dodatkowego dysku (bez stosowania kabli zasilających)”
- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania bez złącza z obsługą protokołu SATA III umożliwiającego bezpośrednie podłączenie oraz zasilanie dodatkowego dysku (bez stosowania kabli zasilających).
- Zgoda na powyższe pytania dotyczące komputera K4 pozwolą zaproponować najnowsze rozwiązanie światowego producenta wyposażone w szybkie pamięci DDR5 oraz najnowocześniejsze procesory Intel 12 generacji, 2 złącza na dysk M.2, 2 porty USB typ-C z funkcją PowerShare oraz zasilacz o sprawności 92% zamiast wymaganego 85%

**Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający w punkcie K4.13 Wymagania dodatkowe: dopuszcza rozwiązanie bez wyposażenia komputera w port SATA III umożliwiającego bezpośrednie podłączenie oraz zasilanie dodatkowego dysku.**

Pytanie 14

- Komputer K5 punkt K5.6 Matryca
- Zamawiający wymaga „Matryca sRGB: 100%”

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania, w którym Producent opisuje matryce za pomocą standardu NTSC z wynikiem 72%. Według naszej wiedzy technicznej oraz przytoczonego poniżej artykułu, 72% NTSC to mniej więcej tyle samo, co 100% sRGB, a więc są to rozwiązania równoważne. Poniżej wklejamy link do jednej ze stron internetowych, na której można znaleźć informacje dot. technologii sRGB oraz NTSC: „Co to jest NTSC?” „NTSC oznacza po prostu „Krajowy Komitet ds. Standardów Telewizji”. NTSC została założona przez Federalną Komisję Łączności (FCC) w latach 40. XX wieku w celu opracowania standardowego systemu telewizji kolorowej dla USA. Właściwość kolorów na telewizorze jest kontrolowana przez znormalizowany schemat kolorów NTSC. Zanim standard NTSC został przyjęty, istniały różne równoważne systemy. 17 czerwca 1953 FCC ustanowiła i przyjęła standard NTSC. FCC uznaje ten standard za główną sieć telewizji kolorowej na niektórych obszarach Ameryki Południowej i Północnej. W 2011 roku przyjęto system ATSC 3.0, który zmienił standard NTSC. Większość ludzi będzie mieszać sRGB i NTSC. Możesz obliczyć prosto. 72 procent NTSC to mniej więcej tyle samo, co 100 procent sRGB”.

Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający nie zgadza się na zmianę parametrów.

#### Pytanie 15

- Komputer K5 punkt K5.8 Obudowa
- Zamawiający wymaga „Zasilacz o mocy max. 155W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 89% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 88% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%”.
- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie komputerów wyposażonych w zasilacz wewnętrzny o mocy maks. 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, cechujący się sprawnością na poziomie min. 92% przy 50% obciążenia. Powyższa zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego. Zasilacz będzie pobierał mniej prądu (oraz generował niższe rachunki za prąd) do obsługi tych samych komponentów (procesor, pamięć dysk...), niż zasilacz o niższej mocy i sprawności opisany w SIWZ. Co więcej, zasilacz o większej pojemności pozwoli w przyszłości Zamawiającemu na dalszą rozbudowę zestawu komputerowego.

**Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający w punkcie K5.8 Obudowa, dopuszcza zastosowanie zasilacza którego moc zawiera się w przedziale od 145W do 260W.**

#### Pytanie 16

- Komputer K5 punkt K5.13 Wymagania dodatkowe
- Zamawiający wymaga „1 x Thunderbolt™ 4”
- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania wyposażonego w złącze USB Typ-C z prędkością 10Gbps. Rozwiązanie to można uznać za równoważne, ponieważ realizuje funkcjonalność odpowiadającą Thunderbolt, służy między innymi jednoczesnego ładowania urządzeń zewnętrznych oraz przesyłania sygnału wideo.

Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający w punkcie K5.13 Wymagania dodatkowe: zgadza się na zastosowanie złącza USB Typ-C, lecz z prędkością co najmniej 20Gbps

Pytanie 17

- Komputer K5 punkt K5.13 Wymagania dodatkowe
- Zamawiający wymaga „1x HDMI out 2.0a”
- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego komputera AIO, który posiada port DisplayPort Out zamiast HDMI Out. Pozwoli to na realizację wymaganej w OPZ funkcjonalności w sposób równoważny, a jednocześnie zwiększy konkurencyjność postępowania poprzez umożliwienie złożenia oferty na komputery więcej niż jednego światowego producenta sprzętu komputerowego. Pragniemy zaznaczyć, że standard DisplayPort jest ogólnie używanym standardem przez producentów komputerów oraz monitorów i dopuszczenie portu DisplayPort Out również umożliwi podłączenie dodatkowego monitora.
- Zgoda na powyższe pytania dotyczące komputera K5 pozwolą zaproponować najnowsze rozwiązanie światowego producenta wyposażone w super szybkie pamięci DDR5 oraz najnowocześniejsze procesory Intel 12 generacji, 2 złącza na dysk M.2, 2 porty USB typ-C z funkcją PowerShare oraz zasilacz o sprawności 92% zamiast wymaganego 89%.

**Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający w punkcie K5.13 Wymagania dodatkowe: dopuszcza rozwiązanie zastosowanie portu DisplayPort Out jako równoważne dla portu HDMI Out**

Pytanie 18

- Komputer K6 punkt K6.8 Obudowa
- Zamawiający wymaga „Zasilacz wewnętrzny o mocy max: 210W i sprawności min 93% przy 50% obciążeniu zasilacza i 90% przy 100% obciążeniu zasilacza (PLATINUM)”
- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie komputerów wyposażonych w zasilacz wewnętrzny o mocy maks. 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, cechujący się sprawnością na poziomie min. 93% przy 50% obciążenia. Powyższa zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego. Zasilacz będzie pobierał mniej prądu (oraz generował niższe rachunki za prąd) do obsługi tych samych komponentów (procesor, pamięć dysk...), niż zasilacz o niższej mocy i sprawności opisany w SIWZ. Co więcej, zasilacz o większej pojemności pozwoli w przyszłości Zamawiającemu na dalszą rozbudowę zestawu komputerowego.

**Odpowiedź na pytanie 18: Zamawiający w punkcie K6.8 Obudowa, dopuszcza wyposażenie komputera w zasilacz o mocy maks. 240W cechujący się sprawnością na poziomie 93% przy 50% obciążenia.**

Pytanie 19

- Komputer K6 punkt K6.8 Obudowa
- Zamawiający wymaga „Maksymalna suma wymiarów bez standu 1080 mm (szerokość + wysokość + grubość)”
- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie komputerów o sumie wymiarów 1094,5 mm. Powyższa zmiana sumy wymiarów jest niezauważalna dla Użytkownika, natomiast umożliwi złożenie oferty na komputery więcej niż jednego producenta.

**Odpowiedź na pytanie 19: Zamawiający w punkcie K6.8 Obudowa: dopuszcza rozwiązanie w którym suma wymiarów bez standu będzie wynosić maksymalnie 1094,5 mm.**

Pytanie 20

- Komputer K6 punkt K6.13 Wymagania dodatkowe
- Zamawiający wymaga: „2x USB 3.2 Gen 1 typ-A z tyłu obudowy, 1x USB 3.2 Gen 2 typ-C z ładowaniem zewnętrznych urządzeń do 5v/3A z tyłu obudowy, 2x USB 3.2 Gen 2 typ-A z tyłu obudowy, 1x USB 3.2 Gen 2 typ-C z ładowaniem zewnętrznych urządzeń do 5v/3A + 1 x USB 3.2 Gen 2 typ-A z ładowaniem zewnętrznych urządzeń do 5v/3A – oba porty usytuowane na prawej krawędzi ekranu matrycy” Zwracamy się z prośbą o uznanie za rozwiązanie równoważne produkt, który posiada wymagane przez Zamawiającego porty, lecz w innym rozmieszczeniu, jak poniżej: z tyłu: 1x USB typ-C 10Gbps 2x USB typ-A 5Gbps 2x USB typ-A 10Gbps Z boku: 1x USB typ-A 10Gbps z ładowaniem 1x USB typ-C 10Gbps z ładowaniem
- Zgoda na powyższe pytania dotyczące komputera K6 pozwolą zaproponować najnowsze rozwiązanie światowego producenta wyposażone w superszybkie pamięci DDR5 oraz najnowocześniejsze procesory Intel 12 generacji, 2 złącza na dysk M.2, 2 porty USB typ-C z funkcją PowerShare oraz zasilacz o sprawności 93%.

**Odpowiedź na pytanie 20: Zamawiający w punkcie K6.13 Wymagania dodatkowe: uznaje za równoważny produkt który będzie wyposażony w następujące porty: z tyłu: 1x USB typ-C 10Gbps 2x USB typ-A 5Gbps 2x USB typ-A 10Gbps Z boku: 1x USB typ-A 10Gbps z ładowaniem 1x USB typ-C 10Gbps z ładowaniem**

Pytanie 21

- Komputer K7 punkt K7.7 Obudowa
- Zamawiający wymaga „Suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca 900 mm”
- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie komputerów o sumie wymiarów 910 mm. Powyższa zmiana sumy wymiarów jest niezauważalna dla Użytkownika, natomiast umożliwi złożenie oferty na komputery więcej niż jednego producenta.

**Odpowiedź na pytanie 21: Zamawiający w punkcie K7.7 Obudowa: dopuszcza rozwiązanie w którym suma wymiarów będzie wynosić maksymalnie 970 mm.**

Pytanie 22

- Komputer K7 punkt K7.13 Wymagania dodatkowe
- Zamawiający wymaga „1 x PCI”
- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania bez złącza PCI. Jest to stare złącze i większość producentów komputerów nie montuje go już w swoich najnowszych komputerach.

**Odpowiedź na pytanie 22: Zamawiający w punkcie K7.13 Wymagania dodatkowe: dopuszcza możliwość zastosowania komputera bez złącza PCI.**

Pytanie 23

- Komputer K7 punkt K7.13 Wymagania dodatkowe



- Zamawiający wymaga „trzy złącza M.2 dla dysków”
- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania wyposażonego w dwa złącza M.2 dla dysków.
- Zgoda na powyższe pytania dotyczące komputera K7 pozwolą zaproponować najnowsze rozwiązanie światowego producenta wyposażonego w szybsze porty USB na froncie obudowy niż z wymaganym produkcie 2 x USB 3.2 Gen 1 Typu A, 2 x USB 3.2 Gen 2 Typu A, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Typu C 20Gbps oraz na tylnej ścianie obudowy: 2x USB 3.2 Gen 2 Typu A. 1 x USB 3.2 Gen 1 Typu A, 3 x USB 2.0.

Odpowiedź na pytanie 23: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów.

#### Pytanie 24

- Dotyczy wszystkich części postępowania (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7), Nazwa komponentu: Dodatkowe oprogramowanie. Wymagane Dodatkowe oprogramowanie dla każdej konfiguracji komputerów jest możliwe do spełnienia wyłącznie przez oprogramowanie firmy Dell – Dell Command Update. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, które realizuje podobną funkcjonalność w inny sposób. W tabeli poniżej została przytoczona funkcjonalność w naszej ocenie równoważnego rozwiązania i prosimy o jej uwzględnienie:
- **Wymagane parametry techniczne Zamawiającego:** możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. **Proponowane brzmienie zapisu umożliwiającego zaferowanie równoważnego oprogramowania innego producenta sprzętu komputerowego:** funkcja automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji, która tego wymaga
- **Wymagane parametry techniczne Zamawiającego:** rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr ) **Proponowane brzmienie zapisu umożliwiającego zaferowanie równoważnego oprogramowania innego producenta sprzętu komputerowego:** rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr) lub możliwość wygenerowania raportu z ostatnio wykonanego upgrade’u
- **Wymagane parametry techniczne Zamawiającego:** sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd- mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania) **Proponowane brzmienie zapisu umożliwiającego zaferowanie równoważnego oprogramowania innego producenta sprzętu komputerowego:** sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd- mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania ) lub możliwość generowania raportu z ostatnio wykonanego upgrade’u
- **Wymagane parametry techniczne Zamawiającego:** dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu \*.xml **Proponowane brzmienie zapisu umożliwiającego zaferowanie równoważnego**

**oprogramowania innego producenta sprzętu komputerowego:** dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS'u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu \*.xml lub rozwiązanie równoważne lub usunięcie tego wymogu

- **Wymagane parametry techniczne Zamawiającego:** raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku \*.xml od razu spakowany z rozszerzeniem \*.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku **Proponowane brzmienie zapisu umożliwiające zaoferowanie równoważnego oprogramowania innego producenta sprzętu komputerowego:** raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku \*.xml od razu spakowany z rozszerzeniem\*.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd-mm-rrrr) – lub możliwość wygenerowania raportu po każdym update

Odpowiedź na pytanie 24: Zamawiający dla wszystkich zamawianych komputerów w punkcie dodatkowe oprogramowanie dopuszcza następujące rozwiązania: funkcja automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji, która tego wymaga, rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr) lub możliwość wygenerowania raportu z ostatnio wykonanego upgrade'u, sprawdzenia historii upgrade'u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd- mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania ) lub możliwość generowania raportu z ostatnio wykonanego upgrade'u, dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS'u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu \*.xml lub rozwiązanie równoważne lub usunięcie tego wymogu, raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku \*.xml od razu spakowany z rozszerzeniem\*.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd-mm-rrrr) – lub możliwość wygenerowania raportu po każdym update

#### Pytanie 25

- Zamawiający dla K1 - komputer stacjonarny w obudowie SFF, K5 - Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor, K6- Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor, w pozycjach K1.9 BIOS, K5.10 BIOS, K6.10 BIOS wymaga:
- Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.

- Prosimy o wykreślenie tego zapisu, w naszej ocenie takie sformułowanie ogranicza konkurencyjność postępowania przetargowego i jednoznacznie wskazuje na jednego producenta.

Odpowiedź na pytanie 25: Zamawiający dla punktów K1.9, K5.10, K6.10 – BIOS wykreśla zapis w którym wymagana jest możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.

#### Pytanie 26

- Zamawiający dla K5 - Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor w pozycji K5.16 Certyfikaty i standardy wymaga:
- Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB.
- Prosimy o wykreślenie tego zapisu, w naszej ocenie takie sformułowanie ogranicza konkurencyjność postępowania przetargowego i jednoznacznie wskazuje na jednego producenta.

Odpowiedź na pytanie 26: Zamawiający dla punktu K5.16 Certyfikaty i standardy: wykreśla zapis głośności jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB

#### Pytanie 27

- Zamawiający dla K7 - komputer stacjonarny w obudowie Tower w pozycji K7.7 Obudowa wymaga:
- Suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca 900 mm.
- Czy zamawiający dopuści komputer o sumie wymiarów 970mm. Powyższa zmiana pozwoli na zaoferowanie komputerów więcej niż jednego producenta.

Odpowiedź na pytanie 27: Zamawiający w punkcie K7.7 Obudowa: dopuszcza rozwiązanie w którym suma wymiarów obudowy nie przekracza 970mm.

#### Pytanie 28

- Zamawiający w SWZ Rozdział XV - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert dla każdej części przedmiotu zamówienia - punkt 5 "Funkcje BIOS" wymaga:
- Możliwość włączenia w BIOS funkcji przypominającej o konieczności oczyszczenia lub zastąpienia filtra powietrza w jednej z opcji dostępnych: co 15 dni, co 30 dni, co 60 dni, co 90 dni, co 120 dni, co 150 dni i co 180 dni.
- Prosimy o wykreślenie tego zapisu dla pozycji: K4 - Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor, K5- Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor, K6 - Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor, ponieważ są to komputery All in one które nie

posiadają możliwości zamontowania filtra powietrza co automatycznie niweluje sens posiadania funkcji w bios przypominającej o konieczności wymiany filtra.

Odpowiedź na pytanie 28:

Zamawiający rezygnuje z pozycji dotyczącej funkcjonalności przypominającej o konieczności oczyszczania lub zastąpienia filtra i modyfikuje zapisy rozdziału XV pkt 5. na poniższe:

5 Punkty przyznawane za kryterium „funkcje BIOS” będą przyznawane w poniższy sposób:

1. Zaoferowanie podstawowych funkcji BIOS zgodnych z załącznikiem A do SWZ – 0 pkt
2. Zaoferowanie dodatkowych funkcji BIOS posiadających wszystkie poniższe funkcjonalności – 1 pkt:
  - Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest w stanie zidentyfikować ustawienia BIOS.
  - Możliwość ustawienia haseł użytkownika i administratora składających się z cyfr, małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych (hasła niezależne, traktowane jako oddzielne hasła).
  - Dedykowane pole numeru inwentarzowego w BIOS umożliwiające wpisanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w BIOS, bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania. Pole po nadaniu numeru nie może być edytowalne.
  - Numer inwentarzowy nieulegający skasowaniu po aktualizacji BIOS.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawcę wynosi 1.

Pytanie 29

- Zamawiający dla pozycji K4 - Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor, K5- Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor, K6 - Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor w pozycji K6.3 Pamięć operacyjna RAM wymaga:
  - Jeden slot wolny dla dalszej rozbudowy
  - Czy zamawiający dopuści komputer z wbudowaną na stałe pamięcią RAM bez możliwości rozbudowy? Ponieważ taka modyfikacja zapisów pozwoli na zaoferowanie dostępnych na rynku komputerów.

Odpowiedź na pytanie 29: Zamawiający dla modeli K4, K5, K6 (All in one) nie dopuszcza rozwiązań z wbudowaną na stałe pamięcią RAM.

Pytanie 30

- Zamawiający dla pozycji K6- Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor w pozycji K6.8 Obudowa wymaga:
  - Zasilacz wewnętrzny o mocy max: 210W i sprawności min 93% przy 50% obciążeniu zasilacza i 90% przy 100% obciążeniu zasilacza (PLATINUM)

- Czy zamawiający dopuści komputer z zasilaczem o mocy max: 240W i sprawności min 93% przy 50% obciążeniu zasilacza. Ponieważ zmiana pozwoli na modernizację jednostki w przyszłości.

Odpowiedź na pytanie 30: Zamawiający w punkcie K6.8 Obudowa, dopuszcza wyposażenie komputera w zasilacz o mocy maks. 240W cechujący się sprawnością na poziomie 93% przy 50% obciążenia.

#### Pytanie 31

- Zamawiający dla K1 - komputer stacjonarny w obudowie SFF, K5 - Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor, K6- Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor, w pozycjach K1.14 Dodatkowe oprogramowanie, K5.14 Dodatkowe oprogramowanie, K6.14 Dodatkowe Oprogramowanie wymaga:
- Oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS'u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji : o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji o dacie wydania ostatniej aktualizacji o priorytecie aktualizacji o zgodność z systemami operacyjnymi jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr ) sprawdzenia historii upgrade'u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania ) dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS'u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu \*.xml raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku \*.xml od razu spakowany z rozszerzeniem \*.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.
- Prosimy o wykreślenie tego zapisu dla komputerów K1, K5, K6 ponieważ zapis ten jednoznacznie wskazuje na oprogramowanie firmy Dell jednocześnie ograniczając konkurencyjność.

Odpowiedź na pytanie 31: Zamawiający w punktach K1.14, K5.14, K6.14 (Dodatkowe oprogramowanie) wykreśla zapis: Oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające upgrade i instalacje wszystkich sterowników,

aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS'u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji : o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji o dacie wydania ostatniej aktualizacji o priorytecie aktualizacji o zgodność z systemami operacyjnymi jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr ) sprawdzenia historii upgrade'u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania ) dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS'u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu \*.xml raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiorem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku \*.xml od razu spakowany z rozszerzeniem \*.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.

**Równocześnie Zamawiający korzystając z uprawnień przysługujących na mocy postanowień art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz 1129 z późn. zm.) uzupełnia SWZ o nowe, obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy z toczącego się postępowania, wynikające z treści ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) i z treści rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022 r., str. 1).**

Stąd też, następujące fragmenty SWZ uzyskują nowe brzmienie:

1./ROZDZIAŁ VII – Podstawy wykluczenia wykonawców – uzyskuje brzmienie:

**„Rozdział VII – Podstawy wykluczenia wykonawców**

1. Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami:
  - 1.1 art. 108 ust. 1 PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2;
  - 1.2 **art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz.**

- 835) – zwanej dalej „Ustawą sankcyjną”;
- 1.3 art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022 r., str. 1) – zwanego dalej „Rozporządzeniem sankcyjnym”;
2. (...);
3. (...).
4. W przypadku, gdy na podwykonawcę lub dostawcę przypada ponad 10% wartości zamówienia, zamawiający dokonuje obligatoryjnej weryfikacji tego podmiotu w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego, cytowanych powyżej w treści SWZ”.

2./ROZDZIAŁ VIII ust. 1 i 2 uzyskują nowe brzmienie:

**„Rozdział VIII – Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia**

1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
- 1.1 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VII niniejszej SWZ, wykonawca musi dołączyć do oferty jednolity dokument (JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza ofertowego. Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ należy go pobrać ze strony [https://platformazakupowa.pl/pn/uj\\_edu](https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu), zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis ESPD dostępny pod adresem: <http://espd.uzp.gov.pl> Uzupełniony ESPD należy podpisać podpisem kwalifikowanym. Serwis ESPD nie archiwizuje plików. Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia> dostępna jest Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w języku polskim). Zamawiający podkreśla, że Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 1.2 w celu potwierdzenia braku dodatkowych podstaw do wykluczenia wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);
- 1.3 w celu potwierdzenia braku dodatkowych podstaw do wykluczenia wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022 r., str. 1);

2. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
  - 2.1 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument (JEDZ), o którym mowa w ust. 1.1 **oraz oświadczenia z ust. 1.2 i 1.3** powyżej składa każdy z wykonawców. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  - 2.2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy;

### 3. ROZDZIAŁ XII ust 8 uzyskuje nowe brzmienie:

- 8 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza oferty i jego załączników, w szczególności oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z co najmniej następującymi załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią):
  - 1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formie elektronicznej (odrębny plik) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, przedmiotowy dokument składa każdy z Wykonawców,
  - 2) *oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców;*
  - 3) *oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022 r., str. 1) – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców;*
  - 4) indywidualną kalkulację ceny oferty, uwzględniającą wymagania i zapisy SWZ, w szczególności Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pozycji w tabeli cenowej zawartej w załączniku 2 do formularza oferty,
  - 5) przedmiotowe środki dowodowe: zgodnie z zapisami Rozdziału IV SWZ.
  - 6) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,
  - 7) dowód wniesienia wadium.



4./ROZDZIAŁ XVI uzyskuje nowe brzmienie:

**„Rozdział XVI – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien złożyć
  - 1) kopię umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (tj. konsorcjum);
  - 2) wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań, o ile przewiduje się ich udział w realizacji zamówienia;
  - 3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z nich;
  - 4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022 r., str. 1) – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z nich;
  - 5) w przypadku, gdy na podwykonawcę lub dostawcę przypada ponad 10% wartości zamówienia, podwykonawca potwierdza brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego, poprzez złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 4) powyżej.
2. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego”.

5./Do formularza oferty dodaje się załącznik nr 5 i 6 oraz uzupełnia się treść wykazu podwykonawców, których wzory załącza się do niniejszego pisma (również w wersji edytowalnej).

**Załącznik nr 4 do formularza oferty**

**OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE DODATKOWYCH PRZESŁANEK**

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów stacjonarnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie w związku z wejściem w życie dnia 16 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), tj.:

- 1) nie jestem wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;
- 2) nie jestem wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;
- 3) nie jestem wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy.

Równocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**POUCZENIE:**

*Powyższe oświadczenie składa się pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz pod groźbą odpowiedzialności finansowej.*

**Załącznik nr 5 do formularza oferty**

**OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE DODATKOWYCH PRZESŁANEK**

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów stacjonarnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie, oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022, str. 1), z treścią którego zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

**POUCZENIE:**

*Powyższe oświadczenie składa się pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz pod groźbą odpowiedzialności finansowej.*

### Załącznik 3 do formularza ofertowego

#### **OŚWIADCZENIE**

##### **(wykaz podwykonawców)**

Oświadczamy, że:

- **powierzamy\*** następującym podwykonawcom wykonanie następujących części (zakresu) zamówienia:

1) Podwykonawca:

.....  
[\*podać: pełną nazwę/firmę; adres; w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, numer KRS/CEIDG]  
Zakres zamówienia

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
[\*podać]

**Na ww. podwykonawcę przypada ..... % wartości zamówienia.**

*[\*podać; w przypadku, gdy na podwykonawcę przypada ponad 10% wartości zamówienia, podlega on obligatoryjnej weryfikacji w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k cyt. w treści SWZ rozporządzenia]*

2) Podwykonawca:

.....  
[\*podać: pełną nazwę/firmę; adres; w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, numer KRS/CEIDG]  
Zakres zamówienia

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
[\*podać]

**Na ww. podwykonawcę przypada ..... % wartości zamówienia.**

*[\*podać; w przypadku, gdy na podwykonawcę przypada ponad 10% wartości zamówienia, podlega on obligatoryjnej weryfikacji w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej oraz art. 5k cyt. w treści SWZ rozporządzenia]*

- **nie powierzamy\*** podwykonawcom żadnej części (zakresu) zamówienia  
*[\*w razie braku podwykonawców – niepotrzebne skreślić]*

*[Jeżeli wykonawca nie wykreśli żadnej z powyższych opcji, zamawiający uzna, że nie powierza podwykonawcom wykonania żadnych prac objętych przedmiotowym zamówieniem]*

**Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ i jej modyfikacja stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie.**

**Nowy termin składania ofert: 31.05.2022r. godz 10:00**

**Nowy termin otwarcia ofert 31.05.2022r. godz. 11:00**

**Termin związania ofertą do dnia 28.08.2022 r. włącznie.**

Z poważaniem,

*Artur Wyrwa*