

OPIS RODZAJU, ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT:

Budowa wiaty na rowery w miejscowości Psary Polskie

Nazwa obiektu	Budowa wiaty na rowery w miejscowości Psary Polskie
Adres obiektu	Psary Polskie, nr ewid. dz. 153/4
Inwestor	Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września
Data opracowania	Lipiec 2020r.
	Egzemplarz nr

PROJEKTOWANIE, KOSZTOWANIE
I NADZORY BUDOWLANE
upr. bud. 126/87/Pw
inż. Kazimierz Szymkowiak
62-300 Września, ul. Fedka 1, tel. 510-101-828
NIP 789-106-31-40, REG 630457134

BURMISTRZ
Kaluźny
Tomasz Kaluźny

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie części otoczenia na terenie gminnym. Teren położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 153/4 w Psarach Polskich.

Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem dostawę i montaż:

- wiaty na rowery w konstrukcji stalowej – 1 kpl,
- stojaka na rowery, pięć stanowisk – 1 kpl.

2. Stan istniejący.

Teren przeznaczony pod aranżację jest terenem zagospodarowanym, na którym znajduje się parking dla samochodów o nawierzchni asfaltowej i budynek usługowy.

Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest ogrodzony, ma charakter płaski. W okolicy znajduje się zabudowa jednorodzinna oraz świetlica wiejska.

Działka nie podlega ochronie Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków oraz nie znajduje się w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej.

3. Stan projektowany.

Projektuje się zagospodarowanie terenu mające na celu ustawienie wiaty na rowery w konstrukcji stalowej. Wiata zadaszona lecz niezabudowana. Obiekt zostanie ustawiony na istniejącej nawierzchni asfaltowej.


Dodatkowo wiata wyposażona będzie w stojak na rowery z pięcioma stanowiskami.

Usytuowanie elementów wymienionych powyżej zgodnie z załącznikiem graficznym.

Wszystkie urządzenia powinny być zgodne z obowiązującymi normami i posiadać aktualne certyfikaty i atesty.

4. Elementy zagospodarowania terenu:

- WIATA NA ROWERY (przykładowa)



Wiaty na rowery w konstrukcji z profili stalowych. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL. Mocowanie stóp wiaty z możliwością przykręcenia do gotowego podłoża lub do wbetonowania. Obiekt niezabudowany. Zadaszenie ze szkła hartowanego o grubości 8 mm.

Orientacyjne (przykładowe) wymiary wiaty: wysokość 2,40m, głębokość 2,46m, szerokość 2,10m. Obiekt przeznaczony dla 5 rowerów.

- STOJAK NA ROWERY (przykładowy)




Stojak na rowery wykonany ze stali ocynkowanej galwanicznie, z miejscem na 5 rowerów. Stojak montowany za pomocą kotew do gotowego podłoża lub do gotowych fundamentów zakopanych w ziemi.

5. Zabezpieczenie robót.

Przystąpić do robót można tylko na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi. Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy technicznej.



Powiat wrzesiński - System Informacji Przestrzennej -
skala 1 : 350



Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa
wydrukowano w serwisie wrzesiński.e-mapa.net dnia 2020-07-28 11:30:31 przez użytkownika: Dawid Siemiątkowski