



**Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach
Wydział Kwatermistrzowski**

WT-I.2370.6.2021

Katowice, 12 maja 2021 r.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 07.05.2021r. , Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 132 o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne na realizację zadania p.n.: „**Dostawa namiotów pneumatycznych oraz zestawu do dekontaminacji masowej**” numer postępowania WT-I.2370.6.2021

Pytanie 1 - dotyczy Załącznika nr 1a pkt 1.2:

„Tkanina podłogi obustronnie powlekana polichlorkiem winylu z moletem antypoślizgowym po stronie roboczej

- wytrzymałość na rozrywanie w osnowie min. 250daN/5cm, w wątku 250daN/5cm
- gramatura: min. 700g/m²
- kolor: szary”

Czy zamawiający dopuszcza na podłogę namiotu tkaninę obustronnie powlekaną polichlorkiem winylu o parametrach wytrzymałości na rozerwanie w osnowie min. 250 daN/5cm, w wątku min. 200 daN/5cm przy zachowaniu pozostałych wymagań dla tej tkaniny?

Ad.1. Zamawiający dopuszcza wykonanie podłogi namiotu o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę przy zachowaniu pozostałych wymagań dla tej tkaniny.

Pytanie 2 dotyczy Załącznika nr 1a pkt 1.4:

„Namiot pneumatyczny z dwoma przeciwległymi wejściami 2m x 1.9m [+/- 5cm] umieszczonych w ścianach szczytowych, o konstrukcji podtrzymującej (stelaż) – pneumatycznej, zgrzewanej, wykonanej z materiału gazoszczelnego.”

Czy zamawiający dopuszcza namiot o konstrukcji podtrzymującej pneumatycznej (stelaż pneumatyczny) wykonanej z materiału gazoszczelnego z wykorzystaniem technologii klejenia?

Z naszego doświadczenia wynika iż wytrzymałości złącz wykonanych w technologii zgrzewania oraz klejenia są porównywalne i nie mają wpływu na walory użytkowe namiotu.

Ad.2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3 dotyczy Załącznika nr 1a pkt 2.2:

„Namiot musi być wyposażony w zawory pozwalające na napełnianie komór powietrza za pomocą trzech różnych urządzeń: pompki manualnej, pompki/sprężarki elektrycznej oraz butli ze sprężonym powietrzem.”

W niniejszym punkcie przy opisie wymogu wyposażenia komór powietrza stelaża pneumatycznego w zawory użyta została liczba mnoga. Czy zamawiający dopuszcza namiot o jednokomorowej konstrukcji stelaża pneumatycznego?

Ad.3. Zamawiający dopuszcza namiot o konstrukcji jednokomorowej z założeniem, że konstrukcja będzie wyposażona w zawór/zawory pozwalające na jej napełnienie z pompki manualnej, butli ze sprężonym powietrzem oraz pompki/sprężarki elektrycznej z efektywnym zastosowaniem systemu kontroli i utrzymywania ciśnienia, wymaganym zgodnie z zapisem pkt.2.1.załącznika 1a.

Pytanie 4 dotyczy Załącznika nr 1a pkt 1.2:

„Tkanina zasadnicza poszycia obustronnie powlekana polichlorkiem winylu, odporna na promieniowanie UV i starzenie

- wytrzymałość na rozciąganie osnowa/wątek: min. 100 daN/5cm, zgodnie z normą ISO1421
- gramatura: min. 400g/m²
- kolor: pomarańczowy od zewnątrz/szary od środka
- normy: wodoszczelność PN-EN ISO 811, odporność na płomień DIN 4102-B1”

Czy zamawiający dopuszcza na poszycie namiotu tkaninę obustronnie powlekaną kauczukiem chloroprenowym, odporną na promieniowanie UV i starzenie o następujących parametrach:

- wytrzymałość na rozciąganie w osnowie min. 120 daN/5cm, w wątku min. 110 daN/5cm zgodnie z normą ISO1421
- gramatura min. 300g/m²
- wodoszczelność – szczelna dla 100cm H₂O/2H wg normy PN-EN 1734
- trudnopalność: samogasnąca 10s - badana wg normy PN-EN 6940:2005 (metoda A) przy zachowaniu wymogu kolorystyki?

Ad.4. Zamawiający dopuszcza zaproponowaną tkaninę poszycia namiotu przy zachowaniu wymogu kolorystyki.

Pytanie 5 dotyczy Załącznika nr 1b pkt 1.7:

„Tkanina podłogi obustronnie powlekana polichlorkiem winylu z moletem antypoślizgowym po stronie roboczej

- wytrzymałość na rozrywanie w osnowie min. 250daN/5cm, w wątku 250daN/5cm
- gramatura: min. 700g/m²
- kolor: szary”

Czy zamawiający dopuszcza na podłogę namiotu tkaninę obustronnie powlekaną polichlorkiem winylu o parametrach wytrzymałości na rozerwanie w osnowie 250 daN/5cm, w wątku 200 daN/5cm przy zachowaniu pozostałych wymagań dla tej tkaniny?

Ad.5. Zamawiający dopuszcza wykonanie podłogi namiotu o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę przy zachowaniu pozostałych wymagań dla tej tkaniny.

Pytanie 6 dotyczy Załącznika nr 1b pkt 2.8, 3.1, 4.1:

„Powierzchnia podłogi namiotu od 27 m² do 30 m². Wymiary podłogi minimum 5.2 m x 5.2 m.”

Czy zamawiający dopuszcza namiot o powierzchni podłogi 25,48 m² oraz wymiarach podłogi 5,2 m x 4,9 m?

Ad.6. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7 dotyczy Załącznika nr 1b pkt 1.9:

„Wszystkie namioty pneumatyczne wyposażone w dwa przeciwległe wejścia 4m x 2m [+/- 5%] umieszczonych w ścianach szczytowych, o konstrukcji podtrzymującej (stelaż) pneumatycznej, zgrzewanej, wykonanej z materiału gazoszczelnego.”

Czy zamawiający dopuszcza namiot o konstrukcji podtrzymującej pneumatycznej (stelaż pneumatyczny) wykonanej z materiału gazoszczelnego z wykorzystaniem technologii klejenia?

Z naszego doświadczenia wynika iż wytrzymałości złącz wykonanych w technologii zgrzewania oraz klejenia są porównywalne i nie mają wpływu na walory użytkowe namiotu.

Ad.7. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8 dotyczy Załącznika nr 1b pkt 1.9:

„Wszystkie namioty pneumatyczne wyposażone w dwa przeciwległe wejścia 4m x 2m [+/- 5%] umieszczonych w ścianach szczytowych, o konstrukcji podtrzymującej (stelaż) pneumatycznej, zgrzewanej, wykonanej z materiału gazoszczelnego.”

Czy zamawiający dopuszcza namiot pneumatyczny wyposażony w dwa przeciwległe wejścia o wymiarach 3m x 1,9m?

Ad.8. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9 dotyczy Załącznika nr 7 (wzór umowy):

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 5 ust. 3 Umowy w sposób niżej przedstawiony?

„W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada opisowi zawartemu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ofercie WYKONAWCY, lub posiada wady, WYKONAWCA zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 5 dni do zamiany przedmiotu umowy na zgodny z opisem, z zagrożeniem że po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach lub wadach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Powyższe oraz ewentualna odmowa podpisu pod protokołem WYKONAWCY lub jego przedstawiciela nie pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO prawa żądania kar umownych.”

Ad.9. Zamawiający w związku z zadaniem pytaniem dokonał zmiany § 5 ust. 3 – wzoru umowy (załącznika nr 7) do SWZ, który w całości otrzymuje brzmienie:

„W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada opisowi zawartemu w specyfikacji warunków zamówienia oraz w ofercie WYKONAWCY, lub posiada wady, WYKONAWCA zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 5 dni do zamiany przedmiotu umowy na zgodny z opisem, z zagrożeniem że po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach lub wadach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Powyższe oraz ewentualna odmowa podpisu pod protokołem WYKONAWCY lub jego przedstawiciela nie pozbawia ZAMAWIAJĄCEGO prawa żądania kar umownych.”

Pytanie 10 dotyczy Załącznika nr 7 (wzór umowy):

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisów § 7 ust. 3 i 4 w następujący sposób?

„3. W okresie gwarancji naprawy lub wymiany przedmiotu zamówienia wykonywane będą na polecenie ODBIORCY na koszt WYKONAWCY. Koszty związane z transportem i odbiorem przedmiotu zamówienia przekazanych do naprawy (wymiany) w ramach gwarancji ponosi WYKONAWCA. W okresie gwarancji WYKONAWCA zapewnia bezpłatną naprawę lub wymianę każdego wyrobu będącego częścią przedmiotu umowy w zakresie ujawniających się wad i usterek, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia w formie elektronicznej lub faksu. Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.

4. W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub części danego wyrobu przekroczą liczbę dwóch, WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany na swój koszt reklamowanego elementu lub części danego wyrobu na nowy wolny od wad.”

Zaproponowane 14 dni stanowią zbyt krótki okres potrzebny na kompleksową ocenę zasadności roszczenia Zamawiającego oraz zdefiniowania i podjęcia działań Wykonawcy spełniających żądania Zamawiającego.

Ad.10. Zamawiający, w związku z zadaniem pytaniem dokonał zmiany § 7 – wzoru umowy (załącznika nr 7) do SWZ, który w całości otrzymuje brzmienie:

Gwarancja

1. Dla części A WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU miesiące gwarancji na przedmiot umowy o parametrach technicznych i warunkach minimalnych wyszczególnionych w SWZ wraz z opisem zawartym w formularzu ofertowym. Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy podczas odbioru.
2. Dla części B WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU miesiące gwarancji na przedmiot umowy o parametrach technicznych i warunkach minimalnych wyszczególnionych w SWZ wraz z opisem zawartym w formularzu ofertowym. Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy podczas odbioru.
3. WYKONAWCA gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami oraz kompletność przedmiotu zamówienia.
4. W okresie gwarancji naprawy lub wymiany przedmiotu zamówienia wykonywane będą na polecenie ODBIORCY na koszt WYKONAWCY. Koszty związane z transportem i odbiorem przedmiotu zamówienia przekazanych do naprawy (wymiany) w ramach gwarancji ponosi WYKONAWCA. W okresie gwarancji WYKONAWCA zapewnia bezpłatną naprawę lub wymianę każdego wyrobu będącego częścią przedmiotu umowy w zakresie ujawniających się wad i usterek, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia w formie elektronicznej lub faksu. Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
5. W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub części danego wyrobu przekroczą liczbę dwóch, WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany na swój koszt reklamowanego elementu lub części danego wyrobu na nowy wolny od wad.
6. W odniesieniu do przedmiotu umowy okres gwarancji zostaje zrównany z okresem rękojmi.

Pytanie 11 dotyczy Załącznika nr 7 (wzór umowy):

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 8 ust. 1-3 oraz 5 poprzez wprowadzenie następującej zmiany.

- „1. Jeżeli WYKONAWCA przekroczy termin wydania przedmiotu umowy w stosunku do terminu uzgodnionego w umowie zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % ceny brutto przedmiotu umowy.
2. Jeżeli zwłoka w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 2 tygodnie ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY jeżeli opóźnienie wystąpiło z winy WYKONAWCY.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20 % ceny brutto przedmiotu umowy.
5. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy lub wymiany przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z protokołu naprawy gwarancyjnej zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % tej wartości.”

Wykonawca wnosi o zmianę ww. zapisów, ponieważ wprowadzają one modyfikację odpowiedzialności określonej w kodeksie cywilnym nadmiernie obciążając Wykonawcę, tj. ustanawiającą jego odpowiedzialność niezależnie od przyczyn nieterminowości, a przede wszystkim zawinienia Wykonawcy. Nadto Wykonawca wskazuje, że zgodnie z treścią art. 433 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych, projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. Wykonawca konstruując cenę, musi brać pod uwagę wszelkie ryzyka związane z realizacją ewentualnej umowy, w związku z czym wysokość obciążeń ma również wpływ na ofertę cenową. Stąd też zasadna jest propozycja obniżenia wysokości kar umownych. Nadto, zaproponowane zapisy dotyczące górnych progów dla kar umownych są wyrazem kształtującej się w zamówieniach publicznych tendencji do ograniczania ryzyka kontraktowego wykonawców.

Ad.11. Zamawiający, w związku z zadaniem pytaniem dokonał zmiany § 8– wzoru umowy (załącznika nr 7) do SWZ, który w całości otrzymuje brzmienie:

Kary umowne

1. Jeżeli WYKONAWCA przekroczy termin wydania przedmiotu umowy w stosunku do terminu uzgodnionego w umowie zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % ceny brutto przedmiotu umowy.
2. Jeżeli zwłoka w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 2 tygodnie ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY jeżeli zwłoka wystąpiła z winy WYKONAWCY. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% ceny brutto przedmiotu umowy.
4. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.
5. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy lub wymiany przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z protokołu naprawy gwarancyjnej zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % tej wartości.”

6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.
7. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY dopuści się zwłoki w przystąpieniu do odbioru w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy zapłaci kary umowne w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
8. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie zapłaci należności za przedmiot umowy w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy wypłaci WYKONAWCY ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.
9. Kary umowne nie sumują się. W przypadku wystąpienia zbiegu przesłanek do naliczenia kar umownych naliczona zostanie ta kara której wartość jest wyższa. W przypadku kiedy przesłanki naliczania kar umownych wystąpią niejednocześnie, łączna wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości przedmiotu zamówienia.

Pytanie 12 dotyczy Rozdziału VII pkt 2 ppkt 1) SWZ:

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na część A i część B, Zamawiający będzie wymagał posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na min. 100 000,00 zł, czy na sumę wskazanych wartości, tj. min. 200 000,00 zł?

Ad.12. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na część A oraz część B, Zamawiający będzie wymagał posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na min. 100 000,00 zł dla każdej z części - tj. min 200 000, 00 zł dla obu części.

Zmiana treści SWZ

Zamawiający zmienia załączniki: 2,4,5,6,8 do SWZ w zakresie dopuszczalnego rodzaju podpisu wskazanych załączników, jaki stanowi kwalifikowany podpis elektroniczny.

Dla przejrzystości postępowania, Zamawiający załącza poprawione załączniki nr: 2,4,5,6,8 do SWZ.

Dokonane wyjaśnienia treści SWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.

Z up.
ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Podpis: mgr inż. Bogdan Jędrocha
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej