


## LEGENDA

| | |
|---|---|
| ——————— | teren istniejący |
| D1 | proj. studzienka kan. deszczowej |
| T1 | proj. trójnik drenarski |
| C1 | proj. 2 x trójnik drenarski |

## UWAGI

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur kanalizacyjnych (Dz) oraz średnice nominalne dla drenażu (DN)
2. Proj. przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur kanalizacyjnych "litych" PVC-U SDR34 SN8
3. Proj. drenaż wykonać z rur drenarskich karbowanych DN125
4. Przewody kanalizacyjne układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
5. Dokładną rzędną włączenia do istn. kanalizacji deszczowej ustalić na montażu
6. Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,0m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
7. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
8. Rzędne włazów studzienek oraz wpustów dostosować do poziomu dróg i chodników
9. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
10. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
11. Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i schematami
12. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

PRIMTECH Szymon Kita
tel. 506-340-000
www.primtech.pl

| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
|---|---|---|---|
| Projektował inst. sanit.: | mgr inż. Łukasz Stachoń upr. bud. w spec. inst. sanit. | SLK/4318/PWOS/12 | |
| Sprawdził inst. sanit.: | mgr inż. Dawid Krybus upr. bud. w spec. inst. sanit. | SLK/6310/PWBS/16 | |

Lokalizacja: 83-210 BYTONIA, UL. KASZTELAŃSKA 3, DZIAŁKA NR 280/4

Nazwa projektu/Obiekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYTONI

Inwestor: GMINA ZBLEWO, UL. GŁÓWNA 40, 83-210 ZBLEWO

Nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY – ZEWNĘTRZNA INSTALACJA DRENAŻU

Faza proj.: PROJEKT WYKONAWCZY

Nr rysunku: SKD-03

Nr egz.:

Data: GRUDZIEŃ 2021 r.

Skala: 1:100/1000

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita

A3+1