

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu****Zawiadomienie o Zmianie Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) Nadleśnictwo Brzozów jako Zamawiający w postępowaniu przetargowym pn. „**Dostawa odzieży BHP i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Nadleśnictwa Brzozów w roku 2022**” informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w załączniku nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia**Tekst przed zmianą:****PKT 27. Ubranie ocieplane (w tym 2 pary spodni) w kolorze ostrzegawczym**

Ubranie zapewniające swobodę ruchów i komfort noszenia z oddychającego materiału odprowadzającego nadmiar pary na zewnątrz i jednocześnie absorbującego świeże powietrze do środka z tkaniny wodoodpornej i olejoodpornej, wytrzymały zapewniającego długą żywotność. Materiał wierzchni: Poliester i Bawełna. Ochrona przed UV EN 13758-2, UV-Standard 801: 60, zapewniająca ochronę przed zimnem do – 30°C. Spodnie wyposażone w wygodne i funkcjonalne kieszenie, w których użytkownik może ukryć małe przedmioty. Dodatkowo, zaopatrzone we wzmocnienia obszaru kolan oraz otwory wentylacyjne w kurtce i spodniach, pasy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność. Komplet zawierający ocieplacz pikowany z pianką ocieplającą. Ściągacz regulacyjne w nogawce oraz w rękawach kurtki.

Tekst po zmianie:**PKT 27. Ubranie ocieplane (w tym 2 pary spodni) w kolorze ostrzegawczym**

Ubranie zgodny z normami PN-EN ISO 13688: 2013-12. Posiada znak CE. Kolor zielony. Ubranie zapewniające swobodę ruchów i komfort noszenia z tkaniny



wodoodpornej i olejoodpornej, wytrzymały zapewniającego długą żywotność. Materiał wierzchni: Poliester i Bawełna gramatura 250-260g/m². Spodnie wyposażone w wygodne i funkcjonalne kieszenie, w których użytkownik może ukryć małe przedmioty. Dodatkowo, zaopatrzone we wzmocnienia obszaru kolan, pasy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność. Komplet zawierający ocieplacz pikowany z pianka ocieplającą Zapewniające ochronę przed zimnem do min – 20°C. Ściągacze regulacyjne w nogawce oraz w rękawach kurtki.

Tekst przed zmianą:**PKT 29. Ubranie letnie specjalistyczne (w tym 2 pary spodni)**

Kurtka i spodnie muszą tworzyć komplet.

Kurtka – parametry: ochrona antyprzecięciową z oddychającego materiału w strefie piersi, barków, ramion i brzucha poziom zabezpieczenia przed przecięciem 1 (\cong 20 m/s), wzór A, EN 381, wodoodporność co najmniej 10 000 mm/24h (wodoszczelność wg PN-EN 343), współczynnik oporu pary wodnej (Ret) poniżej 15m²*Pa/W, podklejane szwy. Kurtka posiadająca co najmniej 3 kieszenie zewnętrzne i jedna wewnętrzna. W komplecie kaptur doszyty na stałe z regulacją obwodu. Regulacja obwodu dołu kurtki. Zamek przykryty listwa wiatrochlonna. Mankiety regulowane. Wysoki kołnierz chroniący szyję z chowanym kapturem. Kurtka powinna zawierać warstwę termiczną odpinaną.

Spodnie – parametry: certyfikat zgodności z normą EN 381-5. Ta europejska norma bezpieczeństwa określa wymagania dotyczące ochrony nóg podczas pracy z użyciem pił łańcuchowych. Antyprzecięciowe spodnie robocze zgodne z normą EN zapewniającą kompleksową ochronę nóg przed przecięciem piłą łańcuchową.

Wodoodporność co najmniej 10 000mm/24h (wodoszczelność wg PN-EN 343), współczynnik oporu pary wodnej (Ret) poniżej 15m²*Pa/W, podklejone szwy. Spodnie posiadające co najmniej 3 kieszenie (z przodu spodni lub na bokach). Normy zharmonizowane- minimalne wymagania :

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne. EN 343:2003 + A1:2007, EN 343:2003 + A1:2007/AC:2009 (PN – EN 343+A1 :



2008, PN – EN 343 + A1:2008/AC:2010) Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem. Odporność na przenikanie wody – klasa 3, opór pary wodnej – klasa 3.

Tekst po zmianie:

PKT 29. Ubranie letnie specjalistyczne (w tym dwie pary spodni)

Kurtka i spodnie muszą tworzyć komplet.

Kurtka posiadająca w komplecie kaptur. Wysoki kołnierz chroniący szyję. Kurtka posiadająca co najmniej 2 kieszenie zewnętrzne i jedna wewnętrzną. Regulacja obwodu dołu kurtki. Zamek przykryty listwą wiatrochlonną. Mankiety regulowane. Wodoodporna i olejoodporna.

Spodnie dla pilarza chroniące nogi przed urazami spowodowanymi przez piłę łańcuchową o prędkości liniowej łańcucha do 24m/s (klasa 2). Spodnie posiadające co najmniej 3 kieszenie (z przodu spodni lub na bokach). Skład tkaniny wierzchniej: bawełna, poliamid, wodoodporna i olejoodporna. Produkt zgodny z normą EN 381 część 5. Posiada znak CE.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został wydłużony w dniu 19.05.2022 r. o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.

Paweł Biernacki
Nadleśniczy

(podpisano elektronicznie)