

Przedmiar robót

**Utworzenie czterech sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej w Pawilonie M-II
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44,
jedn. ew. Krowodrza.**

Budowa: **Pawilon M-II**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Lokalizacja: **31-202 Kraków ul. Prądnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44 Krowodrza**

Inwestor: **Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80.**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość RMS z narzutami	
	Kosztyorys	Utworzenie czterech sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej w Pawilonie M-II Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ew. Krowodrza.				
1	Element	Roboty rozbiórkowe.				
1.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2´m2	szt	4,000		
1.2	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2´m2	m2	8,880		
1.3	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie ścianki w pomieszczeniu 0.13 (wg projektu docelowego)	kpl	1,000		
1.4	KNR 401/336/2	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1 cegły	m	23,700		
1.5	KNR 401/203/7	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi i wieńce - poduszki z betonu B20 pod belki stalowe	m3	0,014		
1.6	KNR 401/317/5	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - analogia - ułożenie belek nadproży - dwuteownik I120. W cenie materiału jego zabezpieczenie antykorozyjne.	m	23,700		
1.7	KNR 401/329/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły	m2	18,640		
1.8	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	13,530		
1.9	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	17,400		
1.10	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5´m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie uszkodzonych tynków	m2	97,494		
1.11	KNR 401/701/8	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5´m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie uszkodzonych tynków sufitów	m2	25,402		
1.12	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	6,140		
1.13	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	192,240		
1.14	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej, przyjęto 10 % posadzki pod wykładzinami PCV do wymiany	m2	25,364		
1.15	KNR 401/804/6	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem - oczyszczenie powierzchni wylewki po zerwaniu posadzki	m2	25,364		
1.16	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1´km, w pozytcji opłata za skadowanie gruzu na wysypisku	m3	7,625		
1.17	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1´km Krotność=19	m3	7,625		
Podsumowanie elementu			Razem	R	M	S
Koszty bezpośrednie Razem Roboty rozbiórkowe.						
2	Element	Roboty montażowe.				
2.1	NNRNKB 202/2024/3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100 - ścianki działowe gr. 150 mm	m2	30,080		
2.2	NNRNKB 202/2024/3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100 - ścianki działowe gr. 150 mm - ścianki w pomieszczeniach mokrych (narażone na działanie wody tylko od jednej strony)	m2	43,990		
2.3	NNRNKB 202/2024/3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100 - ścianki działowe gr. 150 mm - ścianki w pomieszczeniach mokrych (narażone na działanie wody od obu stron)	m2	13,050		
2.4	NNRNKB 202/2027/3	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 50	m2	22,008		
2.5	KNR 202/2006/7 (2)	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5´mm	m2	22,008		
2.6	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho - płyty grubości 100 mm	m2	103,298		
2.7	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho - płyty grubości 50 mm	m2	5,830		
2.8	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ściany	m2	380,004		
2.9	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - stropy	m2	97,832		
2.10	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - grunтовanie ściany pod odtworzenie skutych tynków	m2	101,814		
2.11	KNR 401/711/3 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5´m2 (w 1 miejscu) - odtworzenie skutych tynków ścian	m2	101,814		
2.12	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - grunтовanie stropu pod odtworzenie skutych tynków	m2	26,446		
2.13	KNR 401/711/16	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cementowa, do 1´m2 (w 1 miejscu)	m2	26,446		
2.14	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2	128,418		
2.15	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - izolacja pod odtwarzaną wylewką podłogową	m2	25,364		
2.16	KNR 202/1106/1	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25´mm	m2	25,364		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość RMS z narzutami
2.17	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm Krotność=3,5	m2	25,364	
2.18	KNR BC 4/301/3	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/M, izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniająca z zaprawy uszczelniającej na powierzchniach narażonych na działanie wody bezciśnieniowej, powierzchnia pozioma, grubość warstwy 2,00 mm - w pomieszczeniach mokrych	m2	29,520	
2.19	KNR BC 4/301/4	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/M, izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniająca z zaprawy uszczelniającej na powierzchniach narażonych na działanie wody bezciśnieniowej, powierzchnia pionowa, grubość warstwy 2,00 mm - w pomieszczeniach mokrych	m2	101,962	
2.20	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	197,170	
2.21	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	43,620	
2.22	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	153,550	
2.23	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, gruntowanie wylewki samopoziomującej - UZIN PE-360	m2	197,170	
2.24	KNR 41/114/2	Montaż taśmy wyoblającej pod wykładzinę (wokół pomieszczeń)	mb	208,490	
2.25	KNRW 202/1123/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ściany, wykładzina rulonowa, bez warstwy izolacyjnej, klej UZIN KE 418 - wykładzina w pomieszczeniach suchych	m2	183,855	
2.26	KNRW 202/1123/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ściany, wykładzina rulonowa, bez warstwy izolacyjnej, klej UZIN KE 418 - wykładzina w pomieszczeniach mokrych	m2	34,164	
2.27	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	218,019	
2.28	AT 43/0119/02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych G-K - montaż profili ościeżnicowych.	szt	39,500	
2.29	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi, drzwi wyposażone wg opisu i projektu. Drzwi D1L	m2	8,800	
2.30	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi, drzwi wyposażone wg opisu i projektu. Drzwi D1P	m2	4,400	
2.31	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi, drzwi wyposażone wg opisu i projektu. Drzwi D2L	m2	3,600	
2.32	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi, drzwi wyposażone wg opisu i projektu. Drzwi D2P	m2	5,400	
2.33	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi, drzwi wyposażone wg opisu i projektu. Drzwi D3L	m2	3,200	
2.34	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi, drzwi wyposażone wg opisu i projektu. Drzwi D3P	m2	3,200	
2.35	NNRNKB 202/2802/5 (2)	Licowanie ścian o powierzchni do 10 m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"	m2	101,962	
2.36	KNR BC 4/318/6	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wklejenie kształtek, wklejenie taśmy uszczelniającej przy zastosowaniu AQUAFIN-2K/M lub ASOFLEX AKB/EP (w narożach pomieszczeń mokrych)	m	46,440	
2.37	KNR 202/1506/1	Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne - malowanie ścian farbą lateksową antybakteryjną z atestem dla służby zdrowia	m2	453,988	
2.38	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	70,880	
2.39	NNRNKB 202/2027/4	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 75 - obudowa kanałów wentylacyjnych	m2	14,500	
2.40	KNR 202/2006/7 (2)	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5 mm	m2	14,500	
2.41	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i osadzenie drzwiczek rewizyjnych w kanałach	kpl	1,000	
2.42	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wszelkich robót niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, a oddzielnie niewycenionych.	kpl	1,000	
2.43	NNRNKB 202/2701/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - rozbiórka sufitu podwieszanego w korytarzu celem wykonania robót naprawczych i montażowych w rejonie korytarza. Rozbiórka odzyskowa - współczynnik 0.7 do nakładów "R" i "S", skreślono materiały R = 0,700 M = 1,000 S = 0,700	m2	71,370	
2.44	NNRNKB 202/2701/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - odtworzenie sufitu podwieszanego po wykonaniu robót. Materiał z odzysku, przyjęto uzupełnienie (wymianę) 10 % płyt sufitu. Skreślono pozostałe materiały R = 1,000 M = 0,100 S = 1,000	m2	71,370	
2.45	NNRNKB 202/925/3	Okladzina typu "Siding" z elementów winylowych, dodatek za montaż listew - analogia - dostawa i montaż listew ochronnych szer. 10 cm	m	49,150	
2.46	NNRNKB 202/925/3	Okladzina typu "Siding" z elementów winylowych, dodatek za montaż listew - analogia - dostawa i montaż listew ochronnych szer. 30 cm	m	49,150	
2.47	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż poręczy ochronnych (pochwyty)	m	49,150	
2.48	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	kpl	1,000	
2.49	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rolet przeciwsłonecznych	m2	27,922	
2.50	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż dozownika z mydłem w płynie	szt	6,000	
2.51	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż dozownika z płynem dezynfekcyjnym	szt	6,000	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość RMS z narzutami		
2.52	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż podajnika na ręczniki jednorazowe	szt	6,000			
2.53	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na zużyte ręczniki	szt	6,000			
2.54	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż podanika papieru toaletowego	szt	5,000			
Podsumowanie elementu			Razem	R	M	S	
Koszty bezpośrednie Razem Roboty montażowe.							
Podsumowanie kosztorysu			Razem	R	M	S	
Koszty bezpośrednie Razem Utworzenie czterech sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej w Pawilonie M-II Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ew. Krowodrza.							
Razem Utworzenie czterech sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej w Pawilonie M-II Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn ew. Krowodrza. netto							

Zestawienie robocizny

L.p.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Betoniarze grupa II	r-g	0,017		
2.	Cieśle grupa II	r-g	6,341		
3.	Dekarze grupa II	r-g	31,236		
4.	Malarze grupa II	r-g	93,843		
5.	Montażysci grupa II	r-g	163,930		
6.	Montażysci grupa III	r-g	241,784		
7.	Monter płyt gipsowych II	r-g	9,799		
8.	Monter płyt gipsowych III	r-g	137,953		
9.	Murarze grupa II	r-g	5,451		
10.	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	42,578		
11.	Posadzkarz-płytkarz III	r-g	402,712		
12.	Robocizna	r-g	142,730		
13.	Robotnicy	r-g	201,091		
14.	Robotnicy grupa I	r-g	477,577		
15.	Robotnicy grupa II	r-g	40,732		
16.	Tynkarze grupa III	r-g	164,994		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			2 162,768		

Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Aquafin 2K/M - dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca	kg	487,659		
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa)	m3	0,014		
3.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,793		
4.	Dostawa i montaż rolet przeciwsłonecznych	m2	27,922		
5.	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	kpl	1,000		
6.	Dostawa i osadzenie drzwiczek rewizyjnych w kanałach	kpl	1,000		
7.	Dostawa i ustawienie koszy na śmieci	kpl	6,000		
8.	Dozownik ze stali nierdzewnej, dozownik mydła w płynie	szt	6,000		
9.	Drewno opałowe	kg	3,805		
10.	Drzwi stalowe D1L, drzwi o wymiarach 110 x 200, wyposażone wg opisu i projektu	m2	8,800		
11.	Drzwi stalowe D1P, drzwi o wymiarach 110 x 200, wyposażone wg opisu i projektu	m2	4,400		
12.	Drzwi stalowe D2L, drzwi o wymiarach 90 x 200, wyposażone wg opisu i projektu	m2	3,600		
13.	Drzwi stalowe D2P, drzwi o wymiarach 90 x 200, wyposażone wg opisu i projektu	m2	5,400		
14.	Drzwi stalowe D3L, drzwi o wymiarach 80 x 200, wyposażone wg opisu i projektu	m2	3,200		
15.	Drzwi stalowe D3P, drzwi o wymiarach 80 x 200, wyposażone wg opisu i projektu	m2	3,200		
16.	Dwuteownik stalowy IP 120 (11,15 kg/m; 0,44 m2/m)	kg	264,255		
17.	Farba akrylowa dla obiektów służby zdrowia odporna na mycie i dezynfekcję. Farba z atestem PZH	dm3	170,699		
18.	Farba emulsyjna	dm3	20,491		
19.	Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12' m grubości 0.2' mm	m2	30,437		
20.	Gips budowlany szpachlowy	kg	351,676		
21.	Gwoździe do płyt gipsowych ocynkowane	kg	0,606		
22.	Kątownik do profili ościeżnicowych UA 50	szt	165,900		
23.	Klej	dm3	3,932		
24.	Klej UZIN KE 418	kg	130,811		
25.	Kołki rozporowe	szt	82,950		
26.	Kształtownik stalowy profil C-50x0.60	m	40,495		
27.	Kształtownik stalowy profil C-75x0.60	m	26,680		
28.	Kształtownik stalowy profil C-100x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	160,301		
29.	Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	15,626		
30.	Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	10,295		
31.	Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	61,856		
32.	Listwa ochronna winylowa, teksturowana, szerokości 10 cm	m	50,625		
33.	Listwa ochronna winylowa, teksturowana, szerokości 30 cm	m	50,625		
34.	Łączniki rozporowe kpl.	szt	189,151		
35.	Masa asfaltowa izolacyjna	kg	2,156		
36.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	szt	5,522		
37.	Odbojoporecz	m	50,625		
38.	Opłata za składowanie gruzu i odpadów budowlanych na wysypisku	m3	7,625		
39.	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	21,802		
40.	Piasek do zapraw	m3	3,671		
41.	Płyta gipsowa dekoracyjna 58,8x58,8x2,4' cm	szt	20,412		
42.	Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana, ogniochronna grub. 12,5 mm RIGIPS PRO Fire+ Hydro typ DFH2 (GKFI)	m2	217,070		
43.	Płyta gipsowo-kartonowa Rigips HABITO DFRI grubość 12,5 mm	m2	144,878		
44.	Płyta z wełny mineralnej grubości 50 mm	m2	6,122		

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
45.	Płyta z wełny mineralnej grubości 10`cm	m2	108,463		
46.	Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0`cm gatunek I	m2	107,060		
47.	Płyty wiórowo-cementowe	m2	72,193		
48.	Podajnik na papier toaletowy	szt	5,000		
49.	Podajnik na płyn dezynfekcyjny	szt	6,000		
50.	Podajnik na ręczniki papierowe	szt	6,000		
51.	Pręty spawalnicze PVC	kg	6,541		
52.	Profil ościeżnicowy Rigips UA 50	m	193,550		
53.	Profil Rigips CW 50 Ultrastil	m	82,950		
54.	Profil Rigips UW 50 Ultrastil	m	82,950		
55.	Profil wyoblający pod wykładzinę	m	218,915		
56.	Rozcieńczalnik	dm3	22,336		
57.	Siatka tkana "Rabitzka"	m2	5,925		
58.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	27,530		
59.	Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10`mm (do posadzek) "Ceresit`CN`72" (op. 25`kg)	kg	1 606,936		
60.	Sucha zaprawa szpachlowa	kg	135,419		
61.	Środek do gruntowania na wylewki samopoziomujące UZIN PE 360	dm3	41,406		
62.	Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłóży - Głęboko penetrujący grunt "bezzropuszczalnikowy" "Ceresit`CT`17"	dm3	69,623		
63.	Śruba M8 do profilu UA	szt	663,600		
64.	Taśma spoinowa	m	310,081		
65.	Taśma uszczelniająca	m	48,762		
66.	Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC	m	143,408		
67.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,048		
68.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	671,972		
69.	Wkręty	szt	3 252,487		
70.	Woda	m3	1,099		
71.	Wykładzina podłogowa PCV Target Granit Safe T	m2	200,402		
72.	Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm - Tarkett IQ "Granit".	m2	37,239		
73.	Wykonanie wszelkich robót niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania a oddzielnie niewycenionych.	kpl	1,000		
74.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	1,622		
75.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych "Ceresit`CM`11"	kg	811,618		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):					

Zestawienie sprzętu

L.p.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	5,131		
2.	Samochód skrzyniowy do 5`t (1)	m-g	8,388		
3.	Środek transportowy	m-g	1,361		
4.	Środek transportowy (1)	m-g	18,945		
5.	Wyciąg	m-g	20,104		
6.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5`t	m-g	8,101		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			62,030		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Utworzenie czterech sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej w Pawilonie M-II Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ew. Krowodrza.	
1	Roboty rozbiórkowe.	
2	Roboty montażowe.	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Utworzenie czterech sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej w Pawilonie M-II Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ew. Krowodrza. netto	