



Państwowe Gospodarstwo  
Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu


Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Inowrocławiu

BD.ZUZ.1.4210.455.2021.BC

Inowrocław, dnia 18 stycznia 2022 r.

RL  
MM

24.01.2022



### **DECYZJA**

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b), art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 9), art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407, art. 408 i art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora Gminy Mrocza, ul. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych - przekroczenie kanalizacją sanitarną w rurze osłonowej PE  $\phi$ 160, metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Orla w km 29+170 w miejscowości Wyrza na działce nr 33 obręb 0018 Wyrza, gmina Mrocza, powiat nakielski, woj. kujawsko-pomorskie

### **DYREKTOR**

### **ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W INOWROCŁAWIU**

orzeką:

- I. Udzielam Gminie Mrocza, ul. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych - przekroczenie kanalizacją sanitarną w rurze osłonowej PE  $\phi$ 160, metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Orla w km 29+170 w miejscowości Wyrza na działce nr 33 obręb 0018 Wyrza, gmina Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie.

#### **Parametry przekroczenia rzeki Orla:**

- metoda – przewiert sterowany w rurze osłonowej typu PE  $\phi$ 160;
- całkowita długość przewiertu – 22,7 m;
- długość przewiertu pod dnem rzeki – 7,0 m;
- głębokość posadowienia przewodu – min. 1,5 m poniżej istniejącego dna cieku (góra rury osłonowej);
- rzędna górnej krawędzi płaszcza – 97,15 m n.p.m.;
- rzędna dolnej krawędzi płaszcza – 96,99 m n.p.m.;
- współrzędne geodezyjne:

początek przewiertu:	X-5898531.5	Y-6469071.2
koniec przewiertu:	X-5898526.2	Y-6469078.2

- II. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt. I niniejszej decyzji udziela się z zachowaniem następujących warunków:
  1. Powiadomić Nadzór Wodny w Więcborku o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
  2. Wszelkie uszkodzenia w obrębie cieku wynikające z prowadzonych robót muszą zostać usunięte.
  3. Po zakończeniu robót doprowadzić przyległy teren do stanu pierwotnego i powiadomić Nadzór Wodny w Więcborku.
  4. Oznaczyć miejsca wejścia i wyjścia rurociągu słupkami tzw. „oznacznikami” po obu stronach cieku.

5. Zgodnie z art. 261 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) przed rozpoczęciem prac należy wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.
- III. Niestosowanie się do warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym może spowodować jego cofnięcie bez prawa do odszkodowania.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- V. Jeżeli w związku z wykonaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nastąpi naruszenie interesów osób trzecich, na podstawie art. 410 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych może w drodze decyzji nałożyć na inwestora posiadającego pozwolenie wodnoprawne obowiązek wykonania ekspertyzy lub opracowania instrukcji gospodarowania wodą.
- VI. Na podstawie art. 410 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne może być zmienione bez odszkodowania.
- VII. Na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
- VIII. Na podstawie art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 415 pkt 1) do pkt 8) ustawy Prawo wodne.
- IX. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.

#### UZASADNIENIE

Gmina Mrocza, ul. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza, wystąpiła do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych - przekroczenie kanalizacją sanitarną w rurze osłonowej PE  $\phi$ 160, metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Orla w km 29+170 w miejscowości Wyrza na działce nr 33 obręb 0018 Wyrza, gmina Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie.

Przedmiotowa sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się w pasie drogowym – w poboczu i pod drogą nw. drogi powiatowej nr 1906C Dziubin-Mrocza (obejmując m.in. działki nr 131/1 i 24/1 obręb Wyrza). Decyzją z dnia 20.02.2017 r., znak: ZDP-435-014/2017 Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią zezwolił wnioskodawcy na lokalizację kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1906C Dziubin-Mrocza, działka drogowa nr 131/1 i 24/1 obręb Wyrza.

Przedmiotowy teren położony jest w dorzeczu Odry, w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie Orla od jeziora Witosławskiego do ujścia, oznaczonej europejskim kodem PLRW6000201884899, której status hydromorfologiczny w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) określono jako naturalna część wód niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, monitorowana, a jej aktualny stan jako zły. Cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny; dobry stan chemiczny.

Teren znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem PLGW600035, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.

Po zapoznaniu się z przedłożonym operatem wodnoprawnym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wszczął postępowanie wodnoprawne. Informację o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomości. Ustalone po analizie dokumentacji strony postępowania, wymienione w decyzji, zostały dodatkowo zawiadomione o postępowaniu odrębnymi pismami w trybie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania

administracyjnego, celem zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

Dowody przedłożone przez wnioskodawcę i okoliczności wskazane we wniosku organ uznał za udowodnione. Strony pouczone w trybie art. 10 k.p.a. o możliwości zapoznania się w terminie 7 dni z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

W trakcie prowadzonego postępowania żadna ze stron nie wniosła uwag i zastrzeżeń. Biorąc pod uwagę powyższe oraz całokształt zebranego podczas przeprowadzonego postępowania materiału dowodowego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu postanowił udzielić wnioskodawcy pozwolenia i orzekł jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2) cytowanej w podstawie prawnej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 389 pkt 9), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące telekomunikacyjnej linii kablowej pod dnem cieku, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Pozwolenie wydane zostało w oparciu o przepisy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b), art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 9), art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407, art. 408 i art. 409 ustawy Prawo wodne, cytowane w podstawie prawnej decyzji.

#### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W myśl art. 127a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) za wydanie pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 230,05 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.



Z UP. DYREKTORA

Konrad Wiśniewski  
Z-ca Dyrektora

#### Otrzymują:

- 1) Gmina Mrocza, ul. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza
- 2) Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią  
ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią
- 3) Skarb Państwa RZGW w Bydgoszczy  
Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
- 4) ZUZ a/a

#### Do wiadomości:

- 1) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
RZGW w Bydgoszczy (SIGW)  
Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
- 2) Nadzór Wodny w Więcborku  
Al. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork

