

Szczecin, 21.07.2023 r.

Akademia Sztuki w Szczecinie
Pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin



Znak sprawy: AS/BZP/05/2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Świadczenie usług ochrony osób, mienia, obiektów i terenów Akademii Sztuki w Szczecinie”.

ODPOWIEDZI 1
NA PYTANIA WYKONAWCÓW
ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z zapytaniami.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby usługa bezpośredniej ochrony fizycznej świadczona była przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, aby usługa bezpośredniej ochrony fizycznej świadczona była przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji. W przypadku interwencji grupa interwencyjna powinna być przystosowana do podjęcia działań ochrony obiektów.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza realizację usługi przez pracowników ochrony posiadających orzeczenie o niepełnosprawności?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza realizację usługi przez pracowników ochrony posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z zastrzeżeniem, iż niepełnosprawność nie może uniemożliwiać należytego wykonywania obowiązków przez tę osobę tj. pracownik powinien posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań objętą umową.

Pytanie nr 3

W związku z wymogiem zatrudnienia pracowników ochrony na podstawie umów o pracę, czy Zamawiający dopuszcza aby ewentualne godziny nadliczbowe wykraczające poza miesięczny wymiar etatu mogły być wypracowywane w ramach umów cywilno – prawnych, czy też każda godzina pracy pracownika ochrony musi być wypracowana na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że każda godzina pracy pracownika ochrony musi być wypracowana na podstawie umowy o pracę. Zamawiający stosownie do art. 95 ust 1 ustawy Pzp wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie usługi ochrony osób mienia obiektów i terenów Akademii Sztuki, tj. w części 1 osoby bezpośrednio wykonujące czynności ochrony fizycznej oraz osobę koordynatora wykonującego czynności polegające na organizacji i nadzorze wykonywania codziennych obowiązków przez portierów w budynkach, w których świadczona będzie usługa oraz w ramach części 2 osoby bezpośrednio wykonujące czynności ochrony fizycznej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).

Pytanie nr 4

Czy obowiązkiem wykonawcy jest podłączenie systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) do stacji monitorowania alarmów wykonawcy? Jeśli tak, to z ilu odrębnych central składają się te systemy w poszczególnych obiektach Zamawiającego?

Odpowiedź

Wykonawca nie ma obowiązku podłączania systemów alarmowych do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy.

Pytanie nr 5

Czy obowiązkiem wykonawcy jest podłączenie systemów alarmowych ppoż do stacji monitorowania alarmów wykonawcy? Jeśli tak czy sygnał alarmowy ppoż przekazywany ma być do jednostki Państwowej Straży Pożarnej? Z ilu odrębnych central składa się system alarmu pożarowego w poszczególnych obiektach Zamawiającego?

Odpowiedź

Wykonawca nie ma obowiązku podłączania systemów ppoż do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy.

Pytanie nr 6

W związku z obowiązkiem przeprowadzania przez wykonawcę półrocznych konserwacji systemów SSWiN oraz KD, wnoszę o udzielenie informacji z ilu central i czujników składają się te systemy w poszczególnych obiektach Zamawiającego?

Odpowiedź

Pierwszy przegląd powinien być wykonany w pierwszym miesiącu po podpisaniu umowy.

Systemy KD i SSWiN są jedynie w Pałacu Pod Globusem (Plac Orła Białego 2) i w CPK (Placu Orła Białego 2).

System SSWiN

Centrala SSWiN – 1 sztuka

Ilość akumulatorów – 12 sztuk

Ilość czujników ruchu – 159 sztuk

System KD

Ilość akumulatorów - 31 sztuk

Ilość czytników przejścia – 89 sztuk

Wykonawca musi zapewnić aby konserwacje oraz przeglądy systemu SSWiN i KD odbywały się wyłącznie przez osoby posiadające wszelkie wymagane przepisami uprawnienia oraz wpisy na odpowiednie listy wymagane ustawą o ochronie osób i mienia oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

W wyniku powyższej odpowiedzi Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 7a do SWZ Opis przedmiotu zamówienia w części 1.

Powyższe dodaje do pkt 16 OPZ (załącznika nr 7a do SWZ).

Pytanie nr 7

Czy grupa interwencyjna spełniać ma wymogi Rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 roku w sprawie zasad uzbrojenia Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych tj. składać się z min. 2 kwalifikowanych pracowników ochrony uzbrojonych w broń palną?

Odpowiedź

Grupa interwencyjna nie musi spełniać wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011r. w sprawie zasad uzbrojenia Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji, tj. składać się z min. 2 kwalifikowanych pracowników ochrony uzbrojonych w broń palną.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wymaga, aby całość godzin pracowników ochrony wykonano w ramach umowy o pracę?

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na łamane umowy, tzn. część godzin wypracuje się w ramach umowy o pracę, część w ramach umowy zlecenia?

Tak usługę wykonuje obecna firma świadcząca ochronę u Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie nr 10**Pytanie dotyczy zapisów SWZ – warunki udziału w postępowaniu - zdolność techniczna i zawodowa (osoby skierowane do realizacji zamówienia – dotyczy części nr 1)**

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że osoby posiadające wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe liczone od daty otrzymania wpisu, polegające na wykonywaniu czynności obsługi i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego będą odpowiedzialne za nadzór nad systemami technicznymi i tym samym nie będą świadczyć usługi ochrony fizycznej.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji warunków SWZ poprzez usunięcie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 4 lit. b. Konsekwencją powyższej zmiany jest zmiana Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ oraz usunięcie załącznika nr 5 – Wykaz osób.

Pytanie nr 11**Pytanie dotyczy zapisów OPZ – część nr 1**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga, aby pracownicy skierowani do pełnienia ochrony fizycznej posiadali wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 12**Pytanie dotyczy projektu umowy - § 5 pkt 1 ust. 9**

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej za przyjazd grupy interwencyjnej do obiektów Akademii Sztuki w czasie dłuższym niż wskazany w § 2 ust. 6 Umowy z kwoty 1000 zł na kwotę 500 zł, gdyż wartość kary umownej na poziomie określonym przez Zamawiającego jest wedle naszej oceny zbyt wygórowana.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wartości kary umownej.

Pytanie nr 13

Pytanie do SWZ :

W XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Oferty oceniane będą osobno dla każdej z dwóch części zamówienia według poniższych kryteriów oceny ofert:

Lp. Kryterium Waga kryterium Liczba punktów

1 Cena 60 % 60 pkt

2 Termin płatności 20 % 20 pkt

3 Czas dojazdu mobilnej grupy interwencyjnej (CZd) 20 % 20 pkt

oraz :

3) Zasady oceny kryterium „czas dojazdu mobilnej grupy interwencyjnej”

Czas dojazdu grupy interwencyjnej licząc od wezwania zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 6

umowy.

Czas dojazdu mobilnej grupy interwencyjnej deklarowany przez Wykonawcę

Liczba punktów

do 7 minut 20 pkt

od 8 – 10 minut 10 pkt

od 11 – 13 minut 5 pkt

od 14 – 15 minut 0 pkt

w jaki sposób Państwo przydzielicie pkt dla Oferenta , który w ofercie zaznaczył że będzie miał podwykonawstwo w grupie interwencyjnej a nie wie na tym etapie kto to będzie....i jaki będzie czas dojazdu tej grupy. Rozumiem że niewskazanie nazwy podwykonawcy będzie równoznaczne z przydzieleniem o pkt. Ponieważ nie jest na tym etapie znany podwykonawca ,ani treść umowy z podwykonawcą i tym bardziej czas jego dojazdu.

Odpowiedź

Wykonawca aby uzyskać punkty w kryterium powinien na etapie składnia oferty wskazać czas dojazdu mobilnej grupy interwencyjnej. W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie czasu dojazdu mobilnej grupy interwencyjnej uznaje się, że Wykonawca zaoferował najdłuższy czas dojazdu tj. 15 minut i taki też czas zostanie wpisany do umowy z Wykonawcą.

Pytanie nr 14

Czy użyta w SWZ fraza grupa interwencyjna to grupa w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11-12-2013 r. " mówiące że co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony....."

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

Pytanie nr 15

Czy pracownicy wykonujący obowiązki ochrony osobowej winni być zatrudnieni na umowę o pracę i w jakim minimalnym wymiarze czasowym?

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie nr 16

Bardzo proszę o informacje czy pracownicy ochrony fizycznej muszą być pracownikami kwalifikowani?

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego jaki i Wykonawcy, w związku z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór dokumentu przedstawiony w załączniku.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy w formie przedstawionej przez Wykonawcę. Zamawiający nie zamierza pozyskiwać od Wykonawcy danych w postaci adresów zamieszkania, numerów dowodów osobistych, numerów PESEL i tablic rejestracyjnych pojazdów pracowników, klientów, dostawców lub innych osób współpracujących z Wykonawcą, o których mowa § 3 ust. 1 wzoru umowy proponowanego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy wykonawca na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji gdy wykonawca na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego, przed wprowadzeniem podwykonawcy. Zgodnie z par. 13 ust. 5 oraz 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6a oraz 6b do SWZ „Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację prac. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio”.

Pytanie nr 19

Czy w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum warunek dotyczący wykazu usług zostanie spełniony, jeśli zostaną przedstawione usługi wykonane przez wykonawców w takim samym składzie w jakim składają ofertę w niniejszym postępowaniu?

Odpowiedź

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie wymaga, aby oferta była złożona w takim samym składzie Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu. Jednakże, jeśli Wykonawca będzie samodzielnie ubiegał się o udzielenie zamówienia publicznego to Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie konsorcjum, którego był członkiem, **jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności**. Każdy wykonawca, który uczestniczy w realizacji zamówienia, będzie uprawniony do tego, by wykazać się doświadczeniem w realizacji części umowy, jednak tylko w takim zakresie, w jakim faktycznie brał w niej udział. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów.

Pytanie nr 20

Proszę o informację ile alarmów z podziałem na uzasadnione i nieuzasadnione uruchomił Zamawiający w trakcie trwania obecnej umowy, bądź też ile alarmów było w przeciągu ostatnich 12 m-cy?

Odpowiedź

Niniejsze pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w art. 284 ustawy Pzp. Zamawiający rozpozna przedmiotowy wniosek zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający wymaga by wykonawca do realizacji usługi skierował osoby zatrudnione wyłącznie na podstawie umowy o pracę (każda roboczogodzina pracy pracownika ochrony winna być wypracowana na obiekcie Zamawiającego wyłącznie na podstawie umowy o pracę) zgodnie z ustawy prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie nr 22

Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu, Zamawiający oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika?

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie nr 23

Jeśli Zamawiający dopuści możliwość zatrudnienia powyżej pełnego etatu pracowników pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przewiduje waloryzację minimalnej stawki godzinowej?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wykonywania czynności w ramach przedmiotowej umowy na podstawie umów cywilno-prawnych – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.109 ust.1 pkt.5,7, 9,10

Odpowiedź

Zgodnie z rozdziałem V ust. 6 lit.a i b SWZ Zamawiający wykluczy Wykonawców w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c, art. 109 ust. 1 pkt 4, art. 109 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 7, art. 109 ust. 1 pkt 8.

Pytanie nr 25

Proszę zmodyfikować zapisy par. 10 ust. 3 pkt. 2 umowy zgodnie z zapisami ustawy Pzp "wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,"

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje wzór umowy stanowiący załącznik nr 6a oraz 6b do SWZ poprzez zmianę par. 10 ust. 3 pkt. 2 w następujący sposób:

było:

„w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”

jest:

„w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”

W wyniku powyższej odpowiedzi Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 6a oraz 6b do SWZ - wzór Umowy dla części 1 oraz części 2 w par. 10 ust. 3 pkt. 2.

Pytanie nr 26

Proszę o potwierdzenie, że pracownicy na posterunkach nie muszą posiadać wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 27

Proszę o wprowadzenie do umowy zapisu: „Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający wyraża zgodę na skierowanie do realizacji umowy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie nr 29

Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu, Zamawiający oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika?

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający dopuści realizowanie wniosków waloryzacyjnych dla umów cywilno-prawnych?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wykonywania czynności w ramach przedmiotowej umowy na podstawie umów cywilno-prawnych – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie nr 31

Czy grupa interwencyjna ma być uzbrojona?

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

Pytanie nr 32

Zamawiający w SWZ w warunkach wymaga:

„Wykonawca skieruje do realizacji co najmniej trzy osoby odpowiedzialne za świadczenie usług ochrony, z których każda z osób posiada wpis na listę osób kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe liczone od daty otrzymania wpisu, polegające na wykonywaniu czynności obsługi i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego.”

- a) Czy wskazane powyżej trzy osoby posiadające wpis na listę osób kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wymagane są jedynie do konserwacji systemów i nie pełnią służby na obiektach Zamawiającego w ramach stałej ochrony fizycznej?

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

Pytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga do realizacji usługi niekwalifikowanych pracowników ochrony.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 34

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg, który określił Zamawiający: „Wykonawca skieruje do realizacji co najmniej trzy osoby odpowiedzialne za świadczenie usług ochrony, z których każda z osób posiada wpis na listę osób kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe liczone od daty otrzymania wpisu” dotyczy posiadania w dyspozycji w/w osób, a nie skierowania ich do bezpośredniej ochrony fizycznej. Osoby posiadające wpis

na listę osób kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zwykle ze względu na swoje uprawnienia oraz wysokie wynagrodzenie dedykowane są do zabezpieczenia technicznego tj. napraw, konserwacji systemów a nie są kierowane do pełnienia służby ochrony.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

Pytanie nr 35

Proszę o informację, czy Zamawiający zezwala na realizację usługi przez osoby niepełnosprawne?

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie nr 36

Wnoszę o obniżenie kar umownych w par.5 Umowy, co najmniej o 60% ze względu na rażąco wygórowaną wysokość. Niezależnie od przysługującej zamawiającemu uprzywilejowanej pozycji zamawiający powinien tak ukształtować treść umowy, aby realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem zamawiającego powinno być również dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). Określając wysokość kar umownych, zamawiający powinien jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt wysokie kary umowne z jakimi mamy doczynienia w tym przypadku, w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Podkreślenia wymaga fakt, iż kara umowna powinna skłaniać wykonawcę do realnego, zgodnego z treścią zawartej umowy, wykonania ciążących na nim na mocy tej umowy obowiązków a nie stanowić podstawę do zachwiania płynności finansowej wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37

Wnoszę o wprowadzenie do par.5 Umowy, zapisu: „W przypadku nienależytego lub sprzecznego z niniejszą umową lub wskazaniem Zamawiającego wykonania części przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania Wykonawcy do prawidłowego wykonania zadania, z wyznaczeniem dodatkowego 24 - godzinnego terminu. Jeśli dochowanie tego terminu nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, strony niniejszej umowy uzgadniają inny termin dodatkowy, którego Wykonawca zobowiązany jest dotrzymać. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.

Pytanie nr 38

Nawiązując do par.9 Umowy, proszę o potwierdzenie iż każda roboczogodzina pracy pracownika ochrony winna być wypracowana wyłącznie na podstawie umowy o pracę

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie nr 39

Wnoszę o modyfikację par.10 ust.3 pkt.2 Umowy, w zakresie: „w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25 Zamawiający modyfikuje wzór umowy stanowiący załącznik nr 6a oraz 6b do SWZ.

Pytanie nr 40

Wnoszę o wykreślenie par.18 ust.1 pkt.6 Umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41

Wnoszę o modyfikację par.18 ust.1 pkt.6 Umowy, w zakresie: „ w razie pięciokrotnego w ciągu kwartału nałożenia na Wykonawcę przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 5 umowy”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42

Wnoszę o wprowadzenie do par.19 Umowy, zapisu: „Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności?

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie nr 44

Czy wszystkie godziny pracy pracowników ochrony mają być na umowę o pracę?

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie nr 45

Czy każda roboczogodzina pracownika ma zostać wypracowana w ramach umowy o pracę?

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie nr 46

Czy zamawiający dopuszcza aby absencje chorobowe i urlopowe były realizowane w oparciu o umowy cywilno-prawne?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników w oparciu o umowy cywilnoprawne przeznaczone do realizacji usług ochrony doraźnej?

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie nr 48

Czy zamawiający wymaga zatrudnienia na pełny etat?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na pełny etat.

Pytanie nr 49

Czy zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników z orzeczoną stopniem niepełnosprawności?

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie nr 50

Zwracamy się o dopuszczenie zatrudnienia pracowników realizujących podjazdy grup interwencyjnych w oparciu o umowę cywilno-prawne.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie nr 51

Wnosimy o zawarcie jest w umowie, klauzuli która umożliwi obu stronom rozwiązania umowy za wypowiedzeniem to „Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie winno być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 52

W związku z zapisami we Wzorze umowy dotyczącymi kar umownych wnosimy o obniżenie wysokości kar, jako rażąco wygórowanych o 50%. Uzasadnienie: W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest w pozycji uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiającą mu narzucanie warunków dotyczących realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść umowy aby realizacja zamówienia w ogóle była możliwa. Zatem zastrzeżenie kar umownych nie powinno być celem samym w sobie, ale środkiem dyscyplinującym wykonawcę. Nie można również zapominać, że podstawową funkcją kary umownej jest naprawienie szkody (zryczałtowane odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej nie powinna być ustalona abstrakcyjnie, lecz z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może powstać po stronie Zamawiającego. Jednakże postanowienie projektu umowy nie zostało oparte na powyższych założeniach, stąd wniosek o jego zmianę. Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez obniżenie wysokości kar umownych, ma z jednej strony zapewnić, iż w dalszym ciągu kary umowne będą spełniały funkcję represyjną, z drugiej zaś, że zaczną spełniać funkcję odszkodowawczą, a nie „zarobkową”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Niezależnie od powyższych odpowiedzi Zamawiający dokonuje modyfikacji w Rozdziale IV ust. 1 poprzez poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej:

było:

„Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi **24 miesiące** od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia **01.90.2023** r. Wskazany termin wynika z konieczności zachowania ciągłości usług.”

jest:

„Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi **24 miesiące** od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia **01.09.2023** r. Wskazany termin wynika z konieczności zachowania ciągłości usług.”

Wprowadzone zmiany stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców, Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert.

Załączniki:

- SWZ po modyfikacji z dnia 21.07.2023 r.
- Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania po modyfikacji z dnia 21.07.2023 r.

- Załącznik nr 7a do SWZ - opis przedmiotu zamówienia część 1 po modyfikacji z dnia 21.07.2023r.
- Załącznik nr 6a do SWZ - wzór umowy część 1 po modyfikacji z dnia 21.07.2023 r.
- Załącznik nr 6b do SWZ - wzór umowy część 2 po modyfikacji z dnia 21.07.2023 r.