

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku szkoły podstawowej w miejscowości Strzyżowice przy ul. 1-go Maja 17
ADRES INWESTYCJI : Strzyżowice ul. 1-go Maja 17
INWESTOR : Gmina Psary
ADRES INWESTORA : Ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, woj. śląskie
BRANŻA : BUDOWLANA -PIWNICA
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.05.2024

Data zatwierdzenia

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

1. Dział:

Roboty budowlane 45000000-7

2. Grupy robót

- Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 45200000-9 budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- Roboty instalacyjne w budynku 45300000-0
- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1

3. Klasy robót

- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych i roboty ziemne 45110000-1
- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 45230000-8 i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, kolei, wyrównywanie terenu
- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 45260000-7 podobne roboty specjalistyczne
- Tynkowanie 45410000-4
- Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45450000-6

4. kategorie robót

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111200-0
- Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
- Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 45211340-4
- Betonowanie 45262300-4
- Zbrojenie 45262310-7
- Roboty murarskie 45262522-6
- Tynkowanie 45410000-4
- Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
- Pokrywanie podłóg i ścian 45430000-0
- Kładzenie płytek 45431000-7
- Kładzenie podłóg 45432110-8
- Roboty malarskie 45442100-8
- Roboty elewacyjne 45443000-4
- Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
- Instalowanie drzwi i okien 45421130-4
- Instalowanie sufitów podwieszanych 45421146-9
- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4
- Kładzenie rynien 45261320-3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PIWNICA			
1.1		Pomieszczenie 0.12			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1.1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D4	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
4 d.1.1	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm	m ²		
		1.75*3*0.3	m ²	1.575	
				RAZEM	1.575
5 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		[8.65+5.82]*2*1.25	m ²	36.175	
		-1.75*3	m ²	-5.250	
		49.9	m ²	49.900	
				RAZEM	80.825
6 d.1.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		[8.65+5.82]*2*2	m ²	57.880	
		-0.9*2	m ²	-1.800	
				RAZEM	56.080
7 d.1.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		[8.65+5.82]*2*3.25	m ²	94.055	
		-0.9*2	m ²	-1.800	
		-1.75*1.8*3	m ²	-9.450	
				RAZEM	82.805
8 d.1.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		49.9	m ²	49.900	
				RAZEM	49.900
9 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		82.805	m ²	82.805	
				RAZEM	82.805
10 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		49.9	m ²	49.900	
				RAZEM	49.900
11 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²		
		82.805	m ²	82.805	
				RAZEM	82.805
12 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
		49.9	m ²	49.900	
				RAZEM	49.900
13 d.1.1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli	m ²		
		49.9	m ²	49.900	
				RAZEM	49.900
14 d.1.1	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²		
		49.9	m ²	49.900	
				RAZEM	49.900
15 d.1.1	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym	m ²		
		49.9	m ²	49.900	
				RAZEM	49.900
16 d.1.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		49.9	m ²	49.900	
				RAZEM	49.900
17 d.1.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		49.9	m ²	49.900	
				RAZEM	49.900
18	KNR-W 2-02	Obudowa grzejników	m ²		
d.1.1	1036-04	1.75*0.8*3	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
19	KNR 4-01	Udrożnienie kanału wentylacyjnego	szt		
d.1.1	0310-06	1	szt	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
20	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
d.1.1	0137-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1	0108-09	49.9*0.02	m ³	0.998	
				RAZEM	0.998
22	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.1	0108-10	Krotność = 6	m ³	0.998	
		0.998		RAZEM	0.998
23		Utylizacja odpadów	m ³		
d.1.1		0.998	m ³	0.998	
				RAZEM	0.998
1.2		Pomieszczenie 0.3			
24	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.2	0353-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
d.1.2	0320-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D1	m ²		
d.1.2	1103-01	0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
27	KNR 0-12	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm	m ²		
d.1.2	1118-04	2.45*0.3*3	m ²	2.205	
	analogia			RAZEM	2.205
28	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
d.1.2	1202-09	[9.08+4.85]*2*1.15	m ²	32.039	
		44.6	m ²	44.600	
		-2.45*1.8*3	m ²	-13.230	
				RAZEM	63.409
29	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1.2	1208-02	[9.08+4.85]*2*2	m ²	55.720	
		-0.9*2	m ²	-1.800	
				RAZEM	53.920
30	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.2	2009-02	[9.08+4.85]*2*3.15	m ²	87.759	
		-0.9*2	m ²	-1.800	
		-2.45*1.8*3	m ²	-13.230	
				RAZEM	72.729
31	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.2	2009-04	44.6	m ²	44.600	
				RAZEM	44.600
32	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	202 1134-02	72.729	m ²	72.729	
				RAZEM	72.729
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01	44.6	m ²	44.600	
				RAZEM	44.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²		
		72.729	m ²	72.729	
				RAZEM	72.729
35 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
		44.6	m ²	44.600	
				RAZEM	44.600
36 d.1.2	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli	m ²		
		44.6	m ²	44.600	
				RAZEM	44.600
37 d.1.2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²		
		44.6	m ²	44.600	
				RAZEM	44.600
38 d.1.2	KNR 2-02 1115-06	Grunтовanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym	m ²		
		44.6	m ²	44.600	
				RAZEM	44.600
39 d.1.2	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		44.6	m ²	44.600	
				RAZEM	44.600
40 d.1.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		44.6	m ²	44.600	
				RAZEM	44.600
41 d.1.2	KNR-W 2-02 1036-04	Obudowa grzejników	m ²		
		2.45*0.8*3	m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
42 d.1.2	KNR 4-01 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.1.2	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.1.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		44.6*0.02	m ³	0.892	
				RAZEM	0.892
45 d.1.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 6	m ³	0.892	
		0.892		RAZEM	0.892
46 d.1.2		Utylizacja odpadów	m ³		
		0.892	m ³	0.892	
				RAZEM	0.892
1.3		Pomieszczenie 0.2			
47 d.1.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.1.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.1.3	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D1	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
50 d.1.3	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm	m ²		
		2.45*0.3	m ²	0.735	
				RAZEM	0.735
51 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		[6.84+4.85]*2*1.15	m ²	26.887	
		33.6	m ²	33.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-2.45*1.8	m ²	-4.410	
				RAZEM	56.077
52 d.1.3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		[6.84+4.85]*2*2	m ²	46.760	
		-0.9*2	m ²	-1.800	
				RAZEM	44.960
53 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		[6.84+4.85]*2*3.15	m ²	73.647	
		-0.9*2	m ²	-1.800	
		-2.45*1.8	m ²	-4.410	
				RAZEM	67.437
54 d.1.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		33.6	m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
55 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		67.437	m ²	67.437	
				RAZEM	67.437
56 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		33.6	m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
57 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²		
		67.437	m ²	67.437	
				RAZEM	67.437
58 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
		33.6	m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
59 d.1.3	KNR-W 2-02 1036-04	Obudowa grzejników	m ²		
		2.45*0.8	m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
60 d.1.3	KNR 4-01 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.1.3	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Pomieszczenie 0.4			
62 d.1.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.1.4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegłą	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.1.4	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D3	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
65 d.1.4	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm	m ²		
		2.45*0.3*2	m ²	1.470	
				RAZEM	1.470
66 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		[6.03+5.75]*2*1.1	m ²	25.916	
		-2.45*1.8*2	m ²	-8.820	
		34.8	m ²	34.800	
				RAZEM	51.896
67 d.1.4	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		[6.03+5.75]*2*2	m ²	47.120	
		-0.9*2	m ²	-1.800	
				RAZEM	45.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [6.03+5.75]*2*3.1 -0.9*2 -2.45*1.8*2	m ² m ² m ² m ²	 73.036 -1.800 -8.820	
				RAZEM	62.416
69 d.1.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 34.8	m ² m ²	 34.800	
				RAZEM	34.800
70 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 62.416	m ² m ²	 62.416	
				RAZEM	62.416
71 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 34.8	m ² m ²	 34.800	
				RAZEM	34.800
72 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany 62.416	m ² m ²	 62.416	
				RAZEM	62.416
73 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity 34.8	m ² m ²	 34.800	
				RAZEM	34.800
74 d.1.4	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli 34.8	m ² m ²	 34.800	
				RAZEM	34.800
75 d.1.4	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 34.8	m ² m ²	 34.800	
				RAZEM	34.800
76 d.1.4	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym 34.8	m ² m ²	 34.800	
				RAZEM	34.800
77 d.1.4	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 34.8	m ² m ²	 34.800	
				RAZEM	34.800
78 d.1.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 34.8	m ² m ²	 34.800	
				RAZEM	34.800
79 d.1.4	KNR-W 2-02 1036-04	Obudowa grzejników 2.45*0.8*2	m ² m ²	 3.920	
				RAZEM	3.920
80 d.1.4	KNR 4-01 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
81 d.1.4	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
82 d.1.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 34.8*0.02	m ³ m ³	 0.696	
				RAZEM	0.696
83 d.1.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 0.696	m ³ m ³	 0.696	
				RAZEM	0.696
84 d.1.4		Utylizacja odpadów 0.696	m ³ m ³	 0.696	
				RAZEM	0.696
1.5		Łazienka pom 0.5			
85 d.1.5	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
86	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z ce-	szt		
d.1.5	0320-02	gieł	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
87	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych -	m ²		
d.1.5	1103-01	skrzydło D1	m ²	1.800	
		0.9*2		RAZEM	1.800
88	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.5	0348-03	1*2*3	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
89	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia-	m ²		
d.1.5	0303-02	nach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	6.000	
		6		RAZEM	6.000
90	KNR 0-12	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm	m ²		
d.1.5	1118-04	analogia	m ²	0.735	
		2.45*0.3		RAZEM	0.735
91	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.5	0811-07	15.7	m ²	15.700	
				RAZEM	15.700
92	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłó-	m ²		
d.1.5	0211-01	gach	m ²	15.700	
		15.7		RAZEM	15.700
93	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny	m ²		
d.1.5	1115-01	podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²	0.000	
		0		RAZEM	0.000
94	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-	m ²		
d.1.5	1102-02	tarte na gładko	m ²	15.700	
		15.7		RAZEM	15.700
95	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome	m ²		
d.1.5	0607-01	podposadzkowe	m ²	15.700	
		15.7		RAZEM	15.700
96	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.5	1118-03	15.7	m ²	15.700	
				RAZEM	15.700
97	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.5	0819-15	[5.75+2.85]*2*3.1	m ²	53.320	
		-0.9*2	m ²	-1.800	
		-2.45*1.8	m ²	-4.410	
				RAZEM	47.110
98	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłó-	m ²		
d.1.5	0211-01	gach	m ²	47.110	
		47.11		RAZEM	47.110
99	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pusta-	m ²		
d.1.5	0716-02	ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o po-	m ²	47.110	
		wierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	12.000	
		47.11		RAZEM	59.110
		6*2			
100	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami 30x60xcm- na klej	m ²		
d.1.5	0829-03	59.11	m ²	59.110	
				RAZEM	59.110
101	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
d.1.5	1202-09	15.7	m ²	15.700	
				RAZEM	15.700
102	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-	m ²		
d.1.5	2009-04	konywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	15.700	
		15.7		RAZEM	15.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 15.7	m ² m ²	 15.700	
				RAZEM	15.700
104 d.1.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity 15.7	m ² m ²	 15.700	
				RAZEM	15.700
105 d.1.5	KNR-W 2-02 1036-04	Obudowa grzejników 2.45*0.8	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
106 d.1.5	KNR 4-01 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
107 d.1.5	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
108 d.1.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 15.7*0.06+47.11*0.06+6*0.15	m ³ m ³	 4.669	
				RAZEM	4.669
109 d.1.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 4.669	m ³ m ³	 4.669	
				RAZEM	4.669
110 d.1.5		Utylizacja odpadów 4.669	m ³ m ³	 4.669	
				RAZEM	4.669
111 d.1.5	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianka ustępowa HPL 2*1	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.6 Pomieszczenie 0.6					
112 d.1.6	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
113 d.1.6	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
114 d.1.6	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D1 0.9*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
115 d.1.6	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm 2.45*0.3*2	m ² m ²	 1.470	
				RAZEM	1.470
116 d.1.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach [6.24+5.75]*2*1.1 34.3 -2.45*1.8*2	m ² m ² m ² m ²	 26.378 34.300 -8.820	
				RAZEM	51.858
117 d.1.6	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [6.24+5.75]*2*2 -0.9*2	m ² m ² m ²	 47.960 -1.800	
				RAZEM	46.160
118 d.1.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [6.24+5.75]*2*3.1 -2.45*1.8*2 -0.9*2	m ² m ² m ² m ²	 74.338 -8.820 -1.800	
				RAZEM	63.718
119 d.1.6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		34.3	m ²	34.300	
				RAZEM	34.300
120 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		63.718	m ²	63.718	
				RAZEM	63.718
121 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		34.3	m ²	34.300	
				RAZEM	34.300
122 d.1.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²		
		63.718	m ²	63.718	
				RAZEM	63.718
123 d.1.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
		34.3	m ²	34.300	
				RAZEM	34.300
124 d.1.6	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli	m ²		
		34.3	m ²	34.300	
				RAZEM	34.300
125 d.1.6	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²		
		34.3	m ²	34.300	
				RAZEM	34.300
126 d.1.6	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym	m ²		
		34.3	m ²	34.300	
				RAZEM	34.300
127 d.1.6	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		34.3	m ²	34.300	
				RAZEM	34.300
128 d.1.6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		34.3	m ²	34.300	
				RAZEM	34.300
129 d.1.6	KNR-W 2-02 1036-04	Obudowa grzejników	m ²		
		2.45*0.8*2	m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
130 d.1.6	KNR 4-01 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
131 d.1.6	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
132 d.1.6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		34.3*0.02	m ³	0.686	
				RAZEM	0.686
133 d.1.6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 6	m ³	0.686	
				RAZEM	0.686
134 d.1.6		Utylizacja odpadów	m ³		
		0.686	m ³	0.686	
				RAZEM	0.686
1.7		Pomieszczenie 0.7			
135 d.1.7	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
136 d.1.7	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		5.71*3.25	m ²	18.558	
				RAZEM	18.558
137 d.1.7	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
		1	szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
138 d.1.7	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D1 0.9*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
139 d.1.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach [5.71+2.02]*2*1.25 11	m ² m ² m ²	 19.325 11.000	
				RAZEM	30.325
140 d.1.7	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [5.71+2.02]*2*2 -0.*2	m ² m ² m ²	 30.920 0.000	
				RAZEM	30.920
141 d.1.7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [5.71+2.02]*2*3.25 -0.9*2	m ² m ² m ²	 50.245 -1.800	
				RAZEM	48.445
142 d.1.7	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 11	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
143 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 48.445	m ² m ²	 48.445	
				RAZEM	48.445
144 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 11	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
145 d.1.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany 48.445	m ² m ²	 48.445	
				RAZEM	48.445
146 d.1.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity 11	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
147 d.1.7	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli 11	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
148 d.1.7	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 11	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
149 d.1.7	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym 11	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
150 d.1.7	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 11	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
151 d.1.7	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 11	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
152 d.1.7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 11*0.02+18.558*0.25	m ³ m ³	 4.860	
				RAZEM	4.860
153 d.1.7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 0.22+(18.558*0.25)	m ³ m ³	 4.860	
				RAZEM	4.860
154 d.1.7		Utylizacja odpadów 0.22+18.558*0.25	m ³ m ³	 4.860	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.8		Pomieszczenie 0.10		RAZEM	4.860
155 d.1.8	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
156 d.1.8	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
157 d.1.8	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D4 0.9*2	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
158 d.1.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		[5.15+2.05]*2*1.25	m ²	18.000	
		10.1	m ²	10.100	
				RAZEM	28.100
159 d.1.8	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		[5.15+2.05]*2*2	m ²	28.800	
		-0.9*2	m ²	-1.800	
				RAZEM	27.000
160 d.1.8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		[5.15+2.05]*2*3.25	m ²	46.800	
		-0.9*2	m ²	-1.800	
				RAZEM	45.000
161 d.1.8	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		10.1	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
162 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
163 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		10.1	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
164 d.1.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
165 d.1.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
		10.1	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
166 d.1.8	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli	m ²		
		10.1	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
167 d.1.8	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²		
		10.1	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
168 d.1.8	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym	m ²		
		10.1	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
169 d.1.8	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		10.1	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
170 d.1.8	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		10.1	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
171 d.1.8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		10.1*0.02	m ³	0.202	
				RAZEM	0.202

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
172 d.1.8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 0.202	m ³ m ³	 0.202	
				RAZEM	0.202
173 d.1.8		Utylizacja odpadów 0.202	m ³ m ³	 0.202	
				RAZEM	0.202
1.9		Pomieszczenie 0.11			
174 d.1.9	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
175 d.1.9	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
176 d.1.9	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D4 0.9*2*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
177 d.1.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach [2.86+2.05]*2*1.15 5.8	m ² m ² m ²	 11.293 5.800	
				RAZEM	17.093
178 d.1.9	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [2.86+2.05]*2*2 -0.9*2*2	m ² m ² m ²	 19.640 -3.600	
				RAZEM	16.040
179 d.1.9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [2.86+2.05]*2*3.15 -0.9*2*2	m ² m ² m ²	 30.933 -3.600	
				RAZEM	27.333
180 d.1.9	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5.8	m ² m ²	 5.800	
				RAZEM	5.800
181 d.1.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 27.333	m ² m ²	 27.333	
				RAZEM	27.333
182 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 5.8	m ² m ²	 5.800	
				RAZEM	5.800
183 d.1.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany 27.333	m ² m ²	 27.333	
				RAZEM	27.333
184 d.1.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity 5.8	m ² m ²	 5.800	
				RAZEM	5.800
185 d.1.9	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli 5.8	m ² m ²	 5.800	
				RAZEM	5.800
186 d.1.9	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 5.8	m ² m ²	 5.800	
				RAZEM	5.800
187 d.1.9	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym 5.8	m ² m ²	 5.800	
				RAZEM	5.800
188 d.1.9	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 5.8	m ² m ²	 5.800	
				RAZEM	5.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
189 d.1.9	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		5.8	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
190 d.1.9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		5.8*0.002	m ³	0.012	
				RAZEM	0.012
191 d.1.9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 6	m ³	0.012	
		0.012		RAZEM	0.012
192 d.1.9		Utylizacja odpadów	m ³		
		0.12	m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
1.10		Pomieszczenie 0.9			
193 d.1.1 0	KNR-W 2-02 1029-05 0 analogia	Wymiana boksu szatniowego	m ²		
		2.05*3.15+2.6*3.15+1.25*2	m ²	17.148	
				RAZEM	17.148
194 d.1.1 0	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		[6.24+2.3]*3.15+16.4	m ²	43.301	
				RAZEM	43.301
195 d.1.1 0	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		[6.24+2.3]*3.15	m ²	26.901	
				RAZEM	26.901
196 d.1.1 0	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		16.4	m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
197 d.1.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		26.901	m ²	26.901	
				RAZEM	26.901
198 d.1.1 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		16.4	m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
199 d.1.1 0	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²		
		26.901	m ²	26.901	
				RAZEM	26.901
200 d.1.1 0	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
		16.4	m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
201 d.1.1 0	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		16.4	m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
202 d.1.1 0	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		16.4	m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
203 d.1.1 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
		16.4	m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
204 d.1.1 0	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16.4	m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
205 d.1.1 0	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
206 d.1.1 0	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		16.4*0.05	m ³	0.820	
				RAZEM	0.820
207 d.1.1 0	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m ³		
		0.82	m ³	0.820	
				RAZEM	0.820
208 d.1.1 0		Utylizacja odpadów	m ³		
		0.82	m ³	0.820	
				RAZEM	0.820
1.11		Korytarz			
209 d.1.1 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
210 d.1.1 1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
211 d.1.1 1	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D1	m ²		
		0.9*2*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
212 d.1.1 1	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D2	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
213 d.1.1 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		[2.4+18+18+5.15+4.46+5.15+4.46+2.05+2.5]*1.25	m ²	77.713	
		39.9+29.7	m ²	69.600	
				RAZEM	147.313
214 d.1.1 1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		[2.4+18+18+5.15+4.46+5.15+4.46+2.05+2.5]*2	m ²	124.340	
		-0.9*4	m ²	-3.600	
				RAZEM	120.740
215 d.1.1 1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		[2.4+18+18+5.15+4.46+5.15+4.46+2.05+2.5]*3.25	m ²	202.053	
		-0.9*2*4	m ²	-7.200	
				RAZEM	194.853
216 d.1.1 1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		69.6	m ²	69.600	
				RAZEM	69.600
217 d.1.1 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		194.853	m ²	194.853	
				RAZEM	194.853
218 d.1.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		69.6	m ²	69.600	
				RAZEM	69.600
219 d.1.1 1	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
		[2.4+18+18+5.15+4.46+5.15+4.46+2.05+2.5]*2	m ²	124.340	
		-0.9*4	m ²	-3.600	
				RAZEM	120.740
220 d.1.1 1	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłóży gipsowych i sztablatur	m ²		
		[2.4+18+18+5.15+4.46+5.15+4.46+2.05+2.5]*2	m ²	124.340	
		-0.9*4	m ²	-3.600	
				RAZEM	120.740
221 d.1.1 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²		
		[2.4+18+18+5.15+4.46+5.15+4.46+2.05+2.5]*1.25	m ²	77.713	
				RAZEM	77.713
222 d.1.1 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
		39.9+29.7	m ²	69.600	
				RAZEM	69.600
223 d.1.1 1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		2.5+18+18+5.15+4.46+5.15+4.46+2.05+2.5	m	62.270	
				RAZEM	62.270