

Posadowienie budynku zgodnie z projektem konstrukcji - konstrukcja budowanej hali sportowej jest niezależna od istniejącego budynku

ST00
pokrycie dachowe z dwóch warstw papy termozgrzewalnej
wełna mineralna w układzie dwuwarstwowym 20cm
folia paroizolacyjna
blacha trapezowa T150

ST01
posadzka gresowa
wylewka betonowa 5cm
styropian 5cm
żelbetowa płyta stropowa zgodnie z proj konstr
przestrzeń technologiczna
sufit podwieszony GK

ST02
posadzka gresowa lub technologiczna (zgodnie z opisem pomieszczeń)
wylewka betonowa 5cm
syropian 5cm
izolacja przeciwwodna
żelbetowa płyta podłogowa 15cm
warstwa rozdzielająca
warstwa żwirowa 20cm
włóknina filtrująca

SC00 (od strony zachodniej i wschodniej ściany oddzielenia p.poż !)
tynk mineralny
wełna mineralna 15cm
ściana z gazobetonu 25cm
gładź gipsowa

Uwaga ! Rysunki czytać z dokuemntacją branżową. W razie nieścisłości projekty poszczególnych branż należy traktować uzupełniająco.

Uwaga ! Wymiary dokładnie sprawdzić na miejscu budowy. W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.

RYSUNEK

NR. RYS 003

RZUT_PRZEKRÓJ_AA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

UVW Łukasz Żak
ul. Słoneczna 27
32-340 Wolbrom
www.uvwstudio.pl
biuro@uvwstudio.pl

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Łukasz Żak (nr ewid. MPOIA/037/2008)

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Dawid Cebo (nr ewid. MPOIA/075/2012)

DATA	FORMAT	SKALA	KREŚLIŁ
2019	A3	1:150	LSZ