
PRZEDMIAR ROBÓT ZEWNĘTRZNA INSTALACJA C.T.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA ZAMÓWIENIA : BUDOWA ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W SOSNOWCU ARESZTU ŚLEDczego W SOSNOWCU
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

LOKALIZACJA : Sosnowiec, ul. Dmowskiego, dz. nr ewid. 2073/5, 2076/5, 2074/6, 2077/2, 2065/3, 2065/4, 2071/1,
2072/5, 2072/4, 2072/3, 2072/2, 2072/1, 2073/7, 2073/6, 2073/4, 2073/3, 2073/2, 2073/1, 2074/5,
2075, 2076/7, 2076/6, 2076/4, 2076/3, 2076/2, 2076/1, 2079/1, 2080, 2084/2, 2084/1, 2083, 2094/3,
2081/2, 2082/5, 2082/4, 2082/3, 2085/1, 2085/2, jedn. ewid. 247501_1, obręb 0003 Zagórze

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO : OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KATOWICACH

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : ul. Mikołowska, 40-950 Katowice
: Sanitarna

OPRACOWAŁ : Paulina Lenart

DATA OPRACOWANIA : 2023-03-31

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS INWESTORSKI - ZEWNĘTRZNA INSTALACJA C.T.			
1	Roboty ziemne KOD CPV: 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	1	8
2	Roboty montażowe - KOD CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków	9	19

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI - ZEWNĘTRZNA INSTALACJA C.T.					
1	45111200-0	Roboty ziemne KOD CPV: 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1	0111-02				
	SZ 01.01.00	0,219	km	0,219	
				RAZEM	0,219
2	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV (80% kubatury) - wykopy pod kanały	m ³		
d.1	0210-03				
	SZ 01.01.00	420,48	m ³	420,480	
				RAZEM	420,480
3	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (20 %kubatury) - wykopy pod kanały	m ³		
d.1	0307-04				
	SZ 01.01.00	105,12	m ³	105,120	
				RAZEM	105,120
4	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odległość 10km	m ³		
d.1	0208-02				
	SZ 01.01.00	Krotność = 9 164,25	m ³	164,250	
				RAZEM	164,250
5	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - 80% kubatury	m ³		
d.1	0214-07				
	SZ 01.01.00	289,08	m ³	289,080	
				RAZEM	289,080
6	KNNR 1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - 20% kubatury	m ³		
d.1	0318-04				
	SZ 01.01.00	72,27	m ³	72,270	
				RAZEM	72,270
7	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
d.1	0236-02				
	SZ 01.01.00	72,27	m ³	72,270	
				RAZEM	72,270
8	KNNR 1	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²		
d.1	0313-01				
	SZ 01.01.00	700,8	m ²	700,800	
				RAZEM	700,800
2	45231300-8	Roboty montażowe - KOD CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurocią-gów do odprowadzania ścieków			
9	KNNR 4	Podłoża pod kanały z PE i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsyp-ka	m ³		
d.2	1411-03				
	SZ 01.01.00	65,7	m ³	65,700	
				RAZEM	65,700
10	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm- obsypka	m ³		
d.2	1411-03				
	SZ 01.01.00	98,55	m ³	98,550	
				RAZEM	98,550
11	KNNR 4	Montaż rur preizolowanych o śr. 32x2,9/140	m		
d.2	2301-01 ana-logia				
	SZ 01.01.00	31,3	m	31,300	
				RAZEM	31,300
12	KNNR 4	Montaż rur preizolowanych o śr. 90x8,2/200	m		
d.2	2301-03 ana-logia				
	SZ 01.01.00	67,2	m	67,200	
				RAZEM	67,200
13	KNNR 4	Montaż rur preizolowanych o śr. 110x10,0/200	m		
d.2	2301-03 ana-logia				
	SZ 01.01.00	339,5	m	339,500	
				RAZEM	339,500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-19 d.2 0219-01 ana- logia SZ 01.01.00	Oznakowanie trasy c.t ułożonej w ziemi taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną ko- loru niebieskiego szer. 20 cm z zatopioną wkładką metalową	m		
		438	m	438,000	
				RAZEM	438,000
15	KNNR 4 d.2 1606-02 SZ 01.01.00	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE o śr. do 160 mm Krotność = 2	200m - 1 prób.		
		2,190	200m - 1 prób.	2,190	
				RAZEM	2,190
16	KNNR 4 d.2 1612-01 SZ 01.01.00	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm Krotność = 2	odc. 200m		
		2,190	odc. 200m	2,190	
				RAZEM	2,190
17	KNNR 4 d.2 1611-01 SZ 01.01.00	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm Krotność = 2	odc. 200m		
		2,190	odc. 200m	2,190	
				RAZEM	2,190
18	analiza indy- d.2 widualna SZ 01.01.00	Pompowanie wody z wykopu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19	analiza indy- d.2 widualna SZ 01.01.00	Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000