
PRZEDMIAR ROBÓT ŚLUZY INSTALACJA KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA ZAMÓWIENIA : BUDOWA ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W SOSNOWCU ARESZTU ŚLEDczego W SOSNOWCU
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

LOKALIZACJA : Sosnowiec, ul. Dmowskiego, dz. nr ewid. 2073/5, 2076/5, 2074/6, 2077/2, 2065/3, 2065/4, 2071/1,
2072/5, 2072/4, 2072/3, 2072/2, 2072/1, 2073/7, 2073/6, 2073/4, 2073/3, 2073/2, 2073/1, 2074/5,
2075, 2076/7, 2076/6, 2076/4, 2076/3, 2076/2, 2076/1, 2079/1, 2080, 2084/2, 2084/1, 2083, 2094/3,
2081/2, 2082/5, 2082/4, 2082/3, 2085/1, 2085/2, jedn. ewid. 247501_1, obręb 0003 Zagórze

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO : OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KATOWICACH

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : ul. Mikołowska, 40-950 Katowice
: Sanitarna

OPRACOWAŁ : Paulina Lenart

DATA OPRACOWANIA : 2023-03-31

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJA KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ			
1	Instalacja kanalizacji OD CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne	1	29
2	Instalacja skroplin KOD CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne	30	35
3	PRZEBICIA INSTALACJI KOD CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne	36	42

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJA KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ					
1	45332000-3	Instalacja kanalizacji OD CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne			
d.1	1 KNNR 4 0208-01 S 01.01.00	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		14,0	m	14,000	
				RAZEM	14,000
d.1	2 KNNR 4 0208-02 S 01.01.00	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		14,9	m	14,900	
				RAZEM	14,900
d.1	3 KNNR 4 0208-03 S 01.01.00	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		34,8	m	34,800	
				RAZEM	34,800
d.1	4 KNNR 4 0203-01 S 01.01.00	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
d.1	5 KNNR 4 0203-02 S 01.01.00	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	6 KNNR 4 0203-03 S 01.01.00	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		21,8	m	21,800	
				RAZEM	21,800
d.1	7 KNNR 4 0203-04 S 01.01.00	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		48,7	m	48,700	
				RAZEM	48,700
d.1	8 KNR-W 2-15 0213-05 S 01.01.00	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
d.1	9 KNR-W 2-18 0706-01 S 01.01.00	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 110 mm	odc. -1 prób.		
		2	odc. -1 prób.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1	10 KNR-W 2-18 0706-01 S 01.01.00	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 160 mm	odc. -1 prób.		
		2	odc. -1 prób.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1	11 KNR-W 2-15 0211-01 S 01.01.00	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		15	podej.	15,000	
				RAZEM	15,000
d.1	12 KNR-W 2-15 0211-03 S 01.01.00	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		5	podej.	5,000	
				RAZEM	5,000
d.1	13 KNNR 4 0222-01 S 01.01.00	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
d.1	14 KNNR 4 0222-02 S 01.01.00	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	S 215 0200- d.1 01 analogia S 01.01.00	Zawór napowietrzający DN75, ze zdejmowaną siatką ochronną przeciw owadom, specjalną membraną, podwójną obudową termoizolacyjną, gwarancją nie wydzielania zapachów w temp. -20°C +60°C	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
16	KNR-W 2-15 d.1 0218-02 ana- logia S 01.01.00	Syfon DN32 z wodną i mechaniczną blokadą antyzapachową do odprowadzenia zrzutu z zaworu bezpieczeństwa	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNNR 4 d.1 0230-02 S 01.01.00	Umywalka ceramiczna ścienna prostokątna z powłoką ceramiczną zapobiegającą osadzaniu się zanieczyszczeń z otworem na baterię, z przelewem	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
18	KNR-W 2-15 d.1 0230-02 S 01.01.00	Umywalka ceramiczna ścienna z powłoką ceramiczną zapobiegającą osadzaniu się zanieczyszczeń z otworem na baterię, z przelewem - w wykonaniu dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNNR 4 d.1 0229-04 S 01.01.00	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, syfon i odpływ w komplecie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNNR 4 d.1 0229-05 S 01.01.00	Zlew gospodarczy, syfon i odpływ w komplecie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNNR 4 d.1 0233-03 ana- logia S 01.01.00	Miska ustępowa wisząca, przeznaczona do użytku publicznego, odpływ poziomy, europejski system splukiwania, w komplecie ze stelażem podtynkowym i deską oraz przyciskiem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNNR 4 d.1 0233-03 S 01.01.00	Miska kompaktowa lejowa, przeznaczona do użytku publicznego, odpływ poziomy, ze spluczką oraz z deską	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
23	KNNR 4 d.1 0233-03 S 01.01.00	Miska kompaktowa lejowa, przeznaczona do użytku publicznego, odpływ poziomy, ze spluczką oraz deską - w wykonaniu dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNNR 4 d.1 0234-02 S 01.01.00	Pisuar bez pokrywy (dopływ z góry) z sitkiem, natynkową spluczką ciśnieniową oraz syfonem pisuarowym, zestaw montażowy w komplecie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-15 d.1 0218-01 S 01.01.00	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z rusztem i ramką ze stali nierdzewnej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26	KNR-W 2-19 d.1 0119-02 S 01.01.00	Rury ochronne o śr. nominalnej 200 mm	m		
		3,3	m	3,300	
				RAZEM	3,300
27	KNR-W 2-19 d.1 0122-02 S 01.01.00	Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 200 mm	kpl		
		6	kpl	6,000	
				RAZEM	6,000
28	KNR-W 2-19 d.1 0119-03 S 01.01.00	Rury ochronne o śr.nom.250 mm	m		
		11,3	m	11,300	
				RAZEM	11,300
29	KNR-W 2-19 d.1 0122-03 S 01.01.00	Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.250 mm	kpl.		
		18	kpl.	18,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	18,000
2	45332000-3	Instalacja skroplin KOD CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne			
30	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach klejonych	m		
d.2	0208-05				
	S 01.01.00				
		3,6	m	3,600	
				RAZEM	3,600
31	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach klejonych	m		
d.2	0208-07				
	S 01.01.00				
		0,3	m	0,300	
				RAZEM	0,300
32	KNR-W 2-15	Syfon z wodną i mechaniczną blokadą antyzapachową w instalacji odprowa-	szt.		
d.2	0218-02 ana-	dzenia skroplin			
	logia				
	S 01.01.00				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32 mm o połącze-	podej.		
d.2	0211-01 ana-	niach wciskowych			
	logia				
	S 01.01.00				
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNNR 4	Próba szczelności instalacji z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach	m		
d.2	0127-04 ana-	niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)			
	logia				
	S 01.01.00				
		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900
35	KNNR 4	Próba szczelności instalacji z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza	prob.		
d.2	0127-01	(pulsacyjna)			
	S 01.01.00				
		1	prob.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	45453000-7	PRZEBICIA INSTALACJI KOD CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne			
36	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-	szt.		
d.3	0335-10	mentowo-wapiennej			
	S 01.01.00				
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
37	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemento-	szt.		
d.3	0335-11	wo-wapiennej			
	S 01.01.00				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR-W 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
d.3	0325-04				
	S 01.01.00				
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
39	KNR 4-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych	szt.		
d.3	0706-01	przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach			
	S 01.01.00				
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
40	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w stropie żelbetowym	szt.		
d.3	0335-21 ana-				
	logia				
	S 01.01.00				
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
41	KNR-W 4-01	Zamurowanie przebić w stropach żelbetowym	szt.		
d.3	0325-05 ana-				
	logia				
	S 01.01.00				
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
42	KNR 4-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-	szt.		
d.3	0706-03	cach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na			
	S 01.01.00	stropach			
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000