


## JEZDNIA ASFALTOWA

WARSTWA ŚCIERALNA AC 11S GR 5 CM
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P GR 10 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECH. 0/63 GR 20 CM




GRUNT Z OBSZARU KLINA ODLAMU  
ZAGĘSZCZANY WRAZ Z ZASYPKĄ WYKOPU

WYKOP ZASYPYWANY WARSTWAMI GRUNTEM SPECJALNYM  
WYMAGANIA PODŁOŻA DROGOWEGO G1 GR. 20 CM  
ZAGĘSZCZAJĄC KAŻDĄ WARSTWĘ DO  $Is=1,00$

SYSTEMOWE ZABEZPIECZENIE WYKOPU

## JEZDNIA Z KRUSZYWA

KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 mm STAB. MECH. GR 15 CM



Inwestor	Jolanta Węglowska, ul. Marcja Pola 15/4, 51-504 Wrocław		
Indywidualne projekcje	<b>MPROJEKT</b> Maciej Ejsarek		
	ul. 603-75-65-65, 603-83-10-33, e-mail: <a href="mailto:projekty@dmj.com">projekty@dmj.com</a> NIP 898-131-51-40		
Etapy	Zakres projektowy	Nr uzasadniaj. Specjalność	Faza
	Przebieg	Idr. n.ż. Morla Młocim-Priszek 81/705/12	drogowe
Nazwa zadania	BUDOWA SIĘCI KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. CEMENTOWEJ I KOLUMBA WIE WROCŁAWIU		
Tytuł projektu	OBBUDOWA NAMIERZCHNI		
Skala	Data	Format	Stadium Nr zw. Arkusz
1:50	08.2024	DROCI	PW ON2