



w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S	gr. 4 cm
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W	gr. 5 cm
w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P, 50/70	gr. 7 cm
w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu kruszywa 0/31,5 mm E2 - 160 MPa	gr. 20 cm
w-wa podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4	gr. 20 cm
istniejące podłoże dogęszczone do parametrów E2 - 80 MPa	

E₂ ≥ 160 MPa

E₂ ≥ 100 MPa

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S	gr. 4 cm
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W	gr. 5 cm
istniejąca nawierzchnia jezdni po frezowaniu profilującym gł. 9 cm	-

Jednostka projektowa:

KFG S.K.

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH

KFG Sp. z o.o. Sp. k.

Biuro Projektów Drogowych

ul. Ugory 63/2, 61-623 Poznań

tel. (61) 821-92-00 fax: (61)821-92-00

biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl

Zamawiający:

ZDP WZARNKOWIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

ul. Gdańska 56

64-700 Czarnków

Stadium:

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

Zamierzenie budowlane:

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 178 z drogą powiatową nr 1325P w ramach: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 do miejscowości Radosiew”

Branża:

DROGOWA

Nazwa opracowania:

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA DROGI POWIATOWEJ NR 1325P Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 178

SKALA 1:50

ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
funkcja	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	podpis	
PROJEKTANT	mgr inż. Gniewomir DZIADEK	W SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. WKP/0091/POOD/12		
OPRACOWAŁA	Weronika GÓRNIAK	---		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Filip GRZELAK	W SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. WKP/0269/POOD/10		
data	nr zadania	nr rys.	faza	tom
10.2022	2022026	3	MDZ	I.II