

Nazwa inwestycji: "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Żarczyce Duże wraz z remontem o dł. ok. 300mb na dz. nr 1044 obręb 0019 Żarczyce Duże"

KOSZTORYS OFERTOWY						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	Cena jednostk. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 45111200-0</b>				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,3		0,00 zł
2.	D-01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót	km	0,3		0,00 zł
4.	D-06.03.01	Plantowanie poboczy wraz wykonywaniem mechanicznie ścinania przy grubości 15 cm z odwozem urobku Ilość = 200x0,75x2 + 30x2,5 (str. prawa) + 100 x2,5 (str. Lewa) = 625,00m2	m2	625		0,00 zł
5.	D-04.01.01	Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na całej szerokości jezdni z odwozem urobku Ilość = 200x5,0 + 50m2 ( rozjazdy) = 1050,00m2	m2	1050		0,00 zł
6.	D-04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm. Ilość = 200x5,0 + 50m2 ( rozjazdy) = 1050,00m2	m2	1050		0,00 zł
7.	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm Ilość = 200x5,0 + 50m2 ( rozjazdy) = 1050,00m2	m2	1050		0,00 zł
8.	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 8 cm Ilość = 200x5,0 + 50m2 ( rozjazdy) = 1050,00m2	m2	1050		0,00 zł
<b>II.</b>		<b>ROBOTY REMONTOWE - kod CPV 45233142-6</b>				
9.	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 1-4 cm ( średnio 2,5 cm) z odwozem materiału z rozbiórki - frezowanie profilujące Ilość = 985 m2 ( w tym - 53,00 + 52,00 - rozjazdy i połączenie z DP, 298 m2 + 160 m2 - plac przy OSP)	m2	985		0,00 zł
10.	D - 08.01.01	Regulacja wysokościowa wraz z wymianą ok. 50 % istniejącego korytka betonowego typu Mulda (wym.60x30x15)	m	100		0,00 zł
11.	D-08.03.01	Roboty remontowe istniejącej nawierzchni z kostki betonowej - Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową Ilość - 25 mb +27 mb ( przy wiacie przystankowej )	m	52		0,00 zł
12.	D - 08.01.01	Roboty remontowe istniejącej nawierzchni z kostki betonowej - Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Przebrukowanie chodnika - dostosowanie wysokościowe - z wykorzystaniem ok. 50% istniejącej kostki. Ilość - 98m2 ( przy wiacie przystankowej) + 50 m2 ( wzdłuż remizy OSP)	m2	142		0,00 zł
13.	D - 08.01.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Przebrukowanie nawierzchni istniejącego zjazdu - dostosowanie wysokościowe - z wykorzystaniem istniejącej kostki. Ilość - 15 m2	m2	15		0,00 zł
<b>III.</b>		<b>PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA - CPV 45233100-0</b>				
14.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2. Ilość = 985m2 +4mx200m = 1785 m2	m2	1785		0,00 zł
15.	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m2 Ilość = (4x200+695) x 75kg/m2/1000 = 113,00 t	t	113		0,00 zł
16.	D-05.03.05c	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna). Ilość = 1785,00 m2	m2	1785		0,00 zł

IV.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -CPV 45112730-1					
17.	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa warstwa grubości 10cm Ilość = $200 \times 0,75 \times 2 + (30 + 20) \times 0,75 \times 2 = 375 \text{m}^2$	m2	375		0,00 zł
18.	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	2		0,00 zł
19.	D-03.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	3		0,00 zł
20.	D-03.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych wraz ich oczyszczeniem	szt.	1		0,00 zł
21.	D-09.01.01	Humusowanie wraz z obsianiem terenów płaskich - grubość humusu 10 cm	m2	220		0,00 zł
Razem wartość netto						0,00 zł
Podatek VAT (23%)						0,00 zł
Ogółem wartość brutto						0,00 zł