

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia : **Budowa wewnętrznej instalacji gazowej**  
**Budynki mieszkalne**  
**Wewnętrzna instalacja gazowa**

Adres obiektu budowlanego : 62-060 Stęszew, ul.Poznańska 13,13a

Nazwy i kody CPV : 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych  
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Nazwa zamawiającego : **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Adres zamawiającego : ul.Mosińska 15 , 62-060 Stęszew

Opracował : mgr inż. Małgorzata Jarlaczyk

Data opracowania : 18.09.2024

**Wewnętrzna instalacja gazowa**

Budowa : Budowa wewnętrznej instalacji gazowej  
Obiekt : Budynek mieszkalny  
Adres : 62-060 Stęszew, ul.Poznańska 13,13a

**SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT**

Str. 1

Lp.	Opis działu
<b>I Wewnętrzna instalacja gazowa - Poznańska 13</b>	
I.A	Prace demontażowo-montażowe
<b>II Wewnętrzna instalacja gazowa - Poznańska 13 a</b>	
II.A	Prace demontażowo-montażowe

--- Koniec wydruku ---

Wewnętrzna instalacja gazowa

Budowa : Budowa wewnętrznej instalacji gazowej  
Obiekt : Budynki mieszkalne  
Adres : 62-060 Stęszew, ul.Poznańska 13,13a

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Str. 1

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
<b>I</b>	<b>Wewnętrzna instalacja gazowa - Poznańska 13</b> Numer specyfikacji : SST		
<b>I.A</b>	<b>Prace demontażowo-montażowe</b> Numer specyfikacji : SST		
1	Pozycja Demontaż starego pieca wraz z utylizacją Numer specyfikacji : SST	6,000	kpl
2	KNR 215-0303-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Rurociągi z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 50 mm Numer specyfikacji : SST	6,000	m
3	KNR 215-0303-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Rurociągi z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 25 mm Numer specyfikacji : SST	35,000	m
4	KNR 215-0305-05-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 22 mm Numer specyfikacji : SST	18,000	m
5	KNR 215-0305-04-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 18 mm Numer specyfikacji : SST	18,000	m
6	KNR 712-0101-04-00 MPCiL [ Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm Numer specyfikacji : SST	4,481	m2
		$3.14 * 0.057 * 6 = 1,074$ $3.14 * 0.031 * 35 = 3,407$ Razem = 4,481	m2
7	KNR 712-0105-04-00 MPCiL [ Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Odtłuszczenie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociągów Numer specyfikacji : SST	4,481	m2
8	KNR 712-0201-04-10 MPCiL [ Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą do gruntowania, przeciwrzdzewną fталową miniową 60% Numer specyfikacji : SST	4,481	m2
9	KNR 712-0210-04-00 MPCiL [ Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą nawierzchniową fталową ogólnego stosowania - 2x Numer specyfikacji : SST	8,962	m2
		$4.481 * 2 = 8,962$ Razem = 8,962	m2
10	KNR 215-0308-02-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść obustronnych do gazomierzy, na ścianach, przy średnicy przyłącza: 25 mm Numer specyfikacji : SST	6,000	kpl

## Wewnętrzna instalacja gazowa

I. Wewnętrzna instalacja gazowa - Poznańska 13  
I.A. Prace demontażowo-montażowe

Str. 2

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
11	KNR 215-0142-01-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Montaż szafek gazowych naściennych Numer specyfikacji : SST	6,000	szt
12	KNR 215-0312-03-10 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Montaż: zaworu gazowego kulowego gwint.o śr. 25 mm Numer specyfikacji : SST	6,000	szt
13	KNR 215-0312-01-10 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Montaż: zaworu gazowego kulowego gwint.o śr. 15 mm - kuchenki gazowe Numer specyfikacji : SST	6,000	szt
14	KNR 215-0312-02-10 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Montaż: zaworu gazowego kulowego gwint.o śr. 20 mm - kocioł gazowy Numer specyfikacji : SST	6,000	szt
15	KNR 215-0312-02-10 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Montaż: filtra do gazu gwint.o śr. 20 mm - kocioł gazowy Numer specyfikacji : SST	6,000	szt
16	KNR 215-0314-09-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Podłączenie istniejącej kuchenki gazowej na złącze elastyczne Numer specyfikacji : SST	6,000	szt
17	Pozycja Wymiana kompletu dysz w kuchenke gazowej wraz z regulacją płomienia Numer specyfikacji : SST	6,000	kpl
18	KNR 215-0503-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Dostawa i montaż - kocioł gazowy o mocy 21 kW wraz z regulacją i uruchomieniem Numer specyfikacji : SST	6,000	szt
19	Pozycja Dostawa i montaż - wkład kominowy (mieszkania na parterze) Numer specyfikacji : SST	4,000	kpl
20	Pozycja Dostawa i montaż - wkład kominowy (mieszkania na piętrze) Numer specyfikacji : SST	2,000	kpl
21	KNR 215-0307-01-10 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Próba instalacji gazowej, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych za gazomierzem /inst.z rur miedzianych/ Numer specyfikacji : SST	6,000	lokal
22	KNR 215-0307-01-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Próba instalacji gazowej, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych za gazomierzem /inst.z rur stalowych/ Numer specyfikacji : SST	6,000	lokal
23	KNR 215-0307-02-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Próba instalacji gazowej o śr.do 65 mm, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych przed gazomierzem /inst.z rur stalowych/ Numer specyfikacji : SST	0,410	100 m
		(35 + 6) / 100 =	0,410
		Razem =	0,410 100 m

## Wewnętrzna instalacja gazowa

II. Wewnętrzna instalacja gazowa - Poznańska 13 a

Str. 3

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
<b>II</b>	<b>Wewnętrzna instalacja gazowa - Poznańska 13 a</b> Numer specyfikacji : SST		
<b>II.A</b>	<b>Prace demontażowo-montażowe</b> Numer specyfikacji : SST		
24	Pozycja Demontaż starego pieca wraz z utylizacją Numer specyfikacji : SST	1,000	kpl
25	KNR 215-0303-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Rurociągi z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 25 mm Numer specyfikacji : SST	9,000	m
26	KNR 215-0305-05-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 22 mm Numer specyfikacji : SST	2,000	m
27	KNR 215-0305-04-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 18 mm Numer specyfikacji : SST	2,000	m
28	KNR 712-0101-04-00 MPCiL [ Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm Numer specyfikacji : SST	0,876	m2
		$3.14 * 0.031 * 9 =$	0,876
		Razem =	0,876 m2
29	KNR 712-0105-04-00 MPCiL [ Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Odtłuszczenie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociągów Numer specyfikacji : SST	0,876	m2
30	KNR 712-0201-04-10 MPCiL [ Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą do gruntowania, przeciwrzdzewną fталową miniową 60% Numer specyfikacji : SST	0,876	m2
31	KNR 712-0210-04-00 MPCiL [ Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą nawierzchniową fталową ogólnego stosowania - 2x Numer specyfikacji : SST	1,752	m2
		$0.876 * 2 =$	1,752
		Razem =	1,752 m2
32	KNR 215-0308-02-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść obustronnych do gazomierzy, na ścianach, przy średnicy przyłącza: 25 mm Numer specyfikacji : SST	1,000	kpl
33	KNR 215-0142-01-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Montaż szafek gazowych naściennych Numer specyfikacji : SST	1,000	szt
34	KNR 215-0312-03-10 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Montaż: zaworu gazowego kulowego gwint.o śr. 25 mm Numer specyfikacji : SST	1,000	szt

Wewnętrzna instalacja gazowa

II. Wewnętrzna instalacja gazowa - Poznańska 13 a  
II.A. Prace demontażowo-montażowe

Str. 4

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
35	KNR 215-0312-01-10 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Montaż: zaworu gazowego kulowego gwint.o śr. 15 mm - kuchenki gazowe Numer specyfikacji : SST	1,000	szt
36	KNR 215-0312-02-10 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Montaż: zaworu gazowego kulowego gwint.o śr. 20 mm - kocioł gazowy Numer specyfikacji : SST	1,000	szt
37	KNR 215-0312-02-10 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Montaż: filtra do gazu gwint.o śr. 20 mm - kocioł gazowy Numer specyfikacji : SST	1,000	szt
38	KNR 215-0314-09-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Podłączenie istniejącej kuchenki gazowej na złącze elastyczne Numer specyfikacji : SST	1,000	szt
39	Pozycja Wymiana kompletu dysz w kuchenke gazowej wraz z regulacją płomienia Numer specyfikacji : SST	1,000	kpl
40	KNR 215-0503-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Dostawa i montaż - kocioł gazowy o mocy 21 kW wraz z regulacją i uruchomieniem Numer specyfikacji : SST	1,000	szt
41	Pozycja Dostawa i montaż - wkład kominowy (mieszkania na parterze) Numer specyfikacji : SST	1,000	kpl
42	KNR 215-0307-01-10 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Próba instalacji gazowej, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych za gazomierzem /inst.z rur miedzianych/ Numer specyfikacji : SST	1,000	lokal
43	KNR 215-0307-01-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Próba instalacji gazowej, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych za gazomierzem /inst.z rur stalowych/ Numer specyfikacji : SST	1,000	lokal
44	KNR 215-0307-02-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa 1998 r. ] Próba instalacji gazowej o śr.do 65 mm, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych przed gazomierzem /inst.z rur stalowych/ Numer specyfikacji : SST	0,090	100 m
		9 / 100 =	0,090
		Razem =	0,090 100 m