



KN 1	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA	
6 cm	Kostka betonowa szara	
3 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	
15 cm	Mieszanka niezwiązana C90/3	Ev2≥80 MPa
15 cm	Mieszanka związana C 1,5/2	
	Podłoże gruntowe, Ev2≥50 MPa	

KN 2	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU	
8 cm	Kostka betonowa grafitowa	
3 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	
20 cm	Mieszanka niezwiązana C90/3	Ev2≥80 MPa
20 cm	Mieszanka związana C3/4	
	Podłoże gruntowe, Ev2≥50 MPa	



Konsorcjum firm: Highway Sp. z o.o., Ant Martyna Mikos
80-175 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 20
tel./fax. 58 710 05 93
biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl



Powiat Tczewski
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2811G w Subkowach

Adres inwestycji:

Identyfikatory działek ewidencyjnych: 221405_2.0005.152/2, 221405_2.0005.170

Studium wykonalności:

PROJEKT TECHNICZNY

Tytuł rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE

Projektant:	mgr inż. Martyna Mikos	Specjalność: Drogowa Nr uprawnień: POM/0335/PWBD/18	Podpis:
Projektant sprawdzający:	mgr inż. Łukasz Antoniewicz	Specjalność: Drogowa Nr uprawnień: POM/0299/POOD/09	Podpis:
Data sporządzenia / data sprawdzenia:	31 października 2022 / 31 października 2022	Branża: DROGOWA	Skala: 1:50 / 1:20
			Numer: 3.0