

ZAŁĄCZNIK NR 6: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Wymagania minimalne	Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje Wykonawcy
Zadanie 1: Zakup ciągnięcia rolniczego		
1	Ciągnik rolniczy	
1.1	Ciągnik: fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, 2023 lub 2024 okres gwarancji minimum 24 miesiące (kryterium wyboru)	Rok produkcji: Marka: Typ: Model:
1.2	Ciągnik musi spełniać polskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
1.3	Silnik: wysokoprężny, turbodoładowany - moc min. 120 KM max. 140 KM, pojemność 3500 - 4500 cm ³	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
1.4	WOM: tylny WOM, niezależny, obroty min. 540/540E/1000/1000E obr./min.; załączanie z kabiny ciągnika	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
1.5	TUZ: tylny TUZ, kat. II lub III; przedni TUZ, kat. II; zaczep dolny regulowany zaczep górny; regulowane ramiona podnośnika; listwa tylna, sterowanie z kabiny ciągnika oraz sterowanie przyciskiem umieszczone na błotniku; udźwig na tylnych ramionach min. 7000 kg	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
1.6	Układ kierowniczy: hydrostatyczny, wspomaganie hydrauliczne; regulowana kolumna kierownicy	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
1.7	Układ napędowy: napęd 4 x 4; blokada mechanizmu różnicowego, przednia oś amortyzowana, kabina amortyzowana, skrzynia biegów pół automatyczna, możliwość zatrzymania ciągnika bez użycia sprzęgła (poprzez naciśnięcie hamulca), rewers elektrohydrauliczny	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
1.8	Układ hamulcowy: hamulec postojowy, tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
1.9	Układ hydrauliczny: wydajność pompy min. 100 l/min, tył min. 4 (2+2) pary gniazd hydraulicznych, przód min. 1 pary gniazd hydraulicznych ; umożliwiające pracę z oferowanymi maszynami,	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
1.10	Instalacja elektryczna i oświetlenie: instalacja nominalna 12 V, gniazdo do instalacji elek., oświetlenie ostrzegawcze, pulsacyjne pomarańczowe (2 szt.); min. 2 reflektory przednie, min. 2 lampy tylne, światła awaryjne, kierunkowskazy, wyprowadzone gniazdo elektryczne do zasilania np. pługa (obrysówki), oświetlenie robocze 2 lampy przód /tył. Wszystkie lampy typu LED	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
1.11	Kabina oryginalna producenta, homologowana, drzwi otwierane z prawej i lewej strony, klimatyzowana, fotel kierowcy regulowany, pneumatyczny skrętny na prawą stronę, fotel pasażera	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
1.12	Pozostałe wyposażenie: Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, przednie i tylne błotniki, obciążniki balastowe obciążnik	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

	TUZ 500 kg, tylne osie po 350 kg, zaczep transportowy automatyczny, belka oscylacyjna (dolny zaczep)	
1.13	Pierwszy przegląd gwarancyjny nie odpłatnie	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
1.14	Masa pojazdu z obciążnikami min. 6000 kg	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
Zadanie 2: Zakup wyposażenia (w tym: pług do śniegu, posypywarka piaskarka)		
2	Pług do śniegu min. 2,6 m	
2.1	Pług do śniegu: fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, 2023 lub 2024; okres gwarancji 24 miesiące,	Rok produkcji: Marka: Typ: Model:
2.2	Możliwość montażu na przednim TUZ kat. II;	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
2.3	Szerokość robocza min. 2,6 m – 2,9;	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
2.4	Bezstopniowe hydrauliczne sterowanie z kabiny;	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
2.5	Kopowanie boczne;	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
2.6	Dwa niezależne lemiesz;	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
2.7	Pozostałe wyposażenie: w oświetlenie obrysowe (napięcie 12V), listwa zgarniająca gumowa odchylana sprężynowo, sworznie,	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
3	Posypywarka piaskarka	
	Posypywarka: fabrycznie nowa, rok produkcji 2022, 2023 lub 2024; okres gwarancji 24 miesiące, Z przeznaczeniem do zimowego posypywania dróg piaskiem i solą, ciągnięte za traktorem i napędzane z jego układu hydraulicznego;	Rok produkcji: Marka: Typ: Model:
3.1	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” tj Dz.U. z 2022 poz. 988 ze zm.	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
3.2	Skrzynia załadunkowa o pojemności ok. 3 m3 dozowanie każdego materiału i równomierny rozrzut	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

3.3	Dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy z regulatorem siły hamowania	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
3.4	Plandeka sznurowana, sito skrzynie ładunkowej;	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
3.5		<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

Zamiatarka ciągnikowa

Zamiatarka: fabrycznie nowa, rok produkcji 2023 lub 2024 Z przeznaczeniem do zmiatania placów, ulic, chodników pokrytych asfaltem, betonem lub kostką brukową	Rok produkcji: Marka: Typ: Model:
Szerokość robocza: min. 2000 mm (podstawowa bez szczotki bocznej)	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
Mocowana na przednim TUZ kat. II	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
Wyposażenie zamiatarki: zbiornik na nieczystości o pojemności min. 75 l, kółka podporowe tłumiące drgania od podłoża, szczotkę główną PPN – STAL, szczotkę boczną, system zraszania wraz ze zbiornikiem na wodę min. 75 l (system zraszania obejmuje również szczotkę boczną)	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
Hydrauliczne podnoszenie kosza na śmieci oraz opróżnianie zbiornika	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
Gumowy płaszcz między obudową szczotki, a szufelką na śmieci, ograniczający wzbijanie się pyłu i kurzu	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
Zamiatarka musi posiadać system umożliwiający skrętne/kątowe (prawy/lewy) ustawianie zamiatarki, kąt regulacji min. 300 (praca zamiatarki pod kątem) oraz system regulacji wysokości	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

Wyjaśnienia do pozycji nie spełniających wymagań:

.....

.....

.....
*(Data; kwalifikowany podpis elektroniczny
lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy)*