

sygn. postępowania: ZZ-2380-9/25

Formularz kalkulacji cenowej dla części I

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Materiały biurowe

LP	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa brutto w zł	Cena brutto w zł [kol. 5x6]	nazwa producenta lub marka lub nazwa handlowa produktu lub znak towarowy *
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Blok biurowy A4	format A4, kratka, notatnik pionowy otwierany i klejony po jednym boku, 100 kart., gramatura kartek 60-80g/m², typ okładki:miękką	szk.	500			
2	Blok biurowy A5	format A5, notatnik pionowy, kratka, otwierany i klejony po jednym boku, 100 kart., gramatura kartek 60-80g/m², typ okładki: miękką	szk.	500			
3	Blok milimetrowy A4	format A4, 20 kartek, gramatura 80g/m² (+- 10 g/m²), klejony po jednym boku, pod spodem kartka tekturowa	szk.	200			
4	Blok milimetrowy A3	format A3, 20 kartek, gramatura 80g/m² (+- 10 g/m²), klejony po jednym boku, pod spodem kartka tekturowa	szk.	200			
5	Brulion	format A4, 96 kartek w kratkę, twarda kartonowa oprawa	szk.	500			
6	Brulion	format A4, 192 kartki w kratkę, twarda kartonowa oprawa	szk.	500			
7	Brulion	format A5, 96 kartek w kratkę, twarda kartonowa oprawa	szk.	500			
8	Cienkopis	końcówka oprawiona w metal, grubość pisania 0,3-0,5 mm, w czterech kolorach: czarny, czerwony, niebieski, zielony	szk.	3600			
9	Datownik firmy COLOP lub równoważny**	Mały, wykonany z tworzywa ABS, odbicie cyfrowe: dzień-miesiąc-rok np.: 28.12.2007, lub miesiąc słownie, wymiar odbicia 19-22 mm x 4 mm	szk.	1200			
10	Deska z klipsem	format A4, sztywna podkładka do pisania z dodatkową okładką, sprężysty mechanizm zaciskowy, z miejscem na długopis, różne kolory	szk.	500			
11	Długopis automatyczny	z antypoślizgowym uchwytem w kolorze wkładu, klips do zaczepienia np. do notesu, kolory wkładu: niebieski, czarny	szk.	8000			
12	Długopis	w plastikowej obudowie; elementy konstrukcji wskazujące na jego kolor, (np.zatyczka); wkład nie rozmazujący się; grubość końcówki wkładu długopisu: 0,3- 1,00 mm; kolor wkładu : niebieski, czarny, czerwony, zielony. Wymagane oznaczenie na długopisie (kolumna 8)	szk.	50000			
13	Długopis automatyczny metalowy	automatyczny, chromowane dodatki, kolor wkładu niebieski, z wymiennym wkładem, grubość pisania 0,7 mm (+/- 1 mm)	szk.	100			

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Długopis żelowy automatyczny	żelowy, grubość końcówki wkładu ok. 0,5-0,7 mm, szybkoschnący, automatyczny, kolor tuszu: czarny, niebieski, zielony, czerwony	szt.	10000			
15	Dziurkacz duży na cztery dziurki	na 4 dziurki, metalowy, w metalowej obudowie, regulowany ogranicznik formatu; łatwy do opróżnienia pojemnik na konfetti, antypoślizgowa podstawa; dziurkuje do 25 kartek	szt.	200			
16	Dziurkacz na dwie dziurki	na 2 dziurki, metalowy, w metalowej obudowie, regulowany ogranicznik formatu, łatwy do opróżniania pojemnik na konfetti, antypoślizgowa podstawa, dziurkuje do <u>30 kartek</u>	szt.	3000			
17	Etykiety samoprzylepne	uniwersalne, do drukarek atramentowych, laserowych, kserokopiarek, na formacie A4 - 12 szt. etykiet o wymiarach 105 x 48 mm na jednym arkuszu. Opakowanie- 100 szt.	op.	100			
18	Fastykuły	okładki formatu A4, dwie tekturowe, bezkwasowe połączone tasiemką, do ochrony i stabilizacji luźnych dokumentów, gr min.630 g/m², komplet	kpl.	5000			
19	Folia do laminowania	format A5, do laminowania o grubości 100 mic., 100 szt. w opakowaniu	op.	100			
20	Folia do laminowania	format A4, do laminowania o grubości 100 mic., 100 szt. w opakowaniu	op.	100			
21	Foliado laminowania	format A6, do laminowania o grubości 100 mic., 100 szt. w opakowaniu	op.	60			
22	Folia do laminowania	format 60 x 95 mm, do laminowania o grubości 100 mic., 100 szt. w opakowaniu	op.	20			
23	Gąbka do tablicy magnetycznej	przeznaczona jest do tablicy suchościernalnej, usuwa na suchu napisy wykonane markerem suchościernalnym, wbudowany magnes, trwała i estetyczna obudowa. Wymiary: dł. min. 120 mm, szer. min. 35 mm	szt.	100			
24	Grzbiety do bindowania	plastikowe do oprawiania dokumentów, formatu A4, zaciskowe, o średnicy: 8 mm, max. ilość kartek 45 szt (80g/m²), kolory, 100 szt. w opakowaniu	op.	15			
25	Grzbiety do bindowania	plastikowe do oprawiania dokumentów, formatu A4, zaciskowe, o średnicy: 14 mm, max. ilość kartek 125 szt (80g/m²), kolory, 100 szt. w opakowaniu	op.	15			
26	Gumka do ścierania	przeznaczona do wymazywania pisma ołówka: biała. Wymiar min.. 22 x 55,5 x 13,5 mm, w kartonowej osłonie	szt.	3000			
27	Gumki recepturki	elastyczne, średnica 70 mm, opakowanie 1kg	op.	250			
28	Kalka	format A4, kolor niebieski/fioletowy/czarny, opak. 100 szt.	op.	60			
29	Klej introligatorski	uniwersalny CR przeznaczony do klejenia: papieru, kartonu, korka, drewna, tkanin, folii aluminiowej we wzajemnych kombinacjach. Posiadający atest PZH. Klej w postaci gotowej do użycia w wiaderku 1kg	kg.	15			

1	2	3	4	5	6	7	8
30	Klej w sztyfcie	wysokiej jakości bezbarwny i bezwonny, nietoksyczny, nie zawierający kwasów ani rozpuszczalników; przeznaczony do papieru, fotografii, tektury i tkanin, sztyft min.35g	szt.	14000			
31	Klips biurowy	metalowy – odporny na odkształcenia; rozmiar 32 mm, pakowane po min. 12szt.	op.	150			
32	Klips biurowy	metalowy – odporny na odkształcenia; rozmiar 51 mm, pakowane po min. 12szt.	op.	150			
33	Klips biurowy	metalowy – odporny na odkształcenia; rozmiar 25 mm, pakowane po min. 12 szt.	op.	200			
34	Klips biurowy	metalowy – odporny na odkształcenia; rozmiar 19 mm, pakowane po min. 12 szt.	op.	150			
35	Klipsy do archiwizacji	plastikowe (wąsy) do archiwizacji dokumentów .jednorazowe łączenie dokumentów o grubości do 50 mm rozstaw odpowiedni do standardu dziurkacza, pakowane po 100 szt.	op.	150			
36	Koperta bezpieczna B5	wykonana z wyjątkowo trwałego, trójwarstwowego polietylenu HDPE. Grubość powyżej 80 mikronów gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zamykana specjalną taśmą, kod kreskowy	szt.	15000			
37	Koperta bezpieczna B4	wykonana z wyjątkowo trwałego, trójwarstwowego polietylenu HDPE. Grubość powyżej 80 mikronów gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zamykana specjalną taśmą, kod kreskowy	szt.	15000			
38	Koperta bezpieczna C3	wykonana z wyjątkowo trwałego, trójwarstwowego polietylenu HDPE. Grubość powyżej 80 mikronów gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zamykana specjalną taśmą, kod kreskowy	szt.	10000			
39	Koperta C6	biała, gładka, samoklejąca z paskiem HK , 1000 szt. w opakowaniu	op.	1600			
40	Koperta C5	biała gładka, samoklejąca z paskiem HK , 500 szt. w opakowaniu	op.	400			
41	Koperta C4	biała gładka, samoklejąca z paskiem HK , 250 szt. w opakowaniu	op.	400			
42	Koperta C3	brązowa gładka, samoklejąca, 100 szt. w opakowaniu	op.	100			
43	Koperta B5	brązowa gładka, samoklejąca z paskiem HK , 500 szt. w opakowaniu	op	400			
44	Koperta B4	brązowa gładka, samoklejąca z paskiem HK , 250 szt. w opakowaniu	op	400			

1	2	3	4	5	6	7	8
45	Koperta B5 RBD	rozszerzana torebkowa (boki i dno) samoklejąca z paskiem HK, format: B5, gramatura: min.120 g/m ² , opakowanie: 250 szt.	op	50			
46	Koperta B4 RBD	rozszerzana torebkowa(boki i dno) samoklejąca z paskiem HK, format: B4, gramatura: min.120 g/m ² , opakowanie: 250 szt.	op.	150			
47	Koperta ochronna D14	wyścielana folią bąbelkową, zabezpieczającą przesyłane przedmioty, samoklejąca, op. 100 szt.	op	150			
48	Koperta ochronna H18	wyścielana folią bąbelkową, zabezpieczającą przesyłane przedmioty, samoklejąca, op. 100 szt.	op	150			
49	Koperta SDS	SDS-200, biała, z rozszerzonym dnem i bokami, samoklejąca z paskiem, wymiary : 390 x 255 x 40mm (+/- 5 mm)	szt.	2500			
50	Koperta DL bez okienka	biała, gładka, samoklejąca z paskiem HK, bez okienka: wym110 x 220mm, pakowana po 1000 szt	op.	100			
51	Koperta DL	biała, gładka, samoklejąca z paskiem HK, z prawym okienkiem: wym110 x 220mm, pakowana po 1000 szt.	op.	100			
52	Korektor w pisaku	szybkoschnący płyn korygujący, nie metalowa końcówka, pojemność min. 6 ml	szt.	200			
53	Korektor w taśmie	z przezroczystą obudową umożliwiającą kontrolę zużycia taśmy; obudowa zakończona plastikową osłonką chroniącą taśmę; taśma o szerokości min.4,2 mm i długości min.10 m, korektor posiada karbowaną górną część obudowy ułatwiającą odpowiednie trzymanie korektora	szt.	3000			
54	Korektor w płynie	aplikator w formie pędzelka, butelka 20 ml	szt.	100			
55	Koszulki foliowe	format A4, do przechowywania dokumentów, antystatyczne, otwierane z góry, wykonane z folii PP, pakowane po 100 szt.	op	7000			
56	Koszulki foliowe	format A5, do przechowywania dokumentów, antystatyczne, otwierane z góry, wykonane z folii PP, pakowane po 100 szt.	op	1000			
57	Koszulki z klapką	format A4, wykonane z miękkiej, matowej folii polipropylenowej, groszkowej, transparentne, boczna kłapa po prawej stronie, op. 10 szt.	op.	200			
58	Kreda biała	biała, bezpyłowa, opakowanie zawiera min. 10 szt., grubość min. 10 mm x 10 mm	op.	100			
59	Linijka 20 cm	wykonane z polistyrenu; trwałe, nieścieralne podziałki	szt.	500			
60	Linijka 30 cm	wykonane z polistyrenu; trwałe, nieścieralne podziałki	szt.	500			

1	2	3	4	5	6	7	8
61	Linijka 50 cm	wykonane z polistyrenu; trwałe, nieścieralne podziałki	szt.	150			
62	Listwy wsuwane do bindowania	do oprawiania dokumentów, formatu A4, szerokość grzbietu: 4mm, min. ilość kartek od 10 szt., dopuszczono mix kolorów, 50 szt. w opakowaniu	op.	10			
63	Listwy wsuwane do bindowania	do oprawiania dokumentów, formatu A4, szerokość grzbietu: 9mm, min. ilość kartek od 40 szt., dopuszczono mix kolorów, 50 szt. w opakowaniu	op.	10			
64	Magnesy do tablic suchościeralnych	powierzchnia magnesu z tworzywa sztucznego, mix kolorów; średnica min.20mm; opakowanie min. 8 szt.	op.	60			
65	Marker do tablic suchościeralnych	przeznaczony do pisania i wykonywania oznaczeń na tablicach suchościeralnych, system CAP OFF ; zestaw 4 markerów w podstawowych kolorach (czarny, czerwony, niebieski, zielony) +gąbka; grubość linii pisania od 1-3 mm	op.	100			
66	Marker olejowy	do pisania po każdej powierzchni: metal, plastik, szkło, guma, papier, drewno; odporny na wiele procesów technologicznych oraz na wysoką temperaturę, służy do zaznaczania i dekorowania, grubość pisania 0,8 mm (+/- 0,1 mm), kolor: czarny, srebrny, złoty	szt.	200			
67	Marker olejowy	wyposażony w wyrazisty i szybko schnący tusz, posiadający wyrazistą i fibrową końcówkę 2,5 mm (+/-0,2 mm), nadający się do pisania po każdej powierzchni: metal, plastik, szkło, guma, papier, drewno, kolor: czarny, biały, złoty	szt.	200			
68	Marker permanentny	wodoodporny, niezmywalny, szybko schnący; wentylowana nasadka, końcówka okrągła do pisania po każdej powierzchni, grubość pisania 1-1,6 mm, kolor tuszu: czarny, niebieski, zielony, czerwony	szt.	5000			
69	Marker do płyt dwustronny	posiada dwie różnej grubości końcówki, szybko schnący tusz odporny na działanie światła i wody	szt.	3000			
70	Nici lniane(dratwa)	na szpulce- dł. min.220 m, wykonane w 100 % z lnu. Antyalergiczne, kolor naturalny, nabłyszczane, skręcane, grubość: TEX 150 x 3	szt.	2000			
71	Notes - kostka klejona	kostka klejona min. 83 x 83 x 40 mm, biała	szt.	1600			
72	Notes - kostka klejona	kostka klejona min. 83 x 83 x 40 mm, kolorowa	szt.	1000			
73	Notes samoprzylepny	samoprzylepne, karteczki jednokolorowe, rozmiar: min.75 x 75 mm	szt.	4000			
74	Notes samoprzylepny	samoprzylepne, karteczki jednokolorowe, rozmiar: min. 38 x 51 mm	szt.	1200			
75	Nożyczki biurowe	ostrze ze stali nierdzewnej, długość całkowita nożyczek od 210 mm , ergonomiczne wyprofilowana rękojeść z niełamliwego plastiku	szt.	1000			

1	2	3	4	5	6	7	8
76	Nożyczki biurowe	ostrze ze stali nierdzewnej, długość całkowita nożyczek od 150 mm do max 200 mm, ergonomiczne wyprofilowana rękojeść z niełamiwego plastiku	szt.	1000			
77	Numerator	6 cyfrowy, metalowy, duży, automatyczny, posiada solidną obudowę ze stali szlachetnej z ergonomicznym plastikowym uchwytem, wysokość czcionki 4,5 mm, opeja powtarzania	szt.	100			
78	Okładki do bindowania	format A4, przezroczysta folia do oprawy dokumentów wykorzystywana jako okładka przednia, grubość folii 150 mic, bezbarwna, opakowanie 100 arkuszy	op.	80			
79	Okładki do bindowania	format A4, kartonowa do oprawy dokumentów wykorzystywana jako okładka tylnia, grubość min. 200 mic, dopuszczono mix kolorów, opakowanie 100 arkuszy	op.	80			
80	Okładki do zeszytów	format A4, okładka przezroczysta, bezbarwna, z folii PCV Z kolorowymi zakładkami, wysokość 300 mm, szerokość po rozłożeniu min. 434 mm	szt.	1000			
81	Okładka z listwą zaciskową	format A4 do grzbietów zaciskowych, wykonana z PP, 10 szt. w opakowaniu	op.	50			
82	Ołówek z gumką	z gumką, drewniana oprawa, grafit klejony na całej długości, odporny na złamania, twardość rysika HB, wymagany napis HB na ołówku	szt.	20000			
83	Papier pakowy	szary makulaturowy, 80 g/m ² (+/-10%), format: około 1 x 1,3 m, 1 paczka 25 arkuszy zwinięte w rulony	op.	3000			
84	Pinezki-beczulki	kolorowe główki, do tablic korkowych, 50 szt.opakowanie	op.	500			
85	Pinezki	kolorowe metalowe, główka o średnicy 10 mm (+ / - 1 mm) pokryta plastikiem. Długość całkowita pinezki- min. 7 mm., 300 szt. opakowanie	op.	500			
86	Pisak	do stosowania na różnych rodzajach papieru, grubość linii od 1 do 4 mm ; kolory	szt.	1000			
87	Plastelina	6 kolorów w opakowaniu, długość 1 koloru: min. 75 mm, średnica: min. 10 mm(+/- 10 %)	op.	360			
88	Płyn do tablic suchościeralnych	spray lub atomizer do czyszczenia tablic suchościeralnych białych, pojemność 250 ml (+/-50ml)	szt.	50			
89	Poduszka do stempli	prostokątna, nienasączona tuszem, o wym. min. 160 x 90 mm	szt.	2000			
90	Pojemnik magnetyczny na spinacze	okrągły, z przegrodą wewnątrz przez środek, transparentny	szt.	3000			
91	Przekładki indeksujące	format A4, cyfry, różne kolory, wykonane z kartonu min. 160g/m ² , powleczone folią ochronną, dziurkowane, wym. 225 x 297 mm	op.	200			

1	2	3	4	5	6	7	8
92	Przybormik na biurko	wykonany z siateczki metalowej powlekanej lakierem, posiada gumowe nóżki, składa się z 3 komór na artykuły piśmiennicze oraz jedną na wizytówki lub drobne akcesoria (gumka), wym min.: 200 x 100 x 90 mm, kolor: czarny, lub srebrny	szt.	300			
93	Rozszywacz	wykonany z plastiku i metalu, zawiera mechanizm blokujący ostrza, kolory	szt.	1600			
94	Segregator A4	tekturowy pokryty ekologiczną folią polipropylenową; dźwignia z dociskiem; metalowe okucia na krawędziach; otwór na palec; wymienna obustronna etykieta grzbietowa; min. 2 lata gwarancji na mechanizm; szerokość grzbietu 75 mm(+ - 5 mm), wym. 285 x 320 mm, mix kolorów	szt.	10000			
95	Segregator A4	tekturowy pokryty ekologiczną folią polipropylenową; dźwignia z dociskiem; metalowe okucia na krawędziach; otwór na palec; wymienna obustronna etykieta grzbietowa; min. 2 lata gwarancji na mechanizm; szerokość grzbietu 50 mm(+ - 5 mm), wym. 285 x 320 mm, mix kolorów	szt.	6000			
96	Segregator A5	tekturowy pokryty ekologiczną folią polipropylenową; dźwignia z dociskiem; otwór na palec; wymienna obustronna etykieta grzbietowa; min. 2 lata gwarancji na mechanizm; szerokość grzbietu 75 mm(+ - 5 mm), wym. 222 x 231 mm, mix kolorów	szt.	6000			
97	Skoroszyt oczko karton A4	format A4, wykonany z tektury bezkwasowej o gramaturze min.250g/m ² wewnątrz metalowy wąż; wyposażony w oczka umożliwiającą wpięcie do segregatora ; pojemność min.30mm	szt.	3000			
98	Skoroszyt oczko karton A4 1/2	format A4, wykonany z tektury bezkwasowej o gramaturze min.250 g/m ² ; wewnątrz metalowy wąż; wyposażony w oczka umożliwiającą wpięcie do segregatora; okładka 1/2; pojemność min.30mm	szt.	3000			
99	Skoroszyt zawieszka karton A4	format A4, wykonany z tektury bezkwasowej o gramaturze min.250g/m ² ; wewnątrz metalowy wąż; wyposażony w zawieszke umożliwiającą wpięcie do segregatora; pojemność min.30mm	szt.	5000			
100	Skoroszyt zawieszka karton A4 1/2	format A4, wykonany z tektury bezkwasowej o gramaturze min.250 g/m ² ; wewnątrz metalowy wąż; wyposażony w zawieszke umożliwiającą wpięcie do segregatora; okładka 1/2; pojemność min. 30mm	szt.	5000			
101	Skoroszyt z fałdą A4	format A4, wykonany z bezkwasowego kartonu o gramaturze min.250 g/m ² w środku znajduje się metalowy wąż	szt.	5000			
102	Skoroszyt plastikowy A4	format A4, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, wyposażony w dwustronnie zapisywany pasek brzegowy z boczną perforacją umożliwiającą wpięcie do segregatora, wewnątrz metalowy wąż, różne kolory	szt.	10000			
103	Skoroszyt kartonowy	format A4, wykonany z tektury bezkwasowej o gramaturze min.250 g/m ² ; wewnątrz metalowy wąż;wykonany z białej tektury	szt.	10000			
104	Skorowidz	format 2/3 A4, w twardej, wytrzymałej oprawie, wyposażony w indeks, kartki w kratkę, ilość kartek 96	szt.	50			
105	Skorowidz	format A4, w twardej, wytrzymałej oprawie, wyposażony w indeks, kartki w kratkę, ilość kartek 200	szt.	100			
106	Skorowidz	format A5, w twardej, wytrzymałej oprawie, wyposażony w indeks, kartki w kratkę, ilość kartek 96	szt.	100			

1	2	3	4	5	6	7	8
107	Spinacz	galwanizowany, rozmiar 28 mm, opakowanie zawiera 100 szt.	op.	12000			
108	Spinacz	galwanizowany, rozmiar 50 mm, opakowanie zawiera 100 szt.	op.	12000			
109	Spinacz krzyżakowy	spinacz 65 mm, potrójny, galwanizowany, opakowanie zawiera 12 szt.	op	4000			
110	Sznurek pakowy	jutowy, szary z materiałów pochodzenia naturalnego – roślinnego; grubość: min. 2 mm, waga: min 50 dkg, długość min. 220 metrów	szt.	600			
111	Szufladka na biurko	polistyrenowa, przezroczysta, trwała, solidna, posiadająca miejsce na umieszczenie etykiet. Mix kolorów. Kompatybilna - możliwość łączenia szufladek. Wymiary: min. 346 x 254 x 60 mm	szt.	5000			
112	Tablica korkowa	wym.900 x 1200 mm w ramie drewnianej, wyposażona w uchwyty do montażu	szt.	500			
113	Tablica korkowa	wym.600 x 900 mm w ramie drewnianej, wyposażona w uchwyty do montażu	szt.	500			
114	Tablica korkowa	wym. 1200 x 2000 mm w ramie drewnianej, wyposażona w uchwyty do montażu	szt.	50			
115	Tablica magnetyczna, suchoscieralna	wym. 600 x 900 mm w ramie aluminiowej, z plastikowymi zaokrąglonymi narożnikami, możliwość zawieszenia w pionie lub w poziomie, wyposażona w półkę na markery oraz w uchwyty do montażu	szt.	200			
116	Tablica magnetyczna, suchoscieralna	wym. 900 x 1200 mm w ramie aluminiowej, z plastikowymi zaokrąglonymi narożnikami, możliwość zawieszenia w pionie lub w poziomie, wyposażona w półkę na markery oraz w uchwyty do montażu	szt.	200			
117	Taśma dwustronna	polipropylenowa na papierze silikonowym, długość 5 m, szer. min.38 mm do max. 50mm	szt.	1000			
118	Taśma klejąca wąska	jednostronna, przezroczysta, bezwonna, wykonana z polipropylenu, nie zawierająca rozpuszczalników, długość: min. 18 mb, szer. 18 do max. 20 mm	szt.	2000			
119	Taśma klejąca wąska	jednostronna, przezroczysta, bezwonna, wykonana z polipropylenu, nie zawierająca rozpuszczalników, długość: min. 26 mb, szer. min 22 mm do max. 25 mm	szt.	10000			
120	Taśma pakowa przezroczysta	do pakowania i uszczelniania kartonów, przezroczysta, szerokość min.48 mm, dł. min. 45 mb	szt.	10000			
121	Taśma pakowa	do pakowania i uszczelniania kartonów, szara lub brązowa szer. min.48mm dł. min.45 mb	szt.	4000			
122	Teczka do podpisu	format A4, o fakturze skóry, okładka wykonana z tektury; posiadająca 20 przegródek ułatwiających umieszczenie dokumentów; specjalne otwory na stronach pozwalają kontrolować, grupować oraz odnawiać dokumenty, mix kolorów, wymiary: od min. 220 x 330 mm.	szt.	700			

1	2	3	4	5	6	7	8
123	Teczka kartonowa z gumką	format A4, wykonana jest z mocnego kartonu- tektury min. 450 g/m ² , zamykana gumką, kolory	szt.	3000			
124	Teczka kartonowa preszpanowa	format A4, wykonana z preszpanu (rodzaj wielowarstwowej tektury o bardzo gładkiej powierzchni 390 g/m ²). Gumka narożnikowa w kolorze teckzi, różne kolory	szt.	5000			
125	Teczka wiązana	format A4, wiązana, wykonana z tektury bezkwasowej, wewnątrz z trzema wewnętrznymi kłapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem. Gramatura min. 260g/m ² . Pojemność min. 30 mm (około 350 arkuszy)	szt.	80000			
126	Teczka zawieszana	format A4, zawieszana ze wzmocnionym dnem, wykonana z kartonu o gramaturze min. 210g/m ² , posiada plastikowe wymienne identyfikatory, różne kolory	szt.	1600			
127	Teczka tekturowa na rzep	format A4, wykonana z twardej tektury o grubości min. 2 mm, pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu min. 30 mm, zamykana na 2 rzepy, różne kolory	szt.	1000			
128	Teczka plastikowa	format A4, z tworzywa w różnych kolorach, z gumką, 3 -skrzydłowa	szt.	2000			
129	Termookładki grubość grzbietu 6 mm	format A4, przód folia o grubości 150 mic tył- okładka kartonowa, lub skóropodobna 225g/m ² , 10 szt. w opakowaniu	op	20			
130	Termookładki grubość grzbietu 1 cm(+/- 10%)	format A4, przód folia o grubości 150 mic tył- okładka kartonowa , lub skóropodobna 225g/m ² , 10 szt. w opakowaniu	op	20			
131	Temperówka	metalowa, dedykowana do ołówków z poz. 82	szt.	2000			
132	Tusz do pieczętek	uniwersalny tusz wodny, do stempli ręcznych i samotuszujących z gumową, kauczukową i polimerową płytką stemplującą, w buteleczce z wygodnym dozownikiem, poj. 25-30ml, kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony, fioletowy	szt.	2000			
133	Tusz do pieczętek metalowych	olejowy do stempli metalowych, oraz urządzeń stemplujących, w buteleczce z wygodnym dozownikiem o poj. 22-30ml, kolor czarny, czerwony, niebieski	szt.	100			
134	Wąsy do skoroszytu	wykonane z ekologicznego polipropylenu z metalową blaszką, 4 dziurki umożliwiające wpięcie do segregatora, 25 szt. w opakowaniu	op.	3000			
135	Wkłady do długopisu typu Zenith	dostępny w trzech kolorach: czerwony, czarny, niebieski, pasujący do długopisu z poz.13	szt.	500			
136	Worki papierowe	3-warstwowe z dnem klejonym, wykonane z papieru brązowego, poj. od min. 50 kg do 100 kg	szt.	4000			
137	Zakładki indeksujące	samoprzylepne, materiał-folia PP, min. 12 x 45 mm, mix kolorów	op.	500			
138	Zakreślacz	plaski, fluorescencyjny do zaznaczenia tekstu na każdym rodzaju papieru, nietoksyczny, nie rozmazujący się; profilowany klips ułatwiający zdejmowanie skuwki; końcówka ścięta pod skosem; kolory: żółty, niebieski, pomarańczowy, zielony, różowy, fioletowy	szt.	6000			

1	2	3	4	5	6	7	8
139	Zeszyt	format A4, miękka okładka, liczba kartek 96 w kratkę	szt.	500			
140	Zeszyt	format A5, miękka okładka, liczba kartek 60 w kratkę	szt.	500			
141	Zeszyt	format A5, miękka okładka, liczba kartek 32 w kratkę	szt.	500			
142	Zeszyt	format A5, miękka okładka, liczba kartek 16 w kratkę	szt.	500			
143	Zszywacz d.rect lub równoważny**	ergonomiczny kształt, technologia FlatClinch umożliwiające zszywanie na płasko co redukuje powierzchnię zajmowanych dokumentów nawet do 30%; do użytku biurowego; zszywa do 30 kartek, dostosowany do zszywek 24/6 mm	szt.	6000			
144	Zszywacz duży mocny	metalowy, mocny, ergonomiczny kształt, regulacja głębokości wsunięcia kartek, wymiar: min. 280/70 mm , waga 900 g (+/-10%), zszywa do 100 kartek, dostosowany do zszywek 23/13mm	szt.	50			
145	Zszywki I	metalowe, typ 24/6 mm, opak. 1000 szt., kompatybilne z zszywaczem z poz. 143	op.	10000			
146	Zszywki II	metalowe, typ 23/13 mm, opakowanie 1000 szt., kompatybilne z zszywaczem z poz. 144	op.	200			
147	Zwilżacz glicerynowy do palców	nawilżacz na bazie gliceryny, ułatwia liczenie, nie pozostawia tłustych plam na papierze; nietoksyczny; podstawa antypoślizgowa; pojemność min. 20 ml	szt.	400			
Razem cena brutto (suma poz. 1-147)							

* Zamawiający dopuszcza wskazanie do wyboru: nazwy producenta lub marki lub nazwy handlowej produktu lub znaku towarowego

UWAGA! Nie wypełnienie kolumny 8 dla jakiejkolwiek pozycji będzie traktowane jako niezgodne z SWZ i oferta taka podlegać będzie odrzuceniu.

** UWAGA dotycząca równoważności:

Zamawiający uzna produkt za równoważny, jeśli produkt spełni następujące kryteria:

dla poz. 9 - mały, odbicie cyfrowe: dzień-miesiąc-rok np.: 28.12.2007, lub miesiąc słownie, wymiar odbicia 19-22 mm x 4 mm,

dla poz.143 - ergonomiczny kształt, do użytku biurowego; zszywa do 30 kartek, dostosowany do zszywek 24/6 mm

.....
podpis kwalifikowany (zaawansowany podpis elektroniczny)