

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Budowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych w m. Myślęcín i Strychowo. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym w m. Braciszewo i Myślęcín\_postępowanie\_2**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** GMINA GNIEZNO
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 631259519
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Aleje Władysława Stanisława Reymonta 9-11
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Gniezno
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 62-200
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL414 - Koniński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 61 424 57 50
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 61 424 57 51
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@ug.gniezno.idsl.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.urzadgminy.gniezno.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00144995/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-05-04 21:40

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00128887/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. ETAP 1 PROJEKTOWY – DRUGI ETAP BUDOWY

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do posesji, przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w m. Braciszewo gmina Gniezno dz. Nr 16, 70, 32, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 30/2, 30/3, 30/5, 30/6, 30/7– Myślęcín gmina Łubowo dz. Nr 21.

Zakres inwestycji obejmuje budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w kierunku poszczególnych działek, do granicy pasa drogowego  
Projektowane kanały przebiegać będą w pasie drogi wojewódzkiej oraz drogi gminnej.

Projektowane zagłębienie kanałów od 1,73 do 4,01;

projektowane średnice i długości

160 mm – 93 mb,

160 mm (odgałęzienia do posesji) -1346 mb,

250 mm – 796 mb

300 mm – 52 mb

Rurociąg tłoczny PE HD 110 o łącznej długości ok 1416 mb Zagłębienie rurociągu 1,60 m. Rurociąg rozpoczyna się przepompownią ścieków.

Roboty towarzyszące: odtworzenie nawierzchni drogowej, studnie rewizyjne, obsługa geodezyjna, opłaty związane z zajęciem pasa drogowego.

Obowiązki wykonawcy związane z prowadzeniem robot w pasach drogowych

W przypadku drogi wojewódzkiej – konieczność opracowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego

W przypadku drogi powiatowej: opłaty związane z zajęciem pasa drogowego

Droga gminna gminy Łubowo – opłaty związane z zajęciem pasa drogowego

Droga gminna gminy Gniezno – konieczność opracowania tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym w czasie realizacji robót.

Przepompownia ścieków dz. 34 Braciszewo

31 przyłączy kanalizacyjnych i 31 studni rewizyjnych

## 2. ETAP 2 PROJEKTOWY – PIERWSZY ETAP BUDOWY

Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych Myślęcín dz 17, 21, 25 i Strychowo dz nr 8, 25.

Zakres inwestycji obejmuje budowę:

Rurociąg tłoczny PE HD 110. Zagłębienie rurociągu 1,60 m. Przebudowa studni kanalizacyjnej rozprężnej. Długości ok 904 mb. + przeciski o średnicy 300-400 mm ok 49 mb ( 3 szt), przecisk sterowany o długości 70 mb.

Roboty towarzyszące: odtworzenie nawierzchni drogowej, obsługa geodezyjna, opłaty związane z zajęciem pasa drogowego.

Obowiązki wykonawcy związane z prowadzeniem robot w pasach drogowych

W przypadku drogi powiatowej: opłaty związane z zajęciem pasa drogowego

Droga gminna gminy Łubowo – opłaty związane z zajęciem pasa drogowego

Droga gminna gminy Gniezno – konieczność opracowania tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym w czasie realizacji robót.

Zamawiający przewiduje płatność częściową po zakończeniu budowy kolektora tłoczego wraz z przepompownią tzn. po zakończeniu całości etapu II i części dotyczącej kolektora tłoczego etapu I

Szczegóły zawarto w PT+SST +SWZ

3. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę/producenta, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwania Zamawiającego. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, postać, rozmiar, dawkę itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SWZ.

4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienia do norm europejskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania norm równoważnych.

5. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne musi wykazać, że oferowane usługi spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.

6. UWAGA: Przedmiary robót nie stanowią podstawy do określenia przedmiotu zamówienia, a stanowią jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Po zmianie:

## 1. ETAP 1 PROJEKTOWY – DRUGI ETAP BUDOWY

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do posesji, przepompownią ścieków i rurociągiem tłoczonym w m. Braciszewo gmina Gniezno dz. Nr 16, 70, 32, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 30/2, 30/3, 30/5, 30/6, 30/7– Myślęcín gmina Łubowo dz. Nr 21.

Zakres inwestycji obejmuje budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w kierunku poszczególnych działek, do granicy pasa drogowego

Projektowane kanały przebiegać będą w pasie drogi wojewódzkiej oraz drogi gminnej.

Projektowane zagłębienie kanałów od 1,73 do 4,01;

projektowane średnice i długości

160 mm – 93 mb,

250 mm – 796 mb

300 mm – 52 mb

Rurociąg tłoczny PE HD 110 o łącznej długości ok 1416 mb Zagłębienie rurociągu 1,60 m. Rurociąg rozpoczyna się przepompownią ścieków.

Roboty towarzyszące: odtworzenie nawierzchni drogowej, studnie rewizyjne, obsługa geodezyjna, opłaty związane z zajęciem pasa drogowego.

Obowiązki wykonawcy związane z prowadzeniem robot w pasach drogowych

W przypadku drogi wojewódzkiej – konieczność opracowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego

W przypadku drogi powiatowej: opłaty związane z zajęciem pasa drogowego

Droga gminna gminy Łubowo – opłaty związane z zajęciem pasa drogowego

Droga gminna gminy Gniezno – konieczność opracowania tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym w czasie realizacji robót.

Przepompownia ścieków dz. 34 Braciszewo

31 przyłączy kanalizacyjnych i 31 studni rewizyjnych

## 2. ETAP 2 PROJEKTOWY – PIERWSZY ETAP BUDOWY

Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych Myślęcín dz 17, 21, 25 i Strychowo dz nr 8, 25.

Zakres inwestycji obejmuje budowę:

Rurociąg tłoczny PE HD 110. Zagłębienie rurociągu 1,60 m. Przebudowa studni kanalizacyjnej rozprężnej. Długości ok 904 mb. + przeciski o średnicy 300-400 mm ok 49 mb ( 3 szt), przecisk sterowany o długości 70 mb.

Roboty towarzyszące: odtworzenie nawierzchni drogowej, obsługa geodezyjna, opłaty związane z zajęciem pasa drogowego.

Obowiązki wykonawcy związane z prowadzeniem robot w pasach drogowych

W przypadku drogi powiatowej: opłaty związane z zajęciem pasa drogowego

Droga gminna gminy Łubowo – opłaty związane z zajęciem pasa drogowego

Droga gminna gminy Gniezno – konieczność opracowania tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym w czasie realizacji robót.

Zamawiający przewiduje płatność częściową po zakończeniu budowy kolektora tłoczego wraz z przepompownią tzn. po zakończeniu całości etapu II i części dotyczącej kolektora tłoczego etapu I

Szczegóły zawarto w PT+SST +SWZ

3. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę/producenta, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwania Zamawiającego. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, postać, rozmiar, dawkę itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SWZ.

4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienia do norm europejskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania norm równoważnych.

5. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne musi wykazać, że oferowane usługi spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.

6. UWAGA: Przedmiary robót nie stanowią podstawy do określenia przedmiotu zamówienia, a stanowią jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu

ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.