

Szczecin, dnia 14.11.2024 r.

SIM/ZP/ 1072 /2024/KC
Znak sprawy: SIM/ZP/P/05/2024

**Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**
<wszyscy>

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ**”,

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), dokonuje modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział XI pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 03.04.2025r.** Przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień w którym upływa termin składania ofert.”

2. Rozdział XIII pkt 3 i 4 SWZ otrzymują brzmienie:

„ **3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl w terminie do dnia 05.12.2024 r., do godz. 11.00.**

„**4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.12.2024 r., o godz. 11:30** za pośrednictwem platformazakupowa.pl”

3. W każdym ze wzorów umów Zamawiający aktualizuje wskazany nr Dziennika Ustaw dot. Ustawy PZP na następujący: ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1320)

4. W załączniku nr 4a do swz wzór umowy – część pierwsza:

a) w § 9 ust. 7 dodaje się pkt 40 w brzmieniu:

„40) Koszt budowy dróg technologicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy”

5. W załączniku nr 4b do swz wzór umowy – część druga pierwszy etap realizacyjny:

a) w § 9 ust. 7 dodaje się pkt 40 w brzmieniu:

„40) Koszt budowy dróg technologicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy”

6. W załączniku nr 6a do SWZ– Zakres 1\Projekt Tech\2.1_b. drog plik:

a) „01_opis_branża drogowa.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „01_opis projekt techniczny branża drogowa_rev1.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

b) „D1_plan sytuacyjno-wysokościowy.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „D1_plan sytuacyjno-wysokościowy Skolwin_rev1.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87
REGON: 382696215; NIP: 851 323 53 04
biuro@sim.szczecin.pl
www.sim.szczecin.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł
KRS 0000787342

- c) „D3.2_przekroje konstrukcyjne.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „D3.2_przekroje konstrukcyjne_rev1.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego pisma.
- d) „D3.3_przekroje konstrukcyjne.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „D3.3_przekroje konstrukcyjne_rev1.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego pisma.

7. W załączniku nr 6a do SWZ– Zakres 1\Projekt Tech\2.11_SOR plik „01_SOR Opis techniczny Skolwin” otrzymuje nowe brzmienie „01_Opis techniczny SOR Skolwin_rev1”- w treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego pisma.

8. W załączniku nr 7a do SWZ w folderze Zakres 1_rev01 plik:

- a) D-04.00.00 Podbudowy – Skolwin.pdf otrzymuje nowe brzmienie „D-04.00.00 Podbudowy - Skolwin_rev1.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego pisma.
- b) D-05.00.00 Nawierzchnie – Skolwin.pdf otrzymuje nowe brzmienie D-05.00.00 Nawierzchnie - Skolwin_rev1.pdf – w treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego pisma.

9. W załączniku nr 8a do SWZ Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER):

- a) Pozycje 1, 3, 4, 5, 45, 48, 51, 52, 57, 58, 73, 74, 75, 76, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 289, 171, 171a, 171b, 171c **otrzymują nowe brzmienie:**

1	D-10.00.01	Roboty ziemne - wykopy wraz z wywozem urobku i utylizacją, zabezpieczeniem ścian wykopów (w tym montaż ścianek szczelnych), odwodnieniem wykopów, budową dróg technologicznych niezbędnych do wykonania robót	m3	34 869,00
3	D-10.00.01	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaniną 100/100 kN/m PES na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym	m2	56 500,00
4	D-10.00.01	Wypełnienie keramzytem wykopów geotechnicznych z zagęszczeniem - Zасыпка keramzytem geotechnicznym, budowa nasypu z keramzytu	m3	26 570,00
5	D-10.00.01	Geosiatka 110/25 PVA/PP do kruszywa łamanego 0/63mm	m2	45 155,05
45	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej cięto-łupanej szarej 15x15x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm	m2	116,00
48	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej cięto-łupanej szarej 15x30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm	m2	1 074,00
51	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej 10x20 cm grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 4 cm	m2	77,00
52	D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa niezwiązanego łamanego o uziarnieniu 4/31.5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	485,00
57	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej cięto-łupanej szarej 15x30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm	m2	395,00
58	D-05.01.02	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 30 cm	m2	71,00
73	D-08.02.01a	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 szare cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	2 151,00
74	D-08.0201b	Chodniki z płyt wskaźnikowych 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	138,00
75	D-08.02.01a	Chodniki z płyt betonowych 30x30x8 cm grafitowych na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	32,00

76	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej 10x10 cm grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 4 cm	m2	148,00
92	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie	m2	371,30
93	D-07.01.01	Malowanie strzałek i innych symboli farbą chlorokauczkową	m2	51,70
94	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt	72,00
95	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	48,00
96	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt	50,00
98	D-07.06.02	Wygrodenia segmentowe -barierka B1 z Katalogu Mebli Miejskich	m	280,00
99		Regulacja wysokościowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	10,00
102	D-M.20.01.12	Wykonanie nasypów z gruntu niewysadzinowego wraz z zagęszczeniem materiałem nowym z dowozu (zagęszczanie warstwami 10cm)	m3	262,10
289	D-09.01.01	Sadzenie drzew na terenie płaskim z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7/0.7 m z zastosowaniem materiałów dodatkowych (palikowanie, worki nawadniające, hydrożel) z pielęgnacją do odbioru końcowego robót oraz trzyletnią opieką gwarancyjną	szt	144,00
171	sst - branża sanitarna	Demontaż istn. wodocigu o śr. zewn. do 110 mm wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki	m	65,00
171a	sst - branża sanitarna	Demontaż istn. rurociągu tłoczego o śr. zewn. do 160mm wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki	m	37,00
171b	sst - branża sanitarna	Demontaż istn. kanału sanitarnego o śr. zewn. do 200mm wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki	m	37,00
171c	sst - branża sanitarna	Zamulenie mieszkanką betonową istniejącego kanału deszczowego	m3	8,00

b) Dodaje się pozycje 237a, 237b, 237c, 6a, 108a, 108b, 140a, 100a

237a	sst - branża elektryczna	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych A83PS na istniejącym kablu niskiego napięcia	m	54,00
237b	sst - branża elektryczna	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych A110PS na istniejącym kablu niskiego napięcia	m	200,00
237c	sst - branża elektryczna	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych A160PS na istniejącym kablu niskiego napięcia	m	200,00
6a	-04.04.00 D-04.04.02	Warstwa tłucznia dla posadowienia osadnika i separatora #0/63 mm	m3	10,60
108a	D-M.06.01.01	Umocnienie dna narzutem kamiennym	M2	1,00
108b		Tymczasowe przeprowadzenie cieku	kpl	1,00
140a	sst - branża sanitarna	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelką blokową o śr. 150 mm - Kieliszek żel.	szt.	17,00
100a		Regulacja wysokościowa studni dla włączów kanałowych z wymianą pokrywy - typ ciężki, włącz pływający	szt	3,00

c) Usuwa się pozycje: 90,282,517,168, 131, 132, 188 TER

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.

Załączniki:

1. *01_opis projekt techniczny branża drogowa_rev1.pdf*
2. *D1_plan sytuacyjno-wysokościowy Skolwin_rev1.pdf*
3. *D3.2_przekroje konstrukcyjne_rev1.pdf*
4. *D3.3_przekroje konstrukcyjne_rev1.pdf*
5. 01_Opis techniczny SOR Skolwin_rev1
6. D-04.00.00 Podbudowy - Skolwin_rev1.pdf
7. D-05.00.00 Nawierzchnie - Skolwin_rev1.pdf

Członkowie Komisji przetargowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87
REGON: 382696215; NIP: 851 323 53 04
biuro@sim.szczecin.pl
www.sim.szczecin.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł
KRS 0000787342