

PRZEDMIAR


Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 20289 wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
ADRES INWESTYCJI : ul. Pionierów
INWESTOR : Miasto Ostrołęka
ADRES INWESTORA : Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Romaszekiewicz (Branża Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 18.11.2021

WYKONAWCA :



Data opracowania
18.11.2021

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie ulicy dojazdowej Pionierów w Ostrołęce					
1	KNNR 1 0112-02 SST 4.1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 0.091	km km	 0.091	 0.091
				RAZEM	0.091
2	KNNR 6 0803-02 SST 4.1	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej. Zjazd z ul. Traugutta, fragment przylegającego chodnika 35.9	m ² m ²	 35.900	 35.900
				RAZEM	35.900
3	KNNR 6 0805-01 SST 4.1	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem. Zjazd z ul. Czeczotka 6.5	m ² m ²	 6.500	 6.500
				RAZEM	6.500
4	KNNR 6 0805-02 SST 4.1	Rozebranie nawierzchni betonowych gr. 15 cm 5.2	m ² m ²	 5.200	 5.200
				RAZEM	5.200
5	KNNR 6 0805-06 SST 4.1	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 18.5+25.2+4.8	m ² m ²	 48.500	 48.500
				RAZEM	48.500
6	KNNR 6 0806-02 SST 4.1	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 17.0+9.3	m m	 26.300	 26.300
				RAZEM	26.300
7	KNNR 6 0806-08 SST 4.1	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 5.3+5.7	m m	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
8	KNNR 6 0805-03 SST 4.1	Rozebranie ław podkrawężnikowych betonowych 2.3	m ³ m ³	 2.300	 2.300
				RAZEM	2.300
9	KNNR 4-04 1103-05 SST 4.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 12.81	m ³ m ³	 12.810	 12.810
				RAZEM	12.810
10	KNNR 1 0208-02 SST 4.1	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu gruzu) ponad 1 km. Krot-ność 4 12.81	m ³ m ³	 12.810	 12.810
				RAZEM	12.810
11	KNNR 1 0202-08 SST 4.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 5 km samochodami samowyladowczymi 91.2*5*0.4	m ³ m ³	 182.400	 182.400
				RAZEM	182.400
12	KNNR 6 0103-01 SST 4.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Droga wewnętrzna : ciąg pieszo- jezdny, chodnik, zjazd z ul. Traugutta 542.1	m ² m ²	 542.100	 542.100
				RAZEM	542.100
13	KNNR 6 0104-02 SST 4.1	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm 542.1	m ² m ²	 542.100	 542.100
				RAZEM	542.100
14	KNNR 6 0113-06 SST 4.1	Warstwa górna podbudowy z gruzobetonu 0/63. Istnieje możliwość doziarnienia KŁSM 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 22 cm (materiał zama-wiającego) 542.1	m ² m ²	 542.100	 542.100
				RAZEM	542.100
15	KNNR 6 0502-03 SST 4.1	Wykonanie nawierzchni i z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem droga wewnętrzna: ciąg pieszo-jezdny, chodnik, zjazd z ul. Traugutta (423.7-15.8+35.4+11.3+15.6)+2.9+46.0	m ² m ²	 519.100	 519.100
				RAZEM	519.100
16	KNNR 6 0502-02 SST 4.1	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemen-towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Droga wewnętrzna : ściek i chodnik 15.8+7.2	m ² m ²	 23.000	 23.000
				RAZEM	23.000
17	KNNR 6 0702-01 SST 4.1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 6 0702-05 SST 4.1	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt. 2	RAZEM 2.000	3.000 2.000
19	KNNR 6 0702-04 SST 4.1	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt. 2	RAZEM 2.000	2.000 2.000
20	KNNR 6 0702-08 SST 4.1	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt. 1	RAZEM 1.000	2.000 1.000
21	KNNR 6 0403-03 SST 4.1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m 17+7.0+2.3+9.6	RAZEM 35.900	35.900 35.900
22	KNNR 6 0403-03 SST 4.1	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m 75.1+8.0+2.5	RAZEM 85.600	85.600 85.600
23	KNNR 6 0404-05 SST 4.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cmz wykonaniem ławy betonowej z oporemzaprawą cementową	m 11.0+64.5+32.3+47.5	RAZEM 155.300	155.300 155.300
				RAZEM	155.300

