PRZEKRÓJ POPRZECZNY Z WYPOSAŻENIEM

skala 1:20



5cm	Warstwa ścieralna nawierzchni z B/A
5cm	Warstwa ochronna nawierzchni z B/A
0,5cm	Izolacja płyty pomostu z papy termozgrzewalnej – jedna warstwa
	Asfaltowy roztwór gruntujący
22–44cm	Żelbetowa płyta pomostu z betonu C30/37
	Konstrukcja stalowa rusztu ustroju niosącego

0,6cm	Cienkowarstwowa nawierzchnia chodnika epoksydowo–poliuretanowa
	Gruntująca żywica epoksydowa
22cm	Kapa chodnikowa z betonu C30/37
1,0cm	Izolacja płyty pomostu z papy termozgrzewalnej – dwie warstwy
	Asfaltowy roztwór gruntujący
22–30cm	Żelbetowa płyta pomostu z betonu C30/37
	Konstrukcja stalowa rusztu ustroju niosącego

2

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko | Rzeczpospolita Polska | Lasy Państwowe | Unia Europejska Fundusz Spójności

Inwestor:	Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa	Jednostka projektowa:	Andrzej Olszowski A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
Nazwa inwestycji:	**Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu drogi leśnej nr 10 na potoku Kamienica Zabrzeska w Leśnictwie Mogielica.** *Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich"*		
Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość: **Szczawa, Potrzeczki**	Powiat: **limanowski**	Działki nr: **7, 1801/2, 2355**
Część:	PROJEKT BUDOWLANY		TOM:
Specjalność mostowa	Projektant: **mgr inż. Rafał BASIAGA** upr. nr MAP/0188/POOM/13	Podpis:	Asystenci: mgr inż. Adam Nowacki mgr inż. Grzegorz Majewski inż. Szymon Rogowski
	Sprawdzający: **mgr inż. Piotr ŚLAGA** upr. nr. MAP/0198/PWOM/09	Podpis:	
Nazwa rysunku:	**Przekrój poprzeczny z wyposażeniem**		Nr rysunku: **3**
Data:	Gorlice, listopad 2019 r.		Skala: 1:20