

## Załącznik nr 1 do ogłoszenia

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
DOSTAWA MATERIAŁÓW I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH**

<b>Lp.</b>	<b>Pełny opis asortymentu do zakupu</b>	<b>J.M.</b>	<b>ilość</b>
1	automat samotuszujący o polu min. 58x22 mm, zamykany, z okienkiem na opis pieczętki - różne kolory	szt.	20
2	automat samotuszujący o polu min. 47x18 mm, zamykany, z okienkiem na opis pieczętki - różne kolory	szt.	15
3	automat samotuszujący okrągły (nienasączony), wielkość odbicia 40mm +/- 2mm	szt.	30
4	blok szkolny z kartkami w kratkę, format A4, ilość kartek 100, klejony od góry	szt.	50
5	blok szkolny z kartkami w kratkę, format A4, ilość kartek 50, klejony od góry	szt.	50
6	blok szkolny z kartkami w kratkę, format A5, ilość kartek 50, klejony od góry	szt.	50
7	blok techniczny A4/10 <b>biały</b>	szt.	100
8	cienkopis z fibrową końcówką oprawioną w metal, wypełniony tuszem typu dry safe, szerokość linii pisania 0,3 mm, minimum na skuwce lub klipsie zaznaczony kolor tuszu, obudowa z PP o przekroju trójkąta - minimum w 1/3 długości obudowy, nazwa producenta oraz typ podany na obudowie (kpl 4 kolory) w fabrycznym, sztywnym, wyłaczanym etui	kpl.	100
9	cienkopis z igłową końcówką, wymiennym wkładem, skuwka z klipsem w kolorze tuszu, obudowa z PP, z silikonową końcówką umożliwiającą poprawienie błędu, szerokość lini pisania 0,25 mm, tusz metamo, nazwa producenta oraz typ podany na obudowie, kolor <b>niebieski. Cienkopis musi pasować do wkładu BLS -FRS5</b>	szt.	200

10	cienkopis z igłową końcówką, wymiennym wkładem, skuwka z klipsem w kolorze tuszu, obudowa z PP, z silikonową końcówką umożliwiającą poprawienie błędu, szerokość lini pisania 0,25 mm, tusz metamo, nazwa producenta oraz typ podany na obudowie, kolor <b>czarny</b> . <b>Cienkopis musi pasować do wkładu BLS -FRS5</b>	szt.	100
11	cienkopis z igłową końcówką, wymiennym wkładem, skuwka z klipsem w kolorze tuszu, obudowa z PP, z silikonową końcówką umożliwiającą poprawienie błędu, szerokość lini pisania 0,25 mm, tusz metamo, nazwa producenta oraz typ podany na obudowie, kolor <b>czerwony</b> . <b>Cienkopis musi pasować do wkładu BLS -FRS5</b>	szt.	150
12	cienkopis automatyczny kulkowy 0,7 mm, grubość lini pisania 0,35 mm (+/- 0,04mm), klips i końcówka ze stali nierdzewnej, kolor <b>czarny</b> . <b>Cienkopis musi pasować do wkładu LR7</b>	szt.	100
13	cienkopis automatyczny kulkowy 0,7 mm, grubość lini pisania 0,35 mm (+/- 0,04mm), klips i końcówka ze stali nierdzewnej, kolor <b>niebieski</b> . <b>Cienkopis musi pasować do wkładu LR7</b>	szt.	200
14	cienkopis automatyczny kulkowy 0,7 mm, grubość lini pisania 0,35 mm (+/- 0,04mm), klips i końcówka ze stali nierdzewnej, kolor <b>czerwony</b> . <b>Cienkopis musi pasować do wkładu LR7</b>	szt.	150
15	datownik samotuszujący gwarantujący min. 100 tys. odbić, w obudowie z tworzywa ABS, ręcznie ustawiany w wersji polskiej: dzień, miesiąc, rok, wysokość liter/cyfr 3,8 mm	szt.	50
16	długopis z wymiennym wkładem o grubości linii pisania do 0,27 mm, z końcówką niklowaną srebrem, grubość końcówki 0,7 mm, z kulką wykonaną z węglika wolframu, wkład <b>czarny</b> . <b>Długopis musi pasować do wkładów BKL 77A</b>	szt.	150
17	długopis z wymiennym wkładem o grubości linii pisania do 0,27 mm, z końcówką niklowaną srebrem, grubość końcówki 0,7 mm, z kulką wykonaną z węglika wolframu, wkład <b>czerwony</b> . <b>Długopis musi pasować do wkładów BKL 77B</b>	szt.	100
18	długopis z wymiennym wkładem o grubości linii pisania do 0,27 mm, z końcówką niklowaną srebrem, grubość końcówki 0,7 mm, z kulką wykonaną z węglika wolframu, wkład <b>niebieski</b> . <b>Długopis musi pasować do wkładów BKL 77C</b>	szt.	100

19	długopis automatyczny z wymiennym, metalowym wkładem wielkopojemnym, górna część obudowy ośmiokątna, wykonana ze lśniącego tworzywa, wykończenia niklowane (okuwka, obrączka oraz klips), dolna część obudowy zakończona metalowym elementem trwale zamocowanym, grawerka producenta na klipsie, szerokość linii pisania 0,7-0,8 mm, długość linii pisania min. 2500 mm, dostępny w min. 7 kolorach, pakowany w blistrach, wkład <b>niebieski</b>	szt.	300
20	długopis żelowy z wymiennym wkładem, w przezroczystej obudowie z ergonomicznym, wygodnym uchwytem, z metalową końcówką wykonaną ze wzmacnianej stali nierdzewnej, szerokość linii pisania do 0,25 mm, długość linii pisania min.1100 m, wkład <b>czarny. Długopis musi pasować do wkładów BLS-G1-5-NF-B</b>	szt.	150
21	długopis żelowy z wymiennym wkładem, w przezroczystej obudowie z ergonomicznym, wygodnym uchwytem, z metalową końcówką wykonaną ze wzmacnianej stali nierdzewnej, szerokość linii pisania do 0,25 mm, długość linii pisania min.1100m, wkład <b>niebieski. Długopis musi pasować do wkładów BLS-G1-5-NF-L</b>	szt.	150
22	długopis żelowy z wymiennym wkładem, w przezroczystej obudowie z ergonomicznym, wygodnym uchwytem, z metalową końcówką wykonaną ze wzmacnianej stali nierdzewnej, szerokość linii pisania do 0,25 mm, długość linii pisania min.1100m, wkład <b>czzerwony. Długopis musi pasować do wkładów BLS-G1-5-NF-R</b>	szt.	150
23	długopis żelowy z wymiennym wkładem, w przezroczystej obudowie z ergonomicznym, wygodnym uchwytem, z metalową końcówką wykonaną ze wzmacnianej stali nierdzewnej, szerokość linii pisania do 0,25 mm, długość linii pisania min.1100m, wkład <b>zielony. Długopis musi pasować do wkładów BLS-G1-5-NF-G</b>	szt.	100
24	długopis automatyczny, z wymiennym wkładem olejowym, wodoodpornym, grubość końcówki 0,7mm, szerokość linii pisania do 0,21 mm (+/- 0,04mm), długość linii pisania min. 1000 m, z mechanizmem chowania wkładu, z gumowym uchwytem z rowkowatymi wgłębieniami w kolorze tuszu, klips w kolorze tuszu, obudowa przezroczysta, wkład <b>czarny</b>	szt.	400

25	długopis automatyczny, z wymiennym wkładem olejowym, wodoodpornym, grubość końcówki 0,7mm, szerokość linii pisania do 0,21 mm (+/- 0,04mm), długość linii pisania min. 1000 m, z mechanizmem chowania wkładu, z gumowym uchwytem z rowkowatymi wgłębieniami w kolorze tuszu, klips w kolorze tuszu, obudowa przezroczysta, wkład <b>czzerwony</b>	szt.	400
26	długopis automatyczny, z wymiennym wkładem olejowym, wodoodpornym, grubość końcówki 0,7mm, szerokość linii pisania do 0,21 mm (+/- 0,04mm), długość linii pisania min. 1000 m, z mechanizmem chowania wkładu, z gumowym uchwytem z rowkowatymi wgłębieniami w kolorze tuszu, klips w kolorze tuszu, obudowa przezroczysta, wkład <b>niebieski</b>	szt.	400
27	długopis automatyczny, z wymiennym wkładem olejowym, wodoodpornym, grubość końcówki 0,7mm, szerokość linii pisania do 0,21 mm (+/- 0,04mm), długość linii pisania min. 1000 m, z mechanizmem chowania wkładu, z gumowym uchwytem z rowkowatymi wgłębieniami w kolorze tuszu, klips w kolorze tuszu, obudowa przezroczysta, wkład <b>zielony</b>	szt.	100
28	długopis automatyczny, żelowy, z wymiennym wkładem, mechanizm chowania wkładu w kolorze tuszu, szerokość linii pisania 0,32 mm (+/- 0,02mm), długość linii pisania min.1200m, z klipsem, nazwa producenta naniesiona na klips, wkład <b>niebieski</b> . <b>Długopis musi pasować do wkładów BLS-G2-5.</b>	szt.	400
29	długopis automatyczny, żelowy, z wymiennym wkładem, mechanizm chowania wkładu w kolorze tuszu, szerokość linii pisania 0,32 mm (+/- 0,02mm), długość linii pisania min.1200m, z klipsem, nazwa producenta naniesiona na klips, wkład <b>czzerwony</b> . <b>Długopis musi pasować do wkładów BLS-G2-5</b>	szt.	100
30	długopis automatyczny, żelowy, z wymiennym wkładem, mechanizm chowania wkładu w kolorze tuszu, szerokość linii pisania 0,32 mm (+/- 0,02mm), długość linii pisania min.1200m, z klipsem, nazwa producenta naniesiona na klips, wkład <b>czarny</b> . <b>Długopis musi pasować do wkładów BLS-G2-5</b>	szt.	200
31	długopis na metalowym srebrnym łańcuszku z czarną podstawką na nóżkach do postawienia na biurko, z wymiennym wkładem, części plastikowe wykonane z celulozy, długość linii pisania min. 8000 m, wkład niebieski	szt.	50

32	dziurkacz dwuotworowy, metalowy, o zaokrąglonym ergonomicznym kształcie, z ogranicznikiem formatów A6/A5/A4/888, z certyfikatem bezpieczeństwa GS, dziurkujący min. 25 kartek	szt.	200
33	flamastry z wentylowaną skuwką, sześciokątna obudowa w kolorze tuszu, końcówka z włókna o średnicy 1,7-1,8 mm, grubość linii pisania 1mm, odporne na wysychanie przez okres min. 5 lat, łatwo spieralny tusz, kpl. 6 kol. w fabrycznym etui	kpl.	50
34	folia do laminatora na gorąco, A3, grubość 125 mic., obustronnie przezroczysta, (op.100 szt.)	op.	30
35	folia do laminatora na gorąco, A4, grubość 125 mic., obustronnie matowa (op.100 szt.)	op.	50
36	folia przezroczysta samoprzylepna, A4, błyszcząca, do kolorowych drukarek atramentowych, umożliwiająca wydruki do 1.440 dpi, folia o grubości do 75 mic na podłożu papierowym (op. 50 szt.).	op	15
37	folia przezroczysta samoprzylepna, formatu A4, umożliwiająca wydruk z drukarki laserowej i ksero, folia o grubości do 75 mic na podłożu poliestrowym, możliwość kopiowania ze stosu (op. 100 szt.)	op.	40
38	foliopis uniwersalny napełniony wodoodpornym tuszem typu dry safe, pozostawiony bez skuwki nie wysycha, niezmywalny, odporny na działanie światła, możliwość pisania po różnych powierzchniach (folia, szkło, porcelan, płyty CD/DVD), <b>grubość M</b> , kpl. 4 kolory w etui ( <b>czarny, czerwony, niebieski, zielony</b> )	kpl.	70
39	foliopis uniwersalny napełniony wodoodpornym tuszem typu dry safe, pozostawiony bez skuwki nie wysycha, niezmywalny, odporny na działanie światła, możliwość pisania poróżnych powierzchniach (folia, szkło, porcelan, płyty CD/DVD), <b>grubość F</b> , kpl. 4 kolory w etui ( <b>czarny, czerwony, niebieski, zielony</b> )	kpl.	70
40	foliopis uniwersalny napełniony wodoodpornym tuszem typu dry safe, pozostawiony bez skuwki nie wysycha, niezmywalny, odporny na działanie światła, możliwość pisania poróżnych powierzchniach (folia, szkło, porcelan, płyty CD/DVD), <b>grubość S</b> , kpl. 4 kolory w etui ( <b>czarny, czerwony, niebieski, zielony</b> )	kpl.	70

41	listwy do oprawy dokumentów formatu A4, 2 rogi zaokrąglone, grubość wypełnienia do 30 kartek, (op. 100szt.), kolor <b>czarny i ciemno-niebieski</b> , w równych ilościach każdego koloru	op.	40
42	listwy do oprawy dokumentów formatu A4, 2 rogi zaokrąglone, grubość wypełnienia do 60 kartek, (op. 50szt.), kolor <b>czarny i ciemno-niebieski</b> , w równych ilościach każdego koloru	op.	60
43	listwy do oprawy dokumentów formatu A4, 2 rogi zaokrąglone, grubość wypełnienia do 100 kartek, (op. 25 szt.), kolor <b>czarny</b>	op.	20
44	listwy do oprawy dokumentów formatu A4, 2 rogi zaokrąglone, grubość wypełnienia do 130 kartek, (op. 25 szt.), kolor <b>czarny</b>	op.	20
45	listwy do oprawy dokumentów formatu A4, 2 rogi zaokrąglone, grubość wypełnienia do 45 kartek, (op. 100 szt.), kolor <b>czarny</b>	op.	20
46	grzbiety do bindownicy, $\phi$ 10mm, (op. 100 szt.), kolor <b>niebieski, czarny</b> - jednakowe ilości.	op.	40
47	grzbiety do bindownicy, $\phi$ 12mm, (op. 100 szt.), kolor <b>niebieski, czarny</b> - jednakowe ilości.	op.	40
48	grzbiety do bindownicy, $\phi$ 16mm, (op. 100 szt.), kolor <b>niebieski, czarny</b> - jednakowe ilości.	op.	40
49	grzbiety do bindownicy, $\phi$ 20mm, (op. 100 szt.), kolor <b>niebieski, czarny</b> - jednakowe ilości.	op.	30
50	grzbiety do bindownicy, $\phi$ 22mm, (op. 50 szt.), kolor <b>niebieski, czarny</b> - jednakowe ilości.	op.	20
51	grzbiety do bindownicy, $\phi$ 28mm, (op. 50 szt.), kolor <b>niebieski, czarny</b> - jednakowe ilości.	op.	30
52	grzbiety do bindownicy, $\phi$ 38mm, (op. 50 szt.), kolor <b>niebieski, czarny</b> - jednakowe ilości.	op.	30
53	gumka ołówkowa, <b>dwukolorowa</b> - 1 część - kolor biały do ścierania śladów ołówka i grafitu, 2 część - kolor niebieski do wycierania atramentu, zabezpieczona wygodną kartonową osłoną, pakowana pojedynczo w folię zabezpieczającą	szt.	300
54	gumki recepturki, mix kolorów, op. 25 g	op.	150
55	kalka ołówkowa z woskiem A4, gramatura min. - 18 gsm kalka, min. 10 gsm tusz, op. 50 szt.	szt.	10

56	kartki samoprzylepne usuwalne, w opakowaniu 3 bloczki po 100 kartek o wymiarach 51x38 mm (długość +/- 2mm; szerokość +/- 2mm), <b>żółte</b>	op.	1000
57	kartki samoprzylepne, usuwalne, w bloczku 100 kartek, o wymiarach 76x51mm, <b>żółte</b>	op.	1000
58	kartki samoprzylepne, usuwalne, w bloczku 100 kartek, o wymiarach 76x76mm, <b>żółte</b>	op.	1000
59	karteczki kolorowe klejone o wymiarach minimum 90x90x90 mm (szerokość i wysokość +/- 0,5mm), minimum 5 neonowych kolorów w kostce, każda kostka w foli ochronnej	szt.	400
60	karteczki samoprzelepne harmonijkowe o wymiarach 76x76/100, <b>kolor żółty lub kolorowe</b>	szt.	800
61	klej w sztyfcie 40gr, wysokiej jakości bez rozpuszczalników, do klejenia papieru, kartonu, tekstyli oraz styropianu, zawierający barwniki spożywcze, z odkręcaną nakrędką	szt.	500
62	klej wikol w tubie, poj min. 45 ml.	szt.	50
63	klipsy do papieru, 19 mm, (op. 12 szt.)	op.	250
64	klipsy do papieru, 32 mm, (op. 12 szt.)	op.	200
65	klipsy do papieru, 51 mm, (op. 12 szt.)	op.	200
66	kołnotatnik, format A4 plus, oprawa laminowana, gramatura papieru min 80 g/m <sup>2</sup> , 80 kartkowy w kratkę, z otworami umożliwiającymi wpięcie kartek do każdego rodzaju segregatora, z mikroperforacją i podwójną spiralą	szt.	100
67	kołnotatnik, format A5 plus, oprawa laminowana, gramatura papieru min 80 g/m <sup>2</sup> , 80 kartkowy w kratkę, z otworami umożliwiającymi wpięcie kartek do każdego rodzaju segregatora, z mikroperforacją i podwójną spiralą	szt.	150
68	koperta B4, <b>biała</b> , wykonana z papieru o gramaturze min. 120 g/m <sup>2</sup> , samoklejąca z paskiem, (op. 250 szt.)	op.	10
69	koperta B4, <b>brązowa</b> , wykonana z papieru o gramaturze min. 120 g/m <sup>2</sup> , samoklejąca z paskiem, (op. 250 szt.)	op.	6
70	koperta B4 RBD HK, <b>brązowa</b> , wykonana z papieru o gramaturze min. 130 g/m <sup>2</sup> , samoklejąca z paskiem, (op. 250 szt.)	op.	6

71	koperta B5, <b>biała</b> , wykonana z papieru o gramaturze min. 90 g/m2, samoklejąca z paskiem, (op. 500 szt.)	op.	10
72	koperta B5, <b>brązowa</b> , wykonana z papieru o gramaturze min. 90 g/m2, samoklejąca z paskiem, (op. 500 szt.)	op.	6
73	koperta B6, <b>biała</b> , wykonana z papieru o gramaturze min. 100 g/m2, samoklejąca z paskiem, (op. 1000 szt.)	op.	8
74	koperta C4, <b>brązowa</b> HK, wykonana z papieru o gramaturze min. 100 g/m2, samoklejąca z paskiem, (op. 250 szt.)	op.	3
75	koperta C4 RBD HK, <b>brązowa</b> , wykonana z papieru o gramaturze min. 100 g/m2, samoklejąca z paskiem, (op. 250 szt.)	op.	5
76	koperta C6, <b>biała</b> , wykonana z papieru o gramaturze min. 90 g/m2, samoklejąca z paskiem, (op. 1000 szt.)	op.	5
77	koperta C5, <b>brązowa</b> , wykonana z papieru o gramaturze min. 90 g/m2, samoklejąca z paskiem, (op. 500 szt.)	op.	5
78	koperta H18 z folią bombelkową, <b>biała</b> , wykonana z papieru o gramaturze min. 80 g/m2, samoklejąca z paskiem(op.10 szt.)	op.	20
79	koperta C5 z folią bombelkową, <b>biała</b> , wykonana z papieru o gramaturze min. 80 g/m2, samoklejąca z paskiem(op.10 szt.)	op.	20
80	korektor w taśmie, w przezroczystej obudowie, z ruchomym mechanizmem zabezpieczającym taśmę przed uszkodzeniem - regulacja poziomego napięcia taśmy oraz z plastikową skuwką zabezpieczającą, szer. taśmy 4,2-5 mm, dł. min. 14 m	szt.	200
81	korektor w kształcie pióra, szybko schnący, z cienko piszącą metalową końcówką, pojemność min. 9 ml	szt.	60
82	koszulki na dokumenty A5, groszkowe, otwierane u góry, wykonane z ekologicznej folii polipropylenowej o grubości min. 65 mic., antyelektrostatyczne, ze specjalnie wzmocnionym brzegiem (op. 100 szt.)	op.	60

83	koszulki na dokumenty A4, krystaliczne, otwierane u góry, wykonane z ekologicznej folii polipropylenowej o grubości min 120 mic., antyelektrostatyczne, ze specjalnie wzmocnionym brzegiem (op. 100 szt. w kartoniku)	szt.	300
84	koszulki na dokumenty A4, antyelektrostatyczne, z harmonijkowym brzegiem i dnem, wykonane z przezroczystej folii propylenowej o grubości min. 170 mic, mieszczące min. 200 kartek o gramaturze 80g/m2, zamykane od góry klapką, specjalnie wzmocniony perforowany brzeg (op. 5 szt.)	op.	120
85	kredki grube, w okrągłej, drewnianej oprawie, długość kredki 15 cm (+/- 0,5 cm), wkład o grubości 6 mm (+/- 1 mm), kpl. 12 kolorów w etui	kpl.	150
86	linijka 30 cm z anodowanego aluminium, z wkładką antypoślizgową pod spodem, z nadrukowaną podziałką (mm)	szt.	30
87	linijka 50 cm z anodowanego aluminium, z wkładką antypoślizgową pod spodem, z nadrukowaną podziałką (mm)	szt.	30
88	linijka 100 cm z anodowanego aluminium, z wkładką antypoślizgową pod spodem, z nadrukowaną podziałką (mm)	szt.	30
89	linijka 30 cm z anodowanego aluminium, z dwoma skalami, z nadrukowaną podziałką (mm), z uchwytem oraz wkładką antypoślizgową pod spodem	szt.	30
90	linijka 20 cm z przezroczystego polistyrenu, nieścieralna podziałka, podcięte brzegi umożliwiające precyzyjne kreślenie	szt.	150
91	linijka 30 cm z przezroczystego polistyrenu, nieścieralna podziałka, podcięte brzegi umożliwiające precyzyjne kreślenie	szt.	150
92	linijka 50 cm z przezroczystego polistyrenu, nieścieralna podziałka, podcięte brzegi umożliwiające precyzyjne kreślenie	szt.	50
93	magnesy do tablicy min. 20 mm (średnica magnesu min. 15 mm) (op. 10 szt.)	op.	100

94	marker z tuszem olejowym, wodoodpornym, odpornym na ścieranie, na działanie światła i warunków atmosferycznych, z okrągłą końcówką, szerokość linii pisania 2,2-2,8 mm, kolor <b>biały</b>	szt.	50
95	marker permanentny, piszący na papierze, skórze, plastiku i metalu, z systemem dry safe, z tuszem na bazie alkoholu odpornym na wodę, światło i temperature do 100o C, z dwoma fibrynowymi końcówkami:okrągła końcówka 2,0 mm, a ścięta końcówka 2-5 mm, kolor <b>biały</b>	szt.	100
96	marker permanentny, piszący na papierze, skórze, plastiku i metalu, z systemem dry safe, z tuszem na bazie alkoholu odpornym na wodę, światło i temperature do 100° C, z okrągłą końcówką, kolor <b>czarny</b>	szt.	100
97	marker permanentny, piszący na papierze, skórze, plastiku i metalu, z systemem dry safe, z tuszem na bazie alkoholu odpornym na wodę, światło i temperature do 100° C, z okrągłą końcówką, kolor <b>czzerwony</b>	szt.	100
98	marker permanentny, piszący na papierze, skórze, plastiku i metalu, z systemem dry safe, z tuszem na bazie alkoholu odpornym na wodę, światło i temperature do 100° C, z okrągłą końcówką, kolor <b>niebieski</b>	szt.	100
99	marker permanentny, piszący na papierze, skórze, plastiku i metalu, z systemem dry safe, z tuszem na bazie alkoholu odpornym na wodę, światło i temperature do 100° C, z okrągłą końcówką, kolor <b>zielony</b>	szt.	100
100	pisak do tablic suchościeralnych, z okrągłą końcówką, z płynnym tuszem dozowanym za pomocą specjalnej pompki, długość linii pisania min.1000 m, grubość końcówki do 4 mm, (kpl. 4 kolory), w zestawie z gąbką.	kpl.	50
101	pisak do tablic suchościeralnych, z okrągłą końcówką, z płynnym tuszem dozowanym za pomocą specjalnej pompki, długość linii pisania min.1000 m, grubość końcówki do 4 mm, kolor <b>czarny</b>	szt.	36
102	pisak do tablic suchościeralnych, z okrągłą końcówką, z płynnym tuszem dozowanym za pomocą specjalnej pompki, długość linii pisania min.1000 m, grubość końcówki do 4 mm, kolor <b>czzerwony</b>	szt.	36

103	pisak do tablic suchościeralnych, z okrągłą końcówką, z płynnym tuszem dozowanym za pomocą specjalnej pompki, długość linii pisania min.1000 m, grubość końcówki do 4 mm, kolor <b>niebieski</b>	szt.	36
104	pisak do tablic suchościeralnych, z okrągłą końcówką, z płynnym tuszem dozowanym za pomocą specjalnej pompki, długość linii pisania min.1000 m, grubość końcówki do 4 mm, kolor <b>zielony</b>	szt.	36
105	naboje atramentowe do pióra, typ Parker, długie, kolor <b>niebieski</b> (op.kartonowe 5 szt)	op.	30
106	naboje atramentowe do pióra, typ Waterman, długie, kolor <b>niebieski</b> (op. kartonowe 8 szt.)	op.	30
107	nożyczki o długości 16cm, wysokiej jakości ostrze ze stali nierdzewnej, ergonomiczna rękojeść z niełamego czarnego plastiku, w jednostkowym tekturowym opakowaniu na blistrze	szt.	50
108	nożyczki o długości 20,5cm, wysokiej jakości ostrze ze stali nierdzewnej, ergonomiczna rękojeść z niełamego czarnego plastiku, w jednostkowym tekturowym opakowaniu na blistrze	szt.	100
109	nożyczki o długości 25,5cm, wysokiej jakości ostrze ze stali nierdzewnej, ergonomiczna rękojeść z niełamego czarnego plastiku, w jednostkowym tekturowym opakowaniu na blistrze	szt.	30
110	nóż z ostrzem łamanym 18 mm, korpus wykonany ze stali nierdzewnej pokryty miękkim tworzywem, mocna śrubowa blokada zwiększająca bezpieczeństwa pracy, w komplecie zapasowe ostrze	szt.	20
111	nóż z ostrzem łamanym 9 mm, korpus wykonany ze stali nierdzewnej pokryty miękkim tworzywem, mocna śrubowa blokada zwiększająca bezpieczeństwa pracy, w komplecie zapasowe ostrze	szt.	40
112	ofertówka, format A4, z PCV, różne kolory, otwierana od góry i z boku, specjalne wycięcie ułatwiające wyjmowanie dokumentów, z zaokrąglonymi narożnikami i grzbietem (niezgrzewanym), dolna krawędź zgrzana, grubość folii min. 150 mic, (op. 25 szt.)	op.	20
113	okładki do bindownicy A4 przezroczyste, grubość min. 200 mic (op. 100 szt)	op.	30
114	okładki do bindownicy A4, spód - karton o gramaturze min. 250 g/m2, kolor <b>czarny i niebieski</b> , (op. 100 szt.)	op.	30

115	ołówek automatyczny, w nieprzezroczystej jednokolorowej obudowie, o przekroju trójkąta, wyposażony w wysuwający się mechanizm zaciskowy oraz gumkę, linia pisania 0,7mm, nazwa producenta, typ oraz grubość podana na korpusie	szt.	1000
116	ołówek drewniany z gumką, z elastycznym grafitem o średnicy 2 mm odpornym na złamania, twardość HB, nazwa producenta, typ oraz twardość podana na korpusie	szt.	2000
117	ołówek techniczny z gumką, twardość 2B	szt.	1000
118	papier samoprzylepny matowy bezchlorowy A3 do drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek, gramatura łącznie z podkładem 143 g/m <sup>2</sup> , z klejem na bazie wody, (op. 100 szt), kolor <b>biały</b>	op.	20
119	papier samoprzylepny matowy bezchlorowy A4 (etykiety) do drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek, gramatura łącznie z podkładem 143 g/m <sup>2</sup> , z klejem na bazie wody, (op. 100 szt), kolor <b>biały</b>	op.	40
120	papier samoprzylepny A4, do drukarki atramentowej i laserowej, gramatura papieru min. 80 g/m <sup>2</sup> , (op. 20 szt.), kolor <b>czerwony ciemny</b>	op.	10
121	papier samoprzylepny A4, do drukarki atramentowej i laserowej, gramatura papieru min. 80 g/m <sup>2</sup> , (op. 20 szt.), kolor <b>niebieski ciemny</b>	op.	10
122	papier samoprzylepny A4, do drukarki atramentowej i laserowej, gramatura papieru min. 80 g/m <sup>2</sup> , (op. 20 szt.), kolor <b>żółty jasny</b>	op.	10
123	papier samoprzylepny B2, matowy, do drukarki atramentowej i laserowej, z nacięciem ułatwiającym odklejanie, gramatura papieru min. 80 g/m <sup>2</sup> , kolor <b>ciemno czerwony</b>	szt.	20
124	papier samoprzylepny B2, matowy, do drukarki atramentowej i laserowej, z nacięciem ułatwiającym odklejanie, gramatura papieru min. 80 g/m <sup>2</sup> , kolor <b>ciemny niebieski</b>	szt.	20
125	papier samoprzylepny B2, matowy, do drukarki atramentowej i laserowej, z nacięciem ułatwiającym odklejanie, gramatura papieru min. 80 g/m <sup>2</sup> , kolor <b>zielony</b>	szt.	20
126	papier samoprzylepny B2, matowy, do drukarki atramentowej i laserowej, z nacięciem ułatwiającym odklejanie, gramatura papieru min. 80 g/m <sup>2</sup> , kolor <b>żółty jasny</b>	szt.	20

127	papier pakowy A0/ <b>szary</b>	ark.	150
128	plastelina op. 6 kolorów	op.	120
129	podajnik biurkowy do taśmy klejącej o szerokości 19 mm, z obciążoną podstawą zapewniającą stabilność podczas użytkowania, posiadający podstawę antypoślizgową zapobiegającą przesuwaniu się jego po biurku	szt.	30
130	podajnik do bloczków harmonijkowych 76x76mm	szt.	60
131	podkładka na biurko z powierzchnią atyrefleksyjną, z zaokrąglonymi rogami, <b>przezroczysta matowa</b> , grubość mini. 0,6 mm, wymiary 40/50x80 cm	szt.	50
132	pojemnik na dokumenty A4/75mm, wykonany z tektury pokrytej folią polipropylenową, składany, ścięty, ze wzmocnionym otworem na palec, dwustronną etykietą na grzbiecie, dostępny w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym - równe ilości każdego koloru	szt.	200
133	poduszka do stempli o wymiarach 117x70 mm, nienasączona	szt.	60
134	półka na dokumenty przezroczysta lekka, specjalne miejsce na klips opisowy z etykietą, możliwość ustawiania szufladek jedna na drugiej	szt.	300
135	przekładki polipropylenowe, A4, z oznaczeniem alfabetycznym od A do Z, z kartą informacyjno-opisową, kolor <b>szary</b>	op.	25
136	przekładki polipropylenowe, A4, z oznaczeniem numerycznym od 1 do 10, z kartą informacyjno-opisową, kolor <b>szary</b>	op.	25
137	przekładki polipropylenowe, A4, z oznaczeniem numerycznym od 1 do 31, z kartą informacyjno-opisową, kolor <b>szary</b>	op.	25
138	przybornik z mini. 3 przegrodami: na akcesoria piszące, na karteczki 76 mm x 76 mm, przegroda na wizytówki, taśmy samoprzylepne, gumki i itp.	szt.	120
139	rozszywacz z mechanizmem blokującym	szt.	200

140	segregator A5 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 7,5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolory: czerwony, zielony, niebieski, żółty, czarny w równych ilościach	szt.	250
141	segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolor <b>czerwony</b>	szt.	80
142	segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolor <b>zielony</b>	szt.	100
143	segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolor <b>niebieski</b>	szt.	100
144	segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolor <b>żółty</b>	szt.	100
145	segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolor <b>czarny</b>	szt.	50
146	segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 7,5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolor <b>czerwony</b>	szt.	100
147	segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 7,5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolor <b>niebieski</b>	szt.	100
148	segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 7,5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolor <b>czarny</b>	szt.	100

149	segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 7,5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolor <b>szary</b>	szt.	50
150	segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 7,5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolor <b>zielony</b>	szt.	50
151	segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 7,5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolor <b>żółty</b>	szt.	30
152	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, przednia okładka przezroczysta, tylna <b>niebieska</b>	szt.	50
153	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, przednia okładka przezroczysta, tylna <b>szary</b>	szt.	30
154	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, przednia okładka przezroczysta, tylna <b>zielona</b>	szt.	50
155	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, przednia okładka przezroczysta, tylna <b>żółta</b>	szt.	30
156	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, przednia okładka przezroczysta, tylna <b>czerwona</b>	szt.	120
157	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, przednia okładka przezroczysta, tylna <b>niebieska</b>	szt.	150
158	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, przednia okładka przezroczysta, tylna <b>szara</b>	szt.	100

159	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, przednia okładka przezroczysta, tylna <b>zielona</b>	szt.	100
160	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, przednia okładka przezroczysta, tylna <b>żółta</b>	szt.	100
161	skorowidz w twardej oprawie, szyty, w kratkę, format 1/2 A4, 96 kartkowy	szt.	30
162	skorowidz w twardej oprawie, szyty, w kratkę, format 1/2 A4, 96 kartkowy	szt.	30
163	spinacz biurowe, trójkątne, 25 mm, niklowane, (op. 100 szt.)	op.	500
164	spinacze biurowe, okrągłe, 33 mm, niklowane, (op. 100 szt.)	op.	200
165	tablica korkowa w ramie aluminiowej, łączonej za pomocą plastikowych narożników, sprężysta, drobnoziarnista powierzchnia z naturalnego korka odporna na pozostawianie śladów po pinezkach, z elementami montażowymi w komplecie, o wym. 90x120cm (tolerancja+/- 1cm)	szt.	15
166	tablica korkowa w ramie aluminiowej, łączonej za pomocą plastikowych narożników, sprężysta, drobnoziarnista powierzchnia z naturalnego korka odporna na pozostawianie śladów po pinezkach, z elementami montażowymi w komplecie, o wym. 120x150cm (tolerancja+/- 1cm)	szt.	15
167	tablica korkowa w ramie aluminiowej, łączonej za pomocą plastikowych narożników, sprężysta, drobnoziarnista powierzchnia z naturalnego korka odporna na pozostawianie śladów po pinezkach, z elementami montażowymi w komplecie, o wym. 60x90 cm (tolerancja +/- 1cm)	szt.	15
168	tablica magnetyczna suchościernalna 150x120 cm, powierzchnia wykonana z lakierowanej stali, rama z anodowanego aluminium, półka na akcesoria oraz narożniki w zestawie, możliwość zawieszenia w poziomie i pionie, <b>biała</b> , czysta, gładka	szt.	15

169	tablica magnetyczna suchościernalna 120x90 cm, powierzchnia wykonana z lakierowanej stali, rama z anodowanego aluminium, półka na akcesoria oraz narożniki w zestawie, możliwość zawieszenia w poziomie i pionie, <b>biała</b> , czysta, gładka	szt.	15
170	taśma klejąca, 19 mm x 33 m, wykonana z folii, grubość min. 60 mic, wytrzymała na rozciąganie (min 25%), matowa, w opakowaniu pojedynczym kartonowym, niewidoczna na fotokopiach po naklejeniu, nie żółknąca z czasem, z możliwością pisania po niej	szt.	200
171	taśma klejąca dwustronna – piankowa, szer. 19 mm, (tolerancja +/- 1mm), długość 3 m, grubość: 1 mm (tolerancja + 0,5mm), biała, wzmocniona powłoka ochronna na starzenie, klej odporny na działanie światła	szt.	50
172	taśma klejąca dwustronna, 38 mm x 10 m, pokryta obustronnie emulsyjnym klejem akrylowym, zabezpieczona warstwą papieru (tolerancja +/- 1 mm dla szerokości i +/- 1 m dla długości)	szt.	100
173	taśma klejąca, 19 mm x 33 m, przezroczysta, w opakowaniu jednostkowym zabezpieczonym folią	szt.	150
174	taśma klejąca, 24 mm x 20 m, przezroczysta (tolerancja +/- 1 m dla długości)	szt.	250
175	taśma pakowa, kolor - <b>przezroczysta</b> , rozmiar min. 48 mm x 60 m (tolerancja +/- 1 m dla długości)	szt.	150
176	taśma pakowa, kolor - <b>brąz</b> , rozmiar min. 48 mm x 60 m (tolerancja +/- 1 m dla długości)	szt.	200
177	teczka na dokumenty z gumką, format A4, karto może być jednostronnie powlekany folią polipropylenową, lakierowany lub laminowany, tektura min. 350g/m <sup>2</sup> , grzbiet do 20 mm, różne kolory	szt.	300
178	teczka kartonowa posiadająca uchwyty umożliwiające jej zawieszenie, format A4. Kolor <b>czerwony, zielony, niebieski i żółty</b> po równo każdego z kolorów	szt.	2000
179	teczka - deska z klipsem, z dwiema okładkami sztywnymi, format A4, z wewnętrzną kieszenią na notatki, wizytówki, z uchwytem na długopis, różne kolory	szt.	200
180	teczka z rączką A4/40-50 mm kolor <b>czarny i niebieski</b> w równych ilościach	szt.	20

181	teczka konferencyjna na suwak A4, wyposażona w kieszeń przestrzenną, kieszeń na suwak, kieszeń z okiennikiem na wizytownik, miejsce na długopisy, ring do wpinania oraz klips do utrzymania notatek lub notesu, wykonana z ekoskóry - kolor <b>czarny</b>	szt.	25
182	dwuotworowa temperówka plastikowa z pojemnikiem i pokrywką zabezpieczającą, potrójnie mocowane stalowe ostrze pokryte cynkiem, dwukolorowa,	szt.	100
183	pinezki kolorowe beczułki do tablic, op. 50 szt.	op.	100
184	pinezki metalowe, op. 50 szt.	op.	50
185	tusz do stempli kolor czarny	szt.	10
186	tusz do stempli kolor czerwony	szt.	50
187	tusz do stempli kolor niebieski	szt.	20
188	uchwyt magnetyczny na 4 markery (średnica markerów do 20 mm), markery umieszczone pionowo, skuwkami do góry	szt.	20
189	wizytownik kieszonkowy, aluminiowy, zamykany, wymiary mini. 9x6x0,5 cm, kolor	szt.	40
190	wkład do cienkopisu z poz. 9	szt.	100
191	wkład do cienkopisu z poz. 11	szt.	200
192	wkład do cienkopisu z poz. 12	szt.	100
193	wkład do cienkopisu z poz. 13	szt.	100
194	wkład do cienkopisu z poz. 14	szt.	100
195	wkład do długopisu z poz. 16	szt.	150

196	wkład do długopisu z poz. 18	szt.	300
197	wkład do długopisu typu ZENITH - <b>niebieski</b>	szt.	100
198	wkład do długopisu typu Ballograf na łańcuszku - <b>niebieski</b>	szt.	40
199	wkład żelowy pilot G2/ <b>niebieski</b>	szt.	400
200	wkład żelowy pilot G2/ <b>czerwony</b>	szt.	300
201	wkład żelowy pilot G2/ <b>czarny</b>	szt.	300
202	wkład do cienkopisu automatycznego Pilot Hi-tecpoint V5 RT- kolor <b>niebieski</b>	szt.	50
203	wkład do długopisu typu Parker, kolor <b>niebieski F</b>	szt.	50
204	wkład do długopisu z poz. 24	szt.	300
205	grafity do ołówków automatycznych, twardość HB, szerokość linii pisania 0,5 mm, wykonane z połączenia żywicy syntetycznej, węgla i grafitu, bez szkodliwych substancji, nieprzezroczysta fiolka z naniesioną nazwą producenta (op.12 szt.)	op.	200
206	grafity do ołówków automatycznych, twardość HB, szerokość linii pisania 0,7 mm, wykonane z połączenia żywicy syntetycznej, węgla i grafitu, bez szkodliwych substancji, nieprzezroczysta fiolka z naniesioną nazwą producenta (op.12 szt.)	op.	200
207	zakładki indeksujące 12 x 43 mm (+/-1mm) , samoprzylepne, neonowe, z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania, do użytku z pojemnikiem 3M 680-ISK, (op. 4x35 szt.), 4 kolorowe, każdy kolor w dyspenserku.	op.	50
208	zakładki indeksujące 25x43mm (+/-1mm), samoprzylepne foliowe, z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania, do użytku z pojemnikiem 3M 680-ISK (op. 50 szt.), różne kolory, każdy kolor w dyspenserku.	op.	50

209	zakreślacz z fluorescencyjnym z tuszem pigmentowym, z formułą gwarantującą bezpieczeństwo wydruków atramentowych, płaski ze ściętą końcówką, szerokość linii pisania 1-5 mm, nazwa producenta, logo, kraj wyprodukowania oraz numer artykułu i kod kreskowy na obudowie (kpl. 4 kol. w fabrycznym etui).	kpl.	200
210	zakreślacz z fluorescencyjnym z tuszem pigmentowym, z formułą gwarantującą bezpieczeństwo wydruków atramentowych, płaski ze ściętą końcówką, szerokość linii pisania 1-5 mm, nazwa producenta, logo, kraj wyprodukowania oraz numer artykułu i kod kreskowy na obudowie (kpl. 8 kol. w fabrycznym etui).	kpl.	100
211	zeszyt (brulion) w kratkę A5, 96 kartkowy, szyty i klejony, miękka lakierowana okładka, gramanutra kartek min. 60 g/m <sup>2</sup>	szt.	150
212	zeszyt (brulion) w kratkę A4, 192 kartkowy, szyty i klejony, laminowana okładka, gramatura kartek min. 60 g/m <sup>2</sup>	szt.	120
213	zeszyt (brulion) w kratkę A5, 160 kartkowy, szyty i klejony, laminowana okładka, gramatura kartek min. 60 g/m <sup>2</sup>	szt.	50
214	zeszyt (brulion) w kratkę A5, 96 kartkowy, szyty i klejony, twarda okładka, gramatura kartek min. 60 g/m <sup>2</sup>	szt.	50
215	zszywacz z ergonomicznym uchwytem i technologią Dairect Impact, metalowy w plastikowej obudowie zszywający minimum 30 kartek, rodzaj psujcych zszywek 24/6 i 26/6, w kartonowym opakowaniu.	szt.	150
216	zszywki 24/6, stalowe - galwanizowane elektrycznie, o dużej twardości i odporności na rozciąganie, ocynkowane (op.1000 szt.),	op.	200
217	zszywki 26/6, stalowe - galwanizowane elektrycznie, o dużej twardości i odporności na rozciąganie, ocynkowane (op.1000 szt.),	op.	200
218	zszywki 23/8, stalowe - galwanizowane elektrycznie, o dużej twardości i odporności na rozciąganie, ocynkowane (op.1000 szt.),	op.	150
219	zszywki 23/10, stalowe - galwanizowane elektrycznie, o dużej twardości i odporności na rozciąganie, ocynkowane (op.1000 szt.),	op.	150

**CPV:** 22852000-7, 30190000-7, 22816300-6, 30199230-1, 22816000-3, 22851000-0, 30197220-4, 30192100-2, 30192125-3, 30192130-1, 30192131-8, 30192160-0, 44174000-0, 24910000-6, 30199410-7.

Formalności niezbędne do zawarcia umowy jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

Przekazać faksem lub e-mail:

- 1) dane do wpisania w umowie (m. in. adres);
- 2) inne niezbędne dane wynikające z treści umowy;
- 3) wysokość kwoty netto wynikającej z oferty;
- 4) Wykonawca będzie zobowiązany złożyć wypełniony dokument zawierający ceny, wartość, nazwę producenta, nazwę produktu nadaną przez producenta i numer katalogowy producenta, sumę która musi być identyczna z wylicytowaną kwotą;
- 5) przed podpisaniem umowy do każdego artykułu zawartego w umowie należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia np. karty produktu, opis przedmiotu itp. Niedopełnienie tych formalności stanowić będzie uchYLENIE SIĘ przez wykonawcę od zawarcia umowy.

Warunki gwarancji - minimum 12 miesięcy od daty dostawy

