

**ZMIANA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia nr 240/09/ZP/2021/110

Zamawiający, na podstawie pkt. 1 ppkt. 2) Zapytania ofertowego, informuje o zmianie zapisów zawartych w załączniku nr 1A do Zapytania ofertowego – Formularz cenowy dla części 2, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „**Zakup i dostawę sprzętu sieciowego, teleinformatycznego oraz akcesoriów sieciowych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego**” oraz o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Zapis zawarty w Formularzu cenowym (zał. Nr 1A do Zapytania ofertowego):

Lp.	Nazwa materiału eksploatacyjnego	Jm.	Uwagi dodatkowe do przedmiotu zamówienia	Propozycja dostawcy (dokładna nazwa)	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (kol. 6 x kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabel skrętka UTP kat.5e drut Cu RJ45 305m	op.	Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych.Specyfikacja fabrycznie nowy; Kategoria 5e FTP: Konstrukcja kabla: 4x2 Grubość żyły: 0,511mm Wykonanie żył: drut miedziany [Cu] Izolacja: HDPE 1,02mm Ekran: folia aluminiowa Grubość powłoki: 0,550mm Średnica zewnętrzna powłoki: 6,30mm PVC Impedancja w zakresie 1-100MHz: 100 Ω Max. rezystancja w zakresie 1-100MHz: 9,5 (Ω/100m) NVP: 69% Delay Shew (ns/100m): ≤45 Kolor: szary Ilość w opakowaniu: 305m		40		
11	Zestaw do czyszczenia komputerów	szt.	Płyn do LCD 250ML spray. Patyczki do czyszczenia klawiatur		150		

		<p>Patyczki z płynem nawilżającym do czyszczenia klawiatur opak. 12szt zastosowanie czyszczenie szczelin pomiędzy klawiszami w klawiaturach Ilość sztuk 12 szt. Wymiary (wys x szer x gr) 100 x 100 x 50 mm ;  Pojemnik ze ściereczkami nasączonymi do czyszczenia ekranów - tuba 100 szt.  Przeznaczone do czyszczenia ekranów laptopów, monitorów TFT/LCD, tabletów, smartfonów, skanerów.  Minimalna zawartość alkoholu - mniejsza niż 1%. Nie pozostawiają smug, posiadają właściwości antystatyczne.  Ściereczki są wykonane z biodegradowalnego włókna bezpiecznego dla środowiska.  Opakowanie zawiera 100 ściereczek nasączonych.Płyn do dezynfekcji urządzeń mobilnych kart kluczy Clean Tech 60ml;Pianka do czyszczenia plastiku 400ml.Sprężone powietrze 400ml.</p>				
--	--	--	--	--	--	--

Zmienia się następująco:

Lp.	Nazwa materiału eksploatacyjnego	Jm.	Uwagi dodatkowe do przedmiotu zamówienia	Propozycja dostawcy (dokładna nazwa)	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (kol. 6 x kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabel skrętka FTP kat.5e drut Cu RJ45 305m (w kartonie)	op.	Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych.Specyfikacja fabrycznie nowy; Kategoria 5e FTP: Konstrukcja kabla: 4x2 Grubość żyły: 0,511mm		40		

			<p>Wykonanie żył: drut miedziany [Cu]  Izolacja: HDPE 1,02mm  Ekran: folia aluminiowa  Grubość powłoki: 0,550mm  Średnica zewnętrzna powłoki: 6,30mm PVC  Impedancja w zakresie 1-100MHz: 100 Ω  Max. rezystancja w zakresie 1-100MHz: 9,5 (Ω/100m)  NVP: 69%  Delay Shew (ns/100m): ≤45  Kolor: szary  Ilość w opakowaniu: 305m</p>			
11	Zestaw do czyszczenia komputerów	szt.	<p>Płyn do LCD 250ML spray. Patyczki do czyszczenia klawiatur - Patyczki z płynem nawilżającym do czyszczenia klawiatur opak. 12 szt, zastosowanie czyszczenie szczelin pomiędzy klawiszami w klawiaturach Ilość sztuk 12 szt. Ściereczki antystatyczne. Wymiary (wys x szer x gr) 100 x 100 x 50 mm - 1szt; Pojemnik ze ściereczkami nasączonymi do czyszczenia ekranów - tuba 100 szt. Przeznaczone do czyszczenia ekranów laptopów, monitorów TFT/LCD, tabletów, smartfonów, skanerów. Minimalna zawartość alkoholu - mniejsza niż 1%. Nie pozostawiają smug, posiadają właściwości antystatyczne. Ściereczki są wykonane z biodegradowalnego włókna bezpiecznego dla środowiska. Opakowanie zawiera 100 ściereczek nasączonych. Płyn do dezynfekcji urządzeń mobilnych kart kluczy Clean Tech 60ml 1 szt; Pianka do czyszczenia plastiku 400ml 1szt. Sprężone powietrze 400ml 1szt.  Každy Zestaw ma być</p>		150	

		zapakowany w przezroczysty foliowy woreczek ze struną wraz z opisem jego zawartości.				
--	--	--	--	--	--	--

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 15.09.2021 r. godz. 09:00 na dzień **17.09.2021 r. do godz. 09:00.**

Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty z dnia 15.09.2021 r. godz. 09:05 na dzień **17.09.2021 r. godz. 09:05.**

Załączniki:

Zał. Nr 1 – Formularz cenowy po zmianach dla części 2 (zał. nr 1A do Zapytania)

Z up. Komendanta 15 WOG  
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych  
Magdalena GRABOWSKA-KRYSZTOFIAK