



MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.  
64-100 Leszno, ul. Saperska 23  
Tel. 65/529-90-96 fax. 65/529-96-66  
www.mzoleszno.com.pl e-mail: poczta@mzoleszno.com.pl

Leszno, dnia 10 grudnia 2020 r.

**ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1**  
**MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ NR 2**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
*„Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu  
Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii, gm. Osieczna.”*

**Znak sprawy:** ZP.PN.28.2020

- I. Zamawiający – Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm., dalej: p.z.p) udziela wyjaśnień na pytania złożone przez Wykonawców w postępowaniu oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 p.z.p. dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie, o którym szczegółowo mowa w poniższych odpowiedziach.

**PYTANIE NR 1**

Na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 p.z.p., Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z montażem i rozruchem instalacji technologicznej biologicznego przetwarzania odpadów objętej przedmiotem zamówienia. Powyższy zapis SIWZ w praktyce wyklucza możliwość złożenia oferty przez wykonawców posiadających znaczące doświadczenie w zakresie budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadów, lecz realizujących te roboty w formule podwykonawstwa z firmami specjalistycznymi zajmującymi się łącznie: dostawą montażem i uruchomieniem technologii. Biorąc pod uwagę, że w opisanej wyżej formule powstała bardzo duża ilość (prawdopodobnie większość) skutecznie działających instalacji, bezpodstawne byłoby stwierdzenie, że obowiązek osobistego wykonania montażu jest wystarczający lub konieczny dla zapewnienia odpowiedniej jakości robót i właściwej eksploatacji. Przeciwnie, istnienie tego warunku bez należytego uzasadnienia ogranicza dostęp do zamówienia dla wykonawców, ogranicza konkurencję na rynku, co w konsekwencji nie jest korzystne także dla Zamawiającego.

*Zakład Zagospodarowania Odpadów, Trzebania 15, 64-113 Osieczna, tel. 65 528 50 20, fax. 65 528 50 21*

NIP 697-20-57-367 REGON 411416981

*Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu nr KRS 0000012980  
wysokość kapitału zakładowego 50.629.425,00 PLN  
udziałowcami Spółki jest 20 samorządów*



Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu SIWZ dotyczącego osobistego wykonania prac przez Wykonawcę lub zmodyfikuje ten zapis w sposób, który umożliwi złożenie oferty przez doświadczonego w dziedzinie budowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów Wykonawcę robót budowlanych związanego z doświadczonym Podwykonawcą w dziedzinie dostawy, montażu i uruchomienia instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów?

## **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dokonuje zmiany przedmiotowego zapisu SIWZ, poprzez odstąpienie od wymogu osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z montażem i rozruchem instalacji technologicznej biologicznego przetwarzania odpadów objętej przedmiotem zamówienia, określonego w rozdziale IV pkt. 36 SIWZ na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1) p.z.p..

Jednocześnie, Zamawiający na podstawie art. 36b ust. 1 p.z.p. żąda wskazania przez Wykonawcę **w ofercie** firm podwykonawców (nazwa i adres), którym zamierza powierzyć wykonanie zamówienia w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia/rozruchu instalacji technologicznej biologicznego przetwarzania odpadów, oferowanej przez Wykonawcę, który pozostanie niezmienny na etapie realizacji zamówienia, chyba że Wykonawca oświadczy, że wskazaną część zamówienia zamierza wykonać osobiście.

Ponadto Zamawiający informuje, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 p.z.p.). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 p.z.p. także wobec dalszych podwykonawców.

Powierzenie wykonania wyżej określonej części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia, a umowa o podwykonawstwo musi posiadać formę pisemną.

## **PYTANIE NR 2**

W zakresie zdolności technicznych i zawodowych SIWZ stanowi, że Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował:

- a) minimum jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie obiektu budowlanego wraz z dostawą, montażem i rozruchem kompletnej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów – tj. instalacji do stabilizacji tlenowej/kompostowania frakcji o wielkości co najmniej 0-80mm ulegającej biodegradacji, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranej frakcji

odpadów zielonych i innych bioodpadów, w technologii tożsamej do stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, tj. w technologii opartej na zamkniętych tunelach żelbetowych z dachem żelbetowym lub dachem podwójnym z tworzywa sztucznego wraz z biofiltrem, której wydajność wynosi:

- min. 20 000 Mg /rok (dla frakcji o wielkości co najmniej 0-80 mm, ulegającej biodegradacji, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych) oraz min. 10 000 Mg /rok (dla frakcji selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów)
- lub
- • min. 30 000 Mg /rok (dla frakcji o wielkości co najmniej 0-80 mm, ulegającej biodegradacji, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych),

wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz prawidłowo ukończona, zaś obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Biorąc pod uwagę, że:

- wymagane doświadczenie dotyczy obiektów o wybranej przez Zamawiającego, ściśle określonej technologii i konstrukcji (w Polsce funkcjonują instalacje z powodzeniem wykorzystujące inne technologie),
- liczba wybudowanych w Polsce instalacji o przepustowości co najmniej 30 000 Mg/rok jest ograniczona,
- największa ilość instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów powstała (ze względu na obowiązujące wówczas wymogi prawa) do końca 2015 roku,

Wykonawcy doświadczeni w budowie kompostowni w wybranej przez Zamawiającego technologii, posiadający zdolności techniczne i organizacyjne odpowiednie oraz wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia pozbawieni są możliwości złożeniem oferty, co ogranicza dostęp do zamówienia dla wykonawców, ogranicza konkurencję na rynku, co w konsekwencji nie jest korzystne także dla Zamawiającego.

Dlatego prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający zmodyfikuje zapisany w SIWZ warunek dotyczący zdolności technicznych i zawodowych w ten sposób, że dwa wyszczególnione w SIWZ warianty wydajności instalacji (tj. a) 20 tys. Mg/rok odpadów zmieszanych plus 10 tys. Mg/rok odpadów zielonych lub b) 30 tys. odpadów zmieszanych) uzupełni trzecim wariantem w brzmieniu:

- min. 18 000 Mg /rok jednocześnie dla frakcji o wielkości co najmniej 0-80 mm, ulegającej biodegradacji, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych i/lub dla frakcji selektywnie zbieranych odpadów zielonych i/lub innych bioodpadów dla minimum jednej roboty budowlanej wykonanej w okresie ostatnich **6 lat** przed upływem terminu składania ofert.

## **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej, określonym w rozdziale VI pkt 1.3) 3.1. a) SIWZ, w następujący sposób:

„3.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykáže, że w okresie ostatnich **siedmiu lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował:

a) **minimum jedną (1) robotę budowlaną** polegającą na budowie lub rozbudowie obiektu budowlanego *wraz z dostawą, montażem i rozruchem kompletnej instalacji* do biologicznego przetwarzania odpadów – tj. instalacji do stabilizacji tlenowej/kompostowania w technologii tożsamej do stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, tj. w technologii opartej na zamkniętych tunelach żelbetowych z dachem żelbetowym lub dachem podwójnym z tworzywa sztucznego wraz z biofiltrem, której wydajność wynosi:

- min. 18 000 Mg /rok dla frakcji ulegającej biodegradacji, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych  
oraz
- min. 5 000 Mg /rok dla frakcji selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów,

Zamawiający uzna za spełnienie w/w warunku wykonanie jednej instalacji o łącznej wydajności min. 23 000 Mg/rok, w tym min. 18.000 Mg/rok dla frakcji ulegającej biodegradacji, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych i min. 5 000 Mg /rok dla frakcji selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów lub wykonanie dwóch odrębnych instalacji w ramach dwóch umów, tj. jednej instalacji dla min. 18 000 Mg /rok dla frakcji ulegającej biodegradacji, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych i jednej instalacji dla min. 5 000 Mg /rok dla frakcji selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów

lub

b) **minimum jedną (1) robotę budowlaną** polegającą na budowie lub rozbudowie obiektu budowlanego *wraz z dostawą, montażem i rozruchem kompletnej instalacji* do biologicznego przetwarzania odpadów – tj. instalacji do stabilizacji tlenowej/kompostowania w technologii tożsamej do stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, tj. w technologii opartej na zamkniętych tunelach żelbetowych z dachem żelbetowym lub dachem podwójnym z tworzywa sztucznego wraz z biofiltrem, której wydajność wynosi:

- min. 23 000 Mg /rok dla frakcji ulegającej biodegradacji, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych,

wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz prawidłowo ukończona, zaś obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.”.

### **PYTANIE NR 3**

Zgodnie z rozdz. VI pkt. 3.2 ppkt. d) SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy dysponują kierownikiem budowy posiadającym m.in. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, przy realizacji budowy/przebudowy/rozbudowy co najmniej dwóch obiektów budowlanych kompostowni odpadów w systemie zamkniętych tuneli żelbetowych. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni w/w wymóg na: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy dysponują kierownikiem budowy posiadającym doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub robót przy realizacji budowy/przebudowy/rozbudowy co najmniej dwóch obiektów budowlanych kompostowni lub instalacji stabilizacji tlenowej?

### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dokonał zmiany warunku określonego w rozdziale VI 3.2. ppkt d) SIWZ w zakresie doświadczenia zawodowego osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy w następujący sposób:

„d) **Kierownik budowy** – osoba posiadająca:

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, przy realizacji budowy/przebudowy/rozbudowy co najmniej dwóch obiektów budowlanych kompostowni odpadów/instalacji stabilizacji odpadów w systemie zamkniętych tuneli żelbetowych.”

### **PYTANIE NR 4**

Zgodnie z VI pkt. 3.2 ppkt. e) SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy dysponują Kierownikiem robót instalacyjnych posiadającym m.in. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót instalacyjnych sanitarnych, w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, przy realizacji budowy/przebudowy/rozbudowy zakładu gospodarki odpadami w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni w/w wymóg na:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy dysponują kierownikiem robót instalacyjnych posiadającym doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót instalacyjnych sanitarnych, przy realizacji budowy/przebudowy/rozbudowy zakładu gospodarki odpadami w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych?

### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dokonał zmiany warunku określonego w rozdziale VI 3.2. ppkt e) SIWZ w zakresie doświadczenia zawodowego osoby wskazanej na stanowisko kierownika robót instalacyjnych w następujący sposób:

**„e) Kierownik robót instalacyjnych**– osoba posiadająca:

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót instalacyjnych sanitarnych przy realizacji budowy/przebudowy/rozbudowy zakładu gospodarki odpadami w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.”

#### **PYTANIE NR 5**

Zgodnie z VI pkt. 3.2 ppkt. e) SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy dysponują Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym m.in. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych, w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, przy realizacji budowy/przebudowy/rozbudowy zakładu gospodarki odpadami w zakresie instalacji/sieci NN i SN.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni w/w wymóg na:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy dysponują kierownikiem robót elektrycznych posiadającym doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych przy realizacji budowy/przebudowy/rozbudowy w zakresie instalacji/sieci NN i SN?

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dokona zmiany warunku określonego w rozdziale VI 3.2. ppkt f) SIWZ w zakresie doświadczenia zawodowego osoby wskazanej na stanowisko kierownika robót elektrycznych w następujący sposób:

**„f) Kierownik robót elektrycznych**– osoba posiadająca:

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych, przy realizacji budowy/przebudowy/rozbudowy zakładu gospodarki odpadami w zakresie instalacji/sieci NN i SN.”.

#### **PYTANIE NR 6**

Działając w trybie art. 38 ust 1 Pzp niniejszym zwracamy się o udzielenie poniższych wyjaśnień i dokonanie niezbędnej modyfikacji postanowień SIWZ w zakresie dotyczącym warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do wymogu doświadczenia zawodowego. Zgodnie z aktualnym brzmieniem SIWZ Zamawiający wymaga od wykonawcy ubiegającego się o udzielenie przedmiotowego zamówienia aby:

„3.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował:

a) minimum jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie obiektu budowlanego wraz z dostawą, montażem i rozruchem kompletnej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów – tj. instalacji do stabilizacji tlenowej/kompostowania frakcji o wielkości co najmniej 0-80mm ulegającej biodegradacji, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranej frakcji odpadów zielonych i innych bioodpadów, w technologii tożsamej do stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, tj. w technologii opartej na zamkniętych tunelach żelbetowych z dachem żelbetowym lub dachem podwójnym z tworzywa sztucznego wraz z biofiltrem, której wydajność wynosi:

- min. 20 000 Mg /rok (dla frakcji o wielkości co najmniej 0-80 mm, ulegającej biodegradacji, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych) oraz min. 10 000 Mg /rok (dla frakcji selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów)

lub

- min. 30 000 Mg /rok (dla frakcji o wielkości co najmniej 0-80 mm, ulegającej biodegradacji, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych),

wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz prawidłowo ukończona, zaś obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.”

Wykonawca spełnia powyższy warunek w całości jednak znajduje się w sytuacji kiedy w trakcie trwania przedmiotowego postępowania upływa 5 letni graniczny okres dla wymaganej roboty budowlanej.

Wykonawca wnosi o rozszerzenie konkurencyjności postępowania poprzez dopuszczenie wykazaniem się przez wykonawców ubiegających się o zamówienie doświadczeniem uzyskanym w okresie ostatnich 6 lat przed terminem składania ofert.

Przedmiotowe zamówienie i jego zakres rzeczowy to stosunkowo rzadko występujące na rynku zamówienie wysokospecjalistyczne. To zaś powoduje, że wykonawców, którzy posiadają takie specyficzne doświadczenie jest niewielu.

Powyższe w sposób bezpośredni ma wpływ na konkurencyjność przedmiotowego postępowania, jeśli nie eliminując konkurencji, to co najmniej, mając bezpośredni wpływ na jej ograniczenie. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126) – § 2 ust 5

5. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz:

1) o którym mowa w ust. 4 pkt 1, dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

Zmiana powyższa została wprowadzona wraz z nowelizacją ustawy Pzp z 2016r. Zgodnie z uzasadnieniem dla zmiany Rozporządzenia w zakresie rozszerzenia ilości lat doświadczenia wykonawców jakie może dopuścić w postępowaniu Zamawiający wskazywano:

Rozwiązanie to ma celu zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencyjności w postępowaniach, w szczególności tych, które dotyczą specjalistycznych robót, dostaw lub usług.

(dostęp – Rządowe Centrum Legislacji:

<https://legislacja.gov.pl/docs/503/12287312/12363058/12363059/dokument229393.pdf>

W ocenie Wykonawcy rozszerzenie wymogu z aktualnych 5 do 6 lat dla wykazania doświadczenia zawodowego wpłynie w bezpośredni sposób na konkurencyjność postępowania, to zaś będzie miało zasadniczy wpływ na jego wynik a w szczególności koszty realizacji zamówienia publicznego.

Podkreślenia wymaga, że rozszerzenie czasookresu zamówień referencyjnych nie wpłynie negatywnie na realizację zamówienia i kompetencje wykonawcy, ponieważ sama technologia której dotyczy warunek, w przeciągu dodatkowego roku o którego rozszerzenie wnosimy, nie ulegała zmianom.

Wykonawca potwierdza, że posiada wymagane przez Zamawiającego własne doświadczenie w zakresie robót których dotyczy warunek, a jedynie z powodu nieznacznego przekroczenia granicy 5 lat daty wykonania zamówienia referencyjnego nie jest aktualnie zdolny ubiegać się o zamówienie, pomimo, że posiada kompetencje niezbędne do jego wykonania i jest w stanie złożyć konkurencyjnej oferty.

Zasadność dokonania przedłużenia terminu dla wykazu referencyjnych usług w takim przypadku potwierdza także orzecznictwo KIO, tak przykładowo:

KIO 1959/16, LEX nr 2158624 - wyrok z dnia 2 listopada 2016 r.

Przepis § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) ma charakter fakultatywny dla zamawiającego. Jednak w sytuacji, gdyby ustalone przez zamawiającego na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia warunki miały doprowadzić do zaburzenia odpowiedniego poziomu konkurencji, zamawiający będzie zobligowany do wydłużenia terminu zgodnie z ust. 5 pkt 2. Tego rodzaju konstatacja wynika również z jednej z podstawowych dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych zasad, tj. zawartej w art. 7 p.z.p. zasady zachowania uczciwej konkurencji.

Mając powyższe na względzie Odwołujący zwracamy się z prośbą o modyfikację warunku udziału w zakresie wymaganego doświadczenia zawodowego i dopuszczenie spełniania warunku udziału z aktualnego 5 do 6 lat przed terminem składania ofert.

Powyższe w sposób bezpośredni i konkretny wpłynie na konkurencyjność przetargu ta zaś na wybór obiektywnie konkurencyjnej oferty, stąd wniosek powyższy jest w pełni uzasadniony jak również mający bezpośrednie oparcie w obowiązujących przepisach Pzp.



## **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i dokonał modyfikacji przedmiotowego warunku w SIWZ, zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 2.

## **PYTANIE NR 7**

W nawiązaniu do zapisów SIWZ p. VI pkt. 1, 3) 3.1 prosimy o zmianę warunku udziału na:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował:

a) minimum jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie obiektu budowlanego wraz z dostawą, montażem i rozruchem kompletnej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów – tj. instalacji do stabilizacji tlenowej/kompostowania frakcji o wielkości co najmniej 0-80mm ulegającej biodegradacji, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranej frakcji odpadów zielonych i innych bioodpadów, w technologii tożsamej do stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, tj. w technologii opartej na zamkniętych tunelach żelbetowych z dachem żelbetowym lub dachem podwójnym z tworzywa sztucznego wraz z biofiltrem, której wydajność wynosi:

- min. 20 000 Mg /rok (dla frakcji o wielkości co najmniej 0-80 mm, ulegającej biodegradacji, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych) oraz min. 5 000 Mg /rok (dla frakcji selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów)

lub

- min. 25 000 Mg /rok (dla frakcji o wielkości co najmniej 0-80 mm, ulegającej biodegradacji, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych),

W ostatnich latach w Polsce jak i w Europie nie było realizowane tak duże instalacje do stabilizacji tlenowej/kompostowania (30 000 Mg/rok i więcej w technologii tożsamej do stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, tj. w technologii opartej na zamkniętych tunelach żelbetowych z dachem żelbetowym lub dachem podwójnym z tworzywa sztucznego wraz z biofiltrem.

## **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i dokonał modyfikacji przedmiotowego warunku w SIWZ, zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 2.

## **PYTANIE NR 8**

Czy Zamawiający rozważy możliwość rozszerzenia okresu z 5 do 6 lat zdolności technicznej w zakresie zrealizowania kompletnej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów. Obowiązujące do 2015r.

rozporządzenie o MBP obligowało MBP do posiadania zamkniętej instalacji do biologicznego przetwarzania. W roku 2015 oddano w kraju blisko 30 instalacji. Od roku 2016 wybudowano niewielką ilość instalacji tożsamy z zamówieniem (przeszło obowiązywać rozporządzenie o MBP). Przetwarzanie frakcji 0-80mm z MSW w krajach zachodniej Europy nie odbywa się w sposób obowiązujący w Polsce. Stąd warunki udziału znacząco ograniczają możliwość udziału doświadczonych firm. Wydłużenie okresu referencji do 6 lat spowoduje umożliwienie wystąpienia w niniejszym postępowaniu większej ilości dostawców technologii, co jest korzystne z punktu widzenia konkurencyjności zamówienia publicznego

## **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i dokonał modyfikacji przedmiotowego warunku w SIWZ, zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 2.

## **PYTANIE NR 9**

Wymóg by Generalny Wykonawca był właścicielem technologii oferowanej mocno ogranicza udział zagranicznej firmy, taki wymóg zmusza by firma zagraniczna stworzyła podmiot w Polsce co jest niemożliwe biorąc pod uwagę terminy podany przez Zamawiającego by złożyć ofertę. To zmusza firmę zagraniczną która jest właścicielem technologii by założyć konsorcjum z polskim wykonawcą co jest bardzo trudne z uwagi na gwarancje bankowe i wszelkie ubezpieczenia bo prawo niektórych krajów Unijnych wymaga by firmy budowlane mogli potwierdzić dysponują 10 letnią gwarancją czego się nie stosuje w Polsce.

By móc sprostać wymogom administracyjnym i woli Zamawiającego by właściciel Technologii był podmiotem doświadczonym i brał aktywny udział w ustaleniu rozwiązań technicznych, w budowie w rozruchu instalacji oraz w wsparciu technicznym przez cały czas trwania gwarancji to czy Zamawiający by się zgodził by skład podmiotów odpowiadające na przetarg był następujący :

- Generalny Wykonawca który wykonał co najmniej jeden obiekt dla odpadów komunalnych frakcja 0-80mm w Technologii oferowanej.
- Technologia proponowana miałyby być oferowane przez podmiot zarejestrowany w Polsce i który ma wyłączność na daną Technologię i który dysponuje co najmniej 5 letnim doświadczeniem w stabilizacji tlenowej odpadów organicznych za pomocą oferowanej Technologii.
- Technologia ta musi być jasno rozpoznana i musiałaby być zastosowana co najmniej na jednym obiekcie o przepustowość 30 000t/rok odpadów organicznych pod markę własną lub za pomocą przedstawiciela który ma na nią wyłączność.
- Właściciel Technologii zobowiązuje się udostępnić Generalnym Wykonawcu poprzez przedstawicielstwa w Polsce który ma wyłączność na Technologię w Polsce swój know how i swoich pracowników by wykonać rozwiązanie techniczne na potrzeby danego zadania, na rozruch instalacji i na wsparcie przez cały czas trwania Gwarancji.

Jeśli Zamawiający by się zgodził na taką zmianę to pozwoliłoby na to by więcej dostawców Technologii mogli brać udział w tym postępowaniu co będzie korzystne dla konkurencyjności w ramach przetargu zamówienia

publicznego. W przeciwnym razie uniemożliwia to udział doświadczonym i wyspecjalizowanym firm Europejskim które nie dysponowałyby zasobami lub nie dysponowałyby wystarczającymi środkami finansowymi by sami lub wspólnie brać udział w postępowaniu między innymi w kwestiach budowlanych

## ODPOWIEDŹ

Zamawiający, zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 1 dokona zmiany SIWZ poprzez odstąpienie od wymogu osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z montażem i rozruchem instalacji technologicznej biologicznego przetwarzania odpadów objętej przedmiotem zamówienia, określonego w rozdziale IV pkt. 36 SIWZ.

## MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

I. W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ w następujący sposób:

1. W rozdziale VI pkt 1. 3) ppkt 3.1. otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„3.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich **siedmiu lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował:

a) **minimum jedną (1) robotę budowlaną** polegającą na budowie lub rozbudowie obiektu budowlanego *wraz z dostawą, montażem i rozruchem kompletnej instalacji* do biologicznego przetwarzania odpadów – tj. instalacji do stabilizacji tlenowej/kompostowania w technologii tożsamej do stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, tj. w technologii opartej na zamkniętych tunelach żelbetowych z dachem żelbetowym lub dachem podwójnym z tworzywa sztucznego wraz z biofiltrem, której wydajność wynosi:

- **min. 18 000 Mg /rok dla frakcji ulegającej biodegradacji, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych**

**oraz**

- **min. 5 000 Mg /rok dla frakcji selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów,**

Zamawiający uzna za spełnienie w/w warunku wykonanie jednej instalacji o łącznej wydajności min. 23 000 Mg/rok, w tym min. 18.000 Mg/rok dla frakcji ulegającej biodegradacji, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych i min. 5 000 Mg /rok dla frakcji selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów lub wykonanie dwóch odrębnych instalacji w ramach dwóch umów, tj. jednej instalacji dla min. 18 000 Mg /rok dla frakcji ulegającej biodegradacji, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych i jednej instalacji dla min. 5 000 Mg /rok dla frakcji selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów

**lub**

- b) **minimum jedną (1) robotę budowlaną** polegającą na budowie lub rozbudowie obiektu budowlanego *wraz z dostawą, montażem i rozruchem kompletnej instalacji* do biologicznego przetwarzania odpadów – tj. instalacji do stabilizacji tlenowej/kompostowania w technologii tożsamej do stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, tj. w technologii opartej na zamkniętych tunelach żelbetowych z dachem żelbetowym lub dachem podwójnym z tworzywa sztucznego wraz z biofiltrem, której wydajność wynosi:

- **min. 23 000 Mg /rok dla frakcji ulegającej biodegradacji, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych,**

wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz prawidłowo ukończona, zaś obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych oraz dokumenty potwierdzające, że te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć doprowadzenie, co najmniej do realizacji określonych robót budowlanych, tj. co najmniej do podpisania protokołu odbioru końcowego robót, świadectwa przejęcia (dla inwestycji realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub innego równoważnego dokumentu, stwierdzającego zgodne z zamierzeniami wykonanie inwestycji.”

2. W rozdziale VI pkt 1. 3) ppkt 3.2 lit. d), e) i f) otrzymują nowe brzmienie o treści:

**„d) Kierownik budowy** – osoba posiadająca:

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, przy realizacji budowy/przebudowy/rozbudowy co najmniej dwóch obiektów budowlanych kompostowni odpadów/instalacji stabilizacji odpadów w systemie zamkniętych tuneli żelbetowych.

**e) Kierownik robót instalacyjnych**– osoba posiadająca:

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót instalacyjnych sanitarnych przy realizacji budowy/przebudowy/rozbudowy zakładu gospodarki odpadami w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

**f) Kierownik robót elektrycznych**– osoba posiadająca:

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych, przy realizacji budowy/przebudowy/rozbudowy zakładu gospodarki odpadami w zakresie instalacji/sieci NN i SN.”

### **ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

- II. Z uwagi na powyższe modyfikacje Zamawiający, działając na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1 p.z.p. informuje, iż w dniu 8.12.2020r. dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert przesuwając go **na dzień 11 stycznia 2021r.**
- III. Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi na pytania będą wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.
- IV. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
- V. Zmodyfikowana SIWZ stanowi załącznik do niniejszej informacji.