

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w m. Starkowo

dz. ewid. nr 37/4; 37/3; 255/1; 255/2; 103 gm. Przemęt

L.p.	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 1	km	0,274
II			ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
2	45100000-8	01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15*30 wraz z ławą betonową Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 2	m	565,00
3	45100000-8	01.02.04	Rozebranie obrzeża betonowego 6*20 wraz z ławą betonową z odwiezieniem urobku poza teren budowy Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 3	m	61,00
4	45100000-8	01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 4	m ²	74,80
5	45100000-8	01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 5	m ²	302,00
6	45100000-8	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego, warstwa grub. 15 cm Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 6	m ²	10,70
7	45100000-8	01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej, warstwa grub. do 8 cm Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 7	m ²	312,00
8	45100000-8	01.02.04	Rozebranie podbudowy tłuczniowej, warstwa grub. 20 cm Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 8	m ²	312,00
9	45100000-8	01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o zmiennej grubości Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 9	m ²	434,50
10	45100000-8	01.02.04	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych poza teren budowy Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 10	m ³	138,71
III			ROBOTY ZIEMNE		
11	45111200-0	02.01.01	Wykonanie wykopów - koryta łącznie z odwiezieniem urobku poza teren budowy, grunt kat. III-IV Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 11	m ³	118,77
12	45111200-0	02.01.01	Wykonanie rowka pod krawężnik, opornik o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV łącznie z odwiezieniem urobku poza teren budowy Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 12	m	574,00
13	45111200-0	02.01.01	Wykonanie rowka pod obrzeża 8x30, opornik o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV łącznie z odwiezieniem urobku poza teren budowy Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 13	m	27,00
14	45111200-0	02.01.01	Wykonanie rowka pod obrzeża 6x20, opornik o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV łącznie z odwiezieniem urobku poza teren budowy Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 14	m	153,00

15	45111200-0	02.01.01	Wykonanie koryta pod zjazdy, grunt kat. III-IV-głęb. koryta 25 cm łącznie z odwiezieniem urobku poza teren budowy Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 15	m ³	37,75
16	45111200-0	02.01.01	Wykonanie koryta pod chodnik, grunt kat. III-IV-głęb. koryta 10 cm łącznie z odwiezieniem urobku poza teren budowy Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 16	m ³	47,00
IV			ODWODNIENIE		
17	45232452-5	05.04.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 17	szt	6
18	45232452-5	05.04.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 18	szt	11
19	45232452-5	02.01.01	Demontaż istniejących studzienek ściekowych wraz z przykanalikami Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 19	szt	4
V			PODBUDOWA		
20	45233140-2	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, grunt kat. III-IV Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 20+21+22	m ²	879,20
21	45233140-2	04.05.01	Wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o Rm=5 MPa, warstwa grub. 15 cm Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 23	m ²	258,20
22	45233140-2	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, warstwa grub. 20 cm Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 24	m ²	258,20
23	45233140-2	04.06.01	Podbudowa z betonu C8/10 (B10), warstwa grub. 18 cm pod zjazdy Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 25	m ²	151,00
24	45233140-2	04.02.01	Podsypka piaskowa, warstwa grub. 5 cm pod zjazdy i chodnik Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 26+27	m ²	621,00
25	45233140-2	04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej do wymaganego profilu masą mineralno-asfaltową Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 28	t	174,00
26	45233140-2	05.03.05b	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, warstwa grub. 7 cm Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 29	m ²	323,30
27	45233140-2	04.03.01	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ilości 0,8 kg/m ² Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 30	m ²	323,30
28	45233140-2	04.03.01	Oczyszczenie mechanicznie nawierzchni bitumicznej Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 31	m ²	1667,50
29	45233140-2	04.03.01	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej w ilości 0,5 kg/m ² Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 32	m ²	1912,30
VI			ELEMENTY ULIC		
30	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wystającego wibroprasowanego, na ławie betonowej z oporem w ilości 0,0525 m ³ /mb Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 33	m	556,00
31	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 ułożonego na		

			<p> płask wibroprasowanego, na ławie betonowej z oporem w ilości 0,06 m³/mb Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 34</p>	m	18,00
32	45233140-2	08.03.01	<p> Ustawienie obrzeża betonowego 8*30 cm na ławie betonowej z oporem w ilości 0,031 m³/mb Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 35</p>	m	27,00
33	45233140-2	08.03.01	<p> Ustawienie obrzeża betonowego 6*20 cm na ławie betonowej z oporem w ilości 0,022 m³/mb Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 36</p>	m	153,00
34	45233140-2	08.05.02	<p> Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o wym. 8x10x20 /kolor szary/ na ławie betonowej zwykłej w ilości 0,02 m³/mb Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 37</p>	m²	78,50
VII			NAWIERZCHNIA		
35	45233140-2	05.03.23	<p> Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm /kolor szary/ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa grub. 3 cm Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 38</p>	m²	25,70
36	45233140-2	05.03.23	<p> Ułożenie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm /kolor czerwony/ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa grub. 3 cm Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 39</p>	m²	151,00
37	45233140-2	08.02.02	<p> Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 6 cm /kolor szary/ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa grub. 5 cm Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 40</p>	m²	470,00
38	45233140-2	05.03.05a	<p> Warstwa ścieralna, z betonu asfaltowego 0/12,5 mm, o stabilności 5,5 kN, grub. 5 cm Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 41</p>	m²	1589,00
VIII			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
39	45233140-2	09.01.01	<p> Dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z przerzutem w terenie płaskim, warstwa grub. 15 cm wraz z obsianiem trawą z nawożeniem Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 42</p>	m²	46,00
40	45233140-2	02.01.01	<p> Plantowanie skarp i regulacja dna rowu Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 43</p>	m²	95,00
41	45233140-2	02.03.01	<p> Plantowanie poboczy, obsypanie gruntem rodzimym w miejscach brakujących, oraz usunięcie nadmiaru Obmiar wg Zestawienia powierzchni i długości, poz. 44</p>	m²	104,00

Sporządził:

Czesław Przedwojski