








OBCIĄŻENIE DROGOWE KLASA I WG PN-EN 1991-2

MATERIAŁY:

BETON:
PODPORY: C30/37 F200 W10 XC4 XD2 XF4
PRZĘSŁA: C35/45 F200 W10 XC4 XD2 XF4
KAPY CHODNIKOWE: C35/45 F200 W10 XD3 XF4
STAL ZBROJENIOWA KLASY A (BSt500S)
PREFABRYKATY PRZĘSEŁ - BELKI KUJAN - BETON C35/45

UWAGI:

1) Izolacje cienką na elementach stykających się z gruntem wykonać z żywic smołowo-epoksydowych
2) Wymiary podano w mm.
3) Sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów w terenie.

| | |
|---|---|
| ZAMAWIAJĄCY | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU<br>UL. MOSTOWA 11A<br>80-778 GDAŃSK |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | LIPIŃSKI MOSTY Tomasz Lipiński<br>ul. Gorczycowa 2E/13, 81-591 Gdynia<br>NIP 8392983762 REGON 222018692 |
| STADIUM | OPERAT WODNOPRAWNY |
| TEMAT | PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE LIWIE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 525 W KM 4+028 W MIEJSCOWOŚCI JARZĘBINA |
| ADRES OBIEKTU | WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KWIDZYŃSKI, GMINA RYJEWO<br>OBRĘB 0006 MĄTOWSKIE PASTWISKA, DZ. NR 259, 329<br>OBRĘB 0009 RUDNIKI, DZ. NR 220, 244 |
| TYTUŁ RYSUNKU | RYSUNEK ZESTAWIENIOWY |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Tomasz Lipiński<br>upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności mostowej Nr POM/0088/POOM/13 — PODPIS |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Andrzej Mieszczuk<br>upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. bez ograniczeń w specjalności konstr.-budowl. Nr 234/Od/01 — PODPIS |
| DATA OPRACOWANIA: | LISTOPAD 2021 r. |
| SKALA: | 1:100 |
| REWIZJA: | A |
| NR RYS. | 1 |

ACCORDING TO INTERNATIONAL LAWS THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF LIPIŃSKI MOSTY THE DRAWING CAN NOT BE MADE PUBLIC, COPIED OR OTHERWISE USED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT.