

Załącznik 1

Zestawienie tabelaryczne dotyczące drzewostanu

Znaczenie nagłówków Tabeli 1

1. Liczba porządkowa drzewa
2. Nazwa polska gatunku i odmiany drzewa/krzewu
3. Nazwa łacińska gatunku drzew/krzewu
4. Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych, kolejne obwody oddzielone znakiem: „+” przy czym jako pierwszy podaje się obwód najgrubszego pnia.
5. Obwód pnia mierzony na wys. 5 cm n.p.g. [cm] w przypadku drzew wielopniowych, kolejne obwody oddzielone znakiem: „+” przy czym jako pierwszy podaje się obwód najgrubszego pnia.
6. Średnica korony drzewa [m]
7. Wysokość drzewa/krzewu [m]
8. Powierzchnia zajmowana przez krzew/grupę krzewów/ grupę porostu drzew [m²]
9. Ogólny opis stanu zdrowotnego określony metodą wizualną, inne uwagi
10. Ocena vitalności drzewa w skali Rolffa
11. Wskazania do gospodarki drzewostanem
12. Waloryzacja drzewa/krzewu
13. Numer działki, na której znajduje się drzewo

Tabela 1												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	267	420	11	20	-	na całej długości pnia ubytek kominowy głębokości 50%, brzegi ran zarastają tkanką przyranną; korona redukowana na całej objętości, widoczne 6 ran po cięciach konarów, wierzchołek drzewa z posuszem gałęziowym, 20 %	2	usunięcie suszu; redukcja wygonionego konaru; ocena specjalistyczna VTA mająca na celu ocenę ryzyka złamania/ przewrócenia się drzewa;	B	1/10
2	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	254	360	10	18	-	korona redukowana na całej objętości; nawierzchnia przy pniu wypiętrzona; odziomek uszkodzony, rana powierzchniowa 0,5x0,5 cm, susz gałęziowy 10 %	2	usunięcie suszu	B	1/10
3	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	200	280	9	19	-	korona redukowana na całej objętości;	2	-	B	1/10
4	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	213	330	12	19	-	na wys. 4 m zaczyna się ubytek kominowy występujący na całej długości pnia; korona redukowana na całej objętości; nabiegi korzeniowe od strony ulicy wrastają w krawężnik	2	ocena specjalistyczna VTA mająca na celu ocenę ryzyka złamania/ przewrócenia się drzewa;	B	1/10
5	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	193	320	8	20	-	korona redukowana na całej objętości;	2	-	B	1/10
6	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	210	320	10	20	-	korona redukowana na całej objętości; nabiegi korzeniowe od strony ulicy wrastają w krawężnik; gniazdo w koronie	2	-	B	1/10
7	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	201	330	12	20	-	korona redukowana na całej objętości; nabiegi korzeniowe od strony ulicy wrastają w krawężnik; gniazdo w koronie	2	-	B	1/10
8	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	205	310	11	19	-	korona redukowana na całej objętości; gniazdo w koronie	2	-	B	1/10
9	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	85	132	4	11	-	-	1	-	B	179/2
10	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	69	85	3	11	-	-	1	-	B	179/2
11	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	16	19	2	3	-	-	1	-	D	179/3

Tabela 1												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		L.										
12	wierzba babilońska	<i>Salix babylonica</i> 'Tortuosa'	31+16+16	47	3	7	-	-	2		B	179/1
13	sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i> L.,	25+22	47	5	5	-	mocno osłabiona żywotność, znikome ulistnienie	-	-	C	179/1
14	sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i> L.,	35	49	5	6	-	mocno osłabiona żywotność, znikome ulistnienie	-	-	C	179/3
15	sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i> L.,	47	63	4	6	-	mocno osłabiona żywotność, znikome ulistnienie	-	-	C	179/3
16	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i> Mill.	94+91	80	7	17	-	pień rozwidlony na wys. 60 cm; wypłycony system korzeniowy	1	-	B	179/3
17	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	83	157	7	16	-	korona zredukowana cięciami o 50 %, od strony budynki rana po usuniętych przewodnikach, rana częściowo zalana tkanką przyranną, gniazdo w koronie	3	-	C	179/1
18	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	44	94	2	8	-	rozwidlenie V kształtne	2	-	B	179/1
19	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	88+85	166	4	8	-	rozwidlenie V kształtne, korona zredukowana 40 %	3	-	C	179/1
20	oliwnik wąskolistny	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	85	160	5	7	-	pień pochylony na odcinku 1 m, później wzrasta pionowo; gniazdo w koronie	-	-	B	4/20
21	oliwnik wąskolistny	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	69	72	4	5	-	-	-	-	B	4/20
22	oliwnik wąskolistny	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	41+28+22+22	79	4	5	-	-	-	-	B	4/28
23	ligustr zwyczajny	<i>Ligustrum vulgare</i>	-	-	-	1	1,2	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji	-	-	D	4/28
24	jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	-	-	-	1,5	1,0	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji	-	-	D	4/28
25	śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i> Duhamel	-	-	-	0,8	1,5	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji	-	-	D	4/28
26	bluszcz pospolity	<i>Hedera helix</i>	-	-	-	-	1,5	-	-	-	B	4/28
27	laurowiśnia wschodnia	<i>Prunus laurocerasus</i>	-	-	-	0,6	0,8	-	-	-	B	4/28
28	laurowiśnia wschodnia	<i>Prunus laurocerasus</i>	-	-	-	0,6	0,8	-	-	-	B	4/28

Tabela 1												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i> Duhamel	-	-	-	1,0	1,2	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji	-	-	D	4/28
30	bez lilak	<i>Syringa vulgaris</i> L.	-	-	-	1,8	0,7	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji	-	-	D	4/31
31	suchodrzew chiński	<i>Lonicera pileata</i>	-	-	-	0,7	4,3	-	-	-	B	179/3 179/1
32	tawuła van Houtte'a	<i>Spirea x vanhouttei</i>	-	-	-	1,2	5,7	-	-	-	B	179/1
33	tawuła van Houtte'a	<i>Spirea x vanhouttei</i>	-	-	-	1,2	1,0	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji	-	-	D	179/1
34	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	-	-	-	1,2	1,5	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji	-	-	D	179/1
35	tawuła japońska	<i>Spirea japonica</i>	-	-	-	3,5	2	-	-	-	B	179/1
36	krzewuszk cudowna	<i>Weigela florida</i>	-	-	-	1,2	0,8	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji	-	-	D	179/1
37	krzewuszk cudowna	<i>Weigela florida</i>	-	-	-	1,2	0,8	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji	-	-	D	179/1
38	róża	<i>Rosa</i> sp.	-	-	-	0,3	0,5	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji	-	-	D	179/1
39	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	-	-	-	1,2	1,0	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji	-	-	D	179/1
40	ognik szkarłatny	<i>Pyracantha coccinea</i>	-	-	-	1,5	5,0	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji	-	-	D	179/3
41	ognik szkarłatny	<i>Pyracantha coccinea</i>	-	-	-	1,0	6,7	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji	-	-	D	179/1
42	róża dzika	<i>Rosa canina</i>	-	-	-	1,5	2,0	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji	-	-	D	179/3
43	magnolia gwiazdzista	<i>Magnolia stellata</i>	-	-	-	1,5	9,0	-	-	-	B	179/1
44	hortensja ogrodowa	<i>Hydrangea macrophylla</i>	-	-	-	0,8	1,0	-	-	-	B	179/1
45	hortensja ogrodowa	<i>Hydrangea macrophylla</i>	-	-	-	0,8	1,0	-	-	-	B	179/1
46	hortensja ogrodowa	<i>Hydrangea macrophylla</i>	-	-	-	0,8	1,0	-	-	-	B	179/1
47	ketmia syryjska	<i>Hibiscus syriacus</i>	-	-	-	0,8	2,0	-	-	-	B	179/1
48	porzeczka krwista	<i>Ribes sanguineum</i>	-	-	-	0,9	1,0	-	-	-	B	179/1

Tabela 1												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	róża dzika	<i>Rosa canina</i>				1,7	1,6	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji		-	D	179/3
50	ognik szkarłatny	<i>Pyracantha coccinea</i>	-	-	-	0,8	1,2	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji	-	-	D	179/1
51	bez lilak	<i>Syringa vulgaris</i> L.	-	-	-	2,2	2,0	-	-	-	B	4/20
52	jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	-	-	-	1,6	1,0	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji	-	-	D	178/1
53	tawuła japońska	<i>Spirea japonica</i>	-	-	-	7,0	6,0	-	-	-	B	4/20
54	jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	-	-	-	1,6	1	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji	-	-	D	178/1
55	śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i> Duhamel	-	-	-	1,2	1,0	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji	-	-	D	178/1
56	ognik szkarłatny	<i>Pyracantha coccinea</i>	-	-	-	2,0	17,0	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji	-	-	D	4/20
57	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	-	-	-	1,6	3,0	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji	-	-	D	4/20
58	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	-	-	-	1	0,8	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji	-	-	D	178/1
59	dereń świdwa	<i>Cornus sanguinea</i>	-	-	-	1,5	7,0	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji	-	-	D	4/20
60	bez lilak	<i>Syringa vulgaris</i> L.	-	-	-	1,8	3,5	-	-	-	B	4/20
61	śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i> Duhamel	-	-	-	1,3	0,6	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji		-	D	4/20
62	śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i> Duhamel	-	-	-	1,3	0,6	pokrój zdeformowany na skutek niewłaściwej pielęgnacji		-	D	4/20