



Dębe, dnia 14 czerwca 2022 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Dębem**

WA.ZUZ.2.4210.135.2022.RA

DECYZJA NR 239/2022

Na podstawie art. 389 pkt 1, 6, w związku z art. 16 pkt 65, 69, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 99 ust. 1 pkt 1, pkt 4, art. 393 ust. 4, 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6, 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 pkt 1, 2, 3, ust. 2 pkt 2, 12, 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2022 r. Pana Marcina Parzycha działającego w imieniu Powiatu Przasnyskiego, ul. Św. St. Kostki, 06-300 Przasnysz, reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego, uzupełnionego pismem z dnia 11.04.2022 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

orzekam:

- I. udzielam** Powiatowi Przasnyskiemu, ul. Św. St. Kostki, 06-300 Przasnysz, reprezentowanemu przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego, w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 granica województwa - Mława – Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie”, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów kanałów deszczowych do rowów drogowych, melioracyjnych oraz do rzeki Morawka, na terenie działek nr ew. 281, 298/2, 252/1, 263, 252/2 obręb Czernice Borowe, dz. nr ew. 117/4, 191, 256/1, 256/2, 322/3, 322/2 obręb Chojnowo, dz. nr ew. 175/5, 14/1, 13/2 obręb Obrębicz, gmina Czernice Borowe, dz. nr ew. 419/2 obręb Karwacz, dz. nr ew. 20, 3, 25, 26, 203/1, 18, 19/1 obręb Sierakowo, dz. nr ew. 794, 105/1, 686/2, 677/25, 3591, 3606/7 obręb 1 w miejscowości Przasnysz, gmina Przasnysz, powiat przasnyski,
 2. usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 544, poprzez wykonywane wyloty do rowów drogowych, melioracyjnych oraz do rzeki Morawka, wg danych podanych w tabeli nr 1:

tabela nr 1

lp.	oznaczenie wylotu wg projektu	odbiornik	zlewnia rzeczywista [ha]	zlewnia zredukowana [ha]	maksymalna ilość wód [m³/s]	średnia ilość wód [m³/rok]
1.	W4	rów drogowy	1,30	1,04	0,136	6240,0
2.	W5	rów drogowy	0,04	0,032	0,0042	192,0

3.	W6	rów drogowy	0,04	0,032	0,0042	192,0
4.	W7	rów drogowy	0,05	0,04	0,005	240,0
5.	W8	rów melioracyjny RW-10	2,90	2,32	0,304	13920,0
6.	W9	rów drogowy	1,85	1,48	0,194	8880,0
7.	W10	rów drogowy	0,04	0,032	0,0042	192,0
8.	W11	rów drogowy	0,05	0,04	0,005	240,0
9.	W12	rów melioracyjny RW-2/2	1,50	1,20	0,157	7200,0
10.	W13	rów drogowy	0,11	0,088	0,012	528,0
11.	W14	rów drogowy	1,30	1,04	0,136	6240,0
12.	W15	rów drogowy	0,07	0,056	0,0073	336,0
13.	W16	rów drogowy	0,04	0,032	0,0042	192,0
14.	W17	rów drogowy	1,30	1,04	0,136	6240,0
15.	W18	rów drogowy	1,30	1,04	0,136	6240,0
16.	W19	rów drogowy	0,04	0,032	0,0042	192,0
17.	W20	rów drogowy	0,04	0,032	0,0042	192,0
18.	W21	rów drogowy	0,04	0,032	0,0042	192,0
19.	W22	rów melioracyjny RW-1	3,0	2,40	0,314	14400,0
20.	W23	rów melioracyjny RW-1	2,0	1,60	0,209	9600,0
21.	W24	rów melioracyjny C	4,10	3,28	0,430	19680,0
22.	W25	rów melioracyjny C	0,85	0,68	0,089	4080,0
23.	W26	rów melioracyjny R-3	0,20	0,16	0,21	960,0
24.	W27	rów melioracyjny R-3	0,52	0,42	0,054	2520,0
25.	W28	rów drogowy	1,30	1,04	0,136	6240,0
26.	W29	rów drogowy	0,04	0,032	0,0042	192,0
27.	W30	rów drogowy	0,04	0,032	0,0042	192,0
28.	W31	rów drogowy	0,04	0,032	0,0042	192,0
29.	W32	rów drogowy	0,04	0,032	0,0042	192,0
30.	W33	rów drogowy	1,30	1,04	0,136	6240,0
31.	W34	rzeka Morawka	3,10	2,48	0,325	14880,0
32.	W35	rzeka Morawka	0,50	0,40	0,052	2400,0

II. określám lokalizację i parametry urządzeń wodnych objętych niniejszą decyzją wg tabeli nr 2:

tabela nr 2

wykonywane wyloty kanałów deszczowych								
lp.	oznaczenie wylotu wg projektu	odbiornik	kilometraż w odniesieniu do drogi	dz. nr ew. – obręb	średnica [mm]	rzędna [m n.p.m.]	współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000)	
							X	Y
1.	W4	rów drogowy	101+700,80	281 – Czernice Borowe	400	161,93	5877834.5572	7480830.8715
2.	W5	rów drogowy	101+726,03	281 – Czernice Borowe	200	162,08	5877821.4160	7480852.4514
3.	W6	rów drogowy	101+747,88	281 – Czernice Borowe	200	161,82	5877807.7958	7480870.6135
4.	W7	rów drogowy	101+773,57	281, 298/2 – Czernice Borowe	200	161,50	5877795.2643	7480895.7385
5.	W8	rów melioracyjny RW-10	101+991,32	252/1, 263, 252/2 – Czernice Borowe	500	157,00	5877775.5163	7481114.4713
6.	W9	rów drogowy	104+123,72	117/4 – Chojnowo	400	147,58	5877417.6839	7483152.5947
7.	W10	rów drogowy	104+150,35	117/4 – Chojnowo	200	147,77	5877413.9180	7483178.9234
8.	W11	rów drogowy	104+181,00	117/4 – Chojnowo	200	147,60	5877410.5079	7483209.4486
9.	W12	rów melioracyjny RW-2/2	105+874,35	191, 256/1, 256/2 – Chojnowo	600	138,60	5876920.9883	7484760.1777
10.	W13	rów drogowy	106+551,97	322/3, 322/2 – Chojnowo	400	143,71	5876523.9244	7485260.6553
11.	W14	rów drogowy	107+175,59	175/5 – Obrębiec	500	143,65	5876417.5432	7485875.5342
12.	W15	rów drogowy	107+189,34	175/5 – Obrębiec	400	143,46	5876433.5225	7485886.9540
13.	W16	rów drogowy	107+806,60	175/5 – Obrębiec	200	144,00	5876449.5638	7486003.1266
14.	W17	rów drogowy	107+860,31	175/5 – Obrębiec	400	138,70	5876576.6420	7486542.0947
15.	W18	rów drogowy	108+230,61	175/5 – Obrębiec	400	131,87	5876571.9873	7486913.0135
16.	W19	rów drogowy	108+274,28	175/5 – Obrębiec	200	130,76	5876570.6386	7486956.6439
17.	W20	rów drogowy	108+311,19	175/5 – Obrębiec	200	129,74	5876569.4388	7486993.5325
18.	W21	rów drogowy	108+342,35	175/5 – Obrębiec	200	128,97	5876568.4402	7487024.7156
19.	W22	rów melioracyjny RW-1	108+695,91	14/1, 13/2 – Obrębiec	500	121,50	5876555.5777	7487380.1774
20.	W23	rów melioracyjny RW-1	108+702,45	175/5, 13/2, 14/1 – Obrębiec	400	121,50	5876553.7823	7487386.8926
21.	W24	rów melioracyjny C	111+532,69	794, 105/1 – 1 w miejscowości Przasnysz	600	117,10	5876496.1880	7490172.9673
22.	W25	rów melioracyjny C	111+533,80	794, 105/1 – 1 w miejscowości Przasnysz	400	117,10	5876493.7011	7490173.6621

23.	W26	rów melioracyjny R-3	115+134,29	686/2, 677/25, 3591, 3606/7 – 1 w miejscowości Przasnysz	300	114,00	5876228.0443	7494076.8182
24.	W27	rów melioracyjny R-3	115+134,29	686/2, 677/25, 3591, 3606/7 – 1 w miejscowości Przasnysz	400	114,00	5876228.0443	7494076.8182
25.	W28	rów drogowy	115+971,81	20 – Sierakowo	400	114,83	5875979.1058	7494875.3315
26.	W29	rów drogowy	0+063,48 drogi DG 320609W	3 – Sierakowo	200	115,20	5876015.5360	7494958.6899
27.	W30	rów drogowy	0+068,55 drogi DG 320609W	3 – Sierakowo	200	115,17	5876017.1333	7494968.5138
28.	W31	rów drogowy	0+060,75 drogi powiatowej	25, 26 – Sierakowo	200	115,17	5875903.7129	7494907.2269
29.	W32	rów drogowy	0+060,75 drogi powiatowej	25, 203/1 – Sierakowo	200	115,30	5875898.9401	7494916.4308
30.	W33	rów drogowy	117+075,88	20, 18, 19/1 – Sierakowo	400	115,43	5875617.3704	7495918.4557
31.	W34	rzeka Morawka	118+602,15	419/2 – Karwacz	500	107,00	5875123.7735	7497362.4387
32.	W35	rzeka Morawka	118+614,84	419/2 – Karwacz	500	107,00	5875122.7053	7497375.0159

III. ustalám warunki wykonywania uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia:

1. wykonać umocnienia skarp i dna odbiornika w obrębie wylotów: dno narzutem kamiennym na geowłókninie lub zaprawie cementowej otoczone palisadą z palików, skarpy płytami ażurowymi (wariantowo bruk),
2. wyloty uzbroić w kratę zabezpieczającą,
3. stan i skład wód opadowych i roztopowych nie może przekraczać następujących wartości wskaźników zanieczyszczeń:
 - a. zawiesina ogólna – 100 mg/l,
 - b. substancje ropopochodne – 15 mg/l,
4. podczyszczać wody opadowe i roztopowe w separatorze substancji ropopochodnych,
5. prowadzić co najmniej 2 razy w roku przeglądy eksploatacyjne urządzeń podczyszczających, zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji, ww. czynności, zapisywać w zeszycie eksploatacji urządzeń,

IV. ustalám obowiązki Wnioskodawcy niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki:

1. zapewnić własny nadzór nad pracą wszystkich urządzeń służących do podczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz utrzymywać je w należytnym stanie technicznym i eksploatacyjnym, uwzględniając zalecenia producenta zawarte w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń,
2. odpady powstałe w wyniku eksploatacji wykonywanych urządzeń wodnych zagospodarować zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o odpadach,
3. zapewnić prawidłowe stosunki wodne w obrębie wykonywanych urządzeń wodnych oraz w obrębie zrzutu wód opadowych i roztopowych, tj. nie dopuszczać do podtopień

- i niekorzystnych zmian stanu wody na terenach przyległych oraz nie dopuszczać do niekorzystnych zmian w wodzie podziemnej,
4. nadzór nad planowanymi pracami powierzyć osobie z uprawnieniami odpowiedniej specjalności,
 5. w momencie wystąpienia ewentualnych kolizji z urządzeniami podziemnymi prace prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz pod nadzorem przedstawiciela instytucji branżowej,
 6. po zakończeniu ww. prac uporządkować przyległy teren oraz doprowadzić do właściwego stanu technicznego,
 7. teren zlewni utrzymywać w czystości w celu maksymalnego obniżenia stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych,
 8. do sieci kanalizacji deszczowej odprowadzać wyłącznie wody opadowe i roztopowe powstające na terenie ww. zlewni,
 9. o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac powiadomić z 7 – dniowym wyprzedzeniem właściwy miejscowo Nadzór Wodny,
 10. dostarczyć do właściwego miejscowo Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz właściwego miejscowo Nadzoru Wodnego, dokumentację powykonawczą wykonywanego wylotu do rzeki Orzyc, zawierającą przekroje, profile podłużne i inwentaryzację geodezyjną,
 11. przejść w użytkowanie za opłatą roczną grunt pokryty wodami stanowiący własność Skarbu Państwa, zajęty pod wykonane urządzenia wodne,
 12. wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania wód stosownie do wzrostu tych kosztów w związku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia na zasadach ustalonych z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie
 13. w przypadku wystąpienia awarii należy w trybie pilnym przystąpić do usunięcia usterki,
 14. w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych należy:
 - a) powiadomić Państwową Straż Pożarną, która podejmie stosowne działania ratowniczo gaśnicze,
 - b) nie dopuścić do wprowadzenia substancji niebezpiecznych do środowiska,
 15. w przypadku wystąpienia z winy Inwestora szkód na terenach przyległych, jest on zobowiązany do ich usunięcia na koszt własny oraz do pokrycia wynikłych strat (niniejsze pozwolenie nie narusza praw osób trzecich do roszczeń z tytułu ewentualnych szkód),
- V. ustalám** okres ważności pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, na czas oznaczony, tj. **30 lat**, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna,
- VI.** pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli Inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne – art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.),
- VII.** zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

W dniu 23.03.2022 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie wpłynął wniosek Pana Marcina Parzycha działającego w imieniu Powiatu Przasnyskiego, ul. Św. St. Kostki, 06-300 Przasnysz, reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego, uzupełniony pismem z dnia 11.04.2022 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów kanałów deszczowych do rowów drogowych, melioracyjnych oraz do rzeki Morawka, na terenie działek nr ew. 281, 298/2, 252/1, 263, 252/2 obręb Czernice Borowe, dz. nr ew. 117/4, 191, 256/1, 256/2, 322/3, 322/2 obręb Chojnowo, dz. nr ew. 175/5, 14/1, 13/2 obręb Obrębiec, gmina Czernice Borowe, dz. nr ew. 419/2 obręb Karwacz, dz. nr ew. 20, 3, 25, 26, 203/1, 18, 19/1 obręb Sierakowo, dz. nr ew. 794, 105/1, 686/2, 677/25, 3591, 3606/7 obręb 1 w miejscowości Przasnysz, gmina Przasnysz, powiat przasnyski,

2. usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 544, poprzez wykonywane wyloty do rowów drogowych, melioracyjnych oraz do rzeki Morawka, w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 granica województwa - Mława – Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie”.

Do wniosku dołączono m.in.:

1. operat wodnoprawny dot. planowanej inwestycji wraz z zapisem na elektronicznym nośniku danych, sporządzony w marcu 2022 r. przez inż. Marcina Parzocha,
2. opis prowadzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
3. uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla działek będących w zasięgu planowanej inwestycji,
4. decyzję z dnia 09.01.2020 r., Wójta Gminy Czernice Borowe, znak GGP.6220.6.2019/2020, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określającą warunki i wymagania dla ww. inwestycji,
5. pełnomocnictwo dla Pana Marcina Parzocha do reprezentowania w przedmiotowej sprawie Powiatu Przasnyskiego.

Ww. operat wodnoprawny spełnia warunki określone w przepisach art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.).

Zawiadomieniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie z dnia 22 kwietnia 2022 r., znak WA.ZUZ.2.4210.135.2022.RA poinformowano strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. W myśl art. 400 ust. 7 ww. ustawy Prawo wodne informację, o wszczęciu postępowania organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych podał do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wód Polskich w dniu 29 kwietnia 2022 r. W związku z ilością stron postępowania przekraczającą 10 (innych niż wnioskodawca), w przedmiotowym przypadku zastosowano art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, który brzmi, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym zgodnie z art. 401 ust. 3 ww. ustawy Prawo wodne, w przedmiotowej sprawie pozostałe strony postępowania zawiadamiano w drodze obwieszczenia z dnia 22 kwietnia 2022 r., które rozesłano do urzędu starostwa powiatowego i urzędu gminy, właściwych ze względu na zakres korzystania z wód w celu opublikowania w BIP oraz podano w zwyczajowo przyjęty sposób. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w dniu 24.05.2022 r., Urząd Gminy Przasnysz w dniu 09.06.2022 r. oraz Urząd Gminy Czernice Borowe w dniu 14.06.2022 r. poinformowali o terminie podania ww. obwieszczenia do wiadomości publicznej.

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania oraz w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny ustalono, że Inwestor w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 granica województwa - Mława – Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie”, planuje wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów

kanalów deszczowych do rowów drogowych, melioracyjnych oraz do rzeki Morawka, na terenie działek nr ew. 281, 298/2, 252/1, 263, 252/2 obręb Czernice Borowe, dz. nr ew. 117/4, 191, 256/1, 256/2, 322/3, 322/2 obręb Chojnowo, dz. nr ew. 175/5, 14/1, 13/2 obręb Obrębiec, gmina Czernice Borowe, dz. nr ew. 419/2 obręb Karwacz, dz. nr ew. 20, 3, 25, 26, 203/1, 18, 19/1 obręb Sierakowo, dz. nr ew. 794, 105/1, 686/2, 677/25, 3591, 3606/7 obręb 1 w miejscowości Przasnysz, gmina Przasnysz, powiat przasnyski, w celu odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonych rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 544, poprzez wykonywane wyloty do rowów drogowych, melioracyjnych oraz do rzeki Morawka.

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występują formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Dodatkowo zakres ww. prac nie narusza ustaleń o których mowa w art. 396 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

1. usługi wodne i wykonanie urządzeń wodnych wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – art. 389 pkt 1, 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),
2. usługa wodna obejmuje odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast – art. 35 ust. 3 pkt. 7 ww. ustawy Prawo wodne,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie jest organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego – art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy Prawo wodne,
4. podmiot odpowiedzialny za eksploatację systemu kanalizacji deszczowej powinien zapewnić jakość wód opadowych i roztopowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
5. wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej mogą być wprowadzane do urządzeń wodnych jeżeli spełnione są wymagania określone w § 17 ust. 1 pkt 1, ust. 5, ust. 6 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2019 r. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),
6. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem – art. 393 ust. 5 ww. ustawy Prawo wodne,
7. art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176) - jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej, odpowiednio Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie albo minister właściwy do spraw gospodarki wodnej udzielają tej zgody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ww. ustawy Prawo wodne. Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według katastru nieruchomości.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1, 2 oraz art. 129 § 1, 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Stosownie do art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Dębem oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji została uiszczona opłata na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w wysokości 475,74 zł, zgodnie z art. 398 ust. 1, 3, 10, 11 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.). Zgodnie z potwierdzeniem przelewu, opłaty dokonano w dniu 11.04.2022 r.



Złp. DYREKTORA
Zarząd Zlewni w Dębem
Michał Kawka
Kierownik
Działu Zgod Wodnoprawnych

Otrzymuje:

1. Pan Marcin Parzych działający w imieniu Powiatu Przasnyskiego,
2. pozostałe strony powiadomiono poprzez obwieszczenie – art. 401 ww. Prawo wodne,
3. aa.

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Przasnyszu,
2. Dział Opłat i Opomiarowania w m.,
3. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami w m.,
4. Dział Utrzymania w m.