





## STUDNIA ODWADNIAJĄCA/ODPOWIETRZAJĄCA Z PODWÓJNYM ZAWOREM ODCINAJĄCYM

### UWAGA:

- na terenach zielonych, nieprzeznaczonych dla ruchu kołowego właz min. klasy A15;
- w jezdni, w ciągach pieszo-jezdnym, na parkinkach klasa włazu D400
- wykonanie studni odpowietrzającej analogicznie jak studnia odwadniająca na rysunku

Inwestor Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5				
Jednostka autorska "HYDROTERM" Krzysztof Chudy, 85-744 Bydgoszcz ul. Startowa 5				
Obiekt: Sieci, przylącza i węzły centralnego ogrzewania do budynków mieszkalnych w rejonie likwidowanej ciepłowni przy ul. Kapuściska 4 w Bydgoszczy	Faza: P.W.	Skala: 1:25	Branża: cieplina	Nr rys.: 17
		Nazwisko		Podpis
	Autor:	mgr inż. Krzysztof Chudy Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych i klimatyzacyjno - wentylacyjnych nr upr. AUB-KZ-7210/307/89 GP-KZ-7342/46/91		
	Opracowała:	Paulina Bagińska		
Treść rys.:	Opracował:	mgr inż. Tomasz Kołakowski		
Studnia odcinająca/odwadniająca z podwójnym zaworem odcinającym	Sprawdził:	inż. Józef Malecki Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami bud. w specjalności inżynierii sanitarnej oraz instalacji i urządzeń sanitarnych nr upr. 202/67/Bg 1393/75/Bg		
	Data: 26 styczeń 2017			