

RZ-WZP.271.97.2019.EJ/.....³⁸⁷²

Gdynia, 23.04.2019r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na **zagospodarowanie terenu gminnego w Parku Rady Europy w Gdyni - montaż hamaków miejskich**, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 EURO.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu gminnego w Parku Rady Europy w Gdyni obejmujące dostawę i montaż 5 sztuk hamaków miejskich wraz z wykonaniem nawierzchni z gumowych mat przerostowych o powierzchni 115 m².
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
 - a) Projekt zagospodarowania terenu - montaż hamaków miejskich w okolicy Parku Rady Europy w Gdyni – **Załącznik A** do Zaproszenia do złożenia oferty,
 - b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - **Załącznik B** do Zaproszenia do złożenia oferty,
 - c) Przedmiar robót - **Załącznik C** do Zaproszenia do złożenia oferty.
3. Wykonawca wykona powykonawczy pomiar geodezyjny.
4. Wykonawca do realizacji zamówienia skieruje osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w **specjalności konstrukcyjno - budowlanej**, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
6. Wykonawca udzieli **36 miesięcznej gwarancji i rękojmi** na przedmiot zamówienia.
7. **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**
Termin składania ofert upływa dnia 30.04.2019r. o godz. 12:00.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pok. 407 lub e-mailem: rzp@zdiz.gdynia.pl, lub faksem na numer (58) 662-28-41, lub za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
8. **KRYTERIA OCENY OFERT – najniższa cena**
9. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 02.07.2019r.**
10. **Sposób rozliczania:** wynagrodzenie ryczałtowe
11. Termin płatności: do **21 dni** od daty otrzymania faktury.
12. **Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest:**
 - w sprawach merytorycznych: **Bożena Blank**, tel. 58 761 20 73, w godz. 7:00-15.00,
 - w sprawach proceduralnych: **Ewa Jodłowska**, tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00 –15.00.
13. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi **Załącznik nr 2** do zaproszenia.

14. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
- złożenia fotografii lub katalogów** ze wskazaniem na proponowane urządzenia - hamaki,
 - przedstawienia charakterystyki materiałów** z jakich wykonane są proponowane hamaki, w formie opisowej, celem potwierdzenia, że zaoferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
 - wskazania osoby**, o której mowa w pkt 4 i dostarczenia Zamawiającemu kopii uprawnień oraz kopii aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
 - dostarczenia kosztorysu ofertowego**, sporządzonego na podstawie przedmiaru robót – **Załącznika C** do Zaproszenia do złożenia oferty,
 - złożenia certyfikatów**, wydanych przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub inny równorzędny podmiot, potwierdzających zgodność proponowanych urządzeń oraz nawierzchni z gumowych mat przerosowych, z odpowiednimi normami europejskimi bądź polskimi. Certyfikaty muszą być ważne i pozostawać w zgodności z zaproponowanym urządzeniem i nawierzchnią. W przypadku złożenia certyfikatu w języku obcym, wymagane jest również przedłożenie jego tłumaczenia na język polski. Jednostka wydająca certyfikat musi być niezależna i nie może być w jakikolwiek sposób związana z oferowanym produktem. Zamawiający dopuszcza przedłożenie **deklaracji zgodności**.
15. Realizacja projektu zagospodarowania terenu może odbywać się w oparciu o materiały, urządzenia lub wyposażenie uzupełniające dowolnego producenta, pod warunkiem zachowania ich podstawowych parametrów, takich jak: rodzaj użytych materiałów, funkcjonalność, trwałość, długość okresu rękojmi i gwarancji. W projekcie zagospodarowania terenu przedstawiono przykładowe materiały, urządzenia i wyposażenie uzupełniające.
16. Zaproszenie, załączniki do niniejszego zaproszenia, ewentualne odpowiedzi na zapytania i zmiana treści niniejszego zaproszenia do złożenia oferty, informacja o złożonych ofertach oraz informacja o rozstrzygnięciu postępowania, zostaną zamieszczone na Platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz Oferta
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr A - Projekt zagospodarowania terenu
Załącznik nr B – STWiORB
Załącznik nr C – Przedmiar robót

STARSZY SPECJALISTA
DS. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr inż. Ewa Jodłowska

.....
podpis pracownika

KIEROWNIK REFERATU

mgr Dorota Tużnik

.....
podpis Kierownika Referatu Zamówień Publicznych

.....
pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu

REGON

NIP

e-mail.....

FORMULARZ OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na **zagospodarowanie terenu gminnego w Parku Rady Europy w Gdyni - montaż hamaków miejskich**, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 EURO,

składam niniejszą ofertę za wynagrodzenie ryczałtowe:

brutto zł, w tym podatek VAT 23%.

Oświadczam, że:

- a) zamówienie wykonam w terminie do **02.07.2019r.**,
- b) oświadczam, że wszystkie urządzenia oraz wyposażenie zamontowane na terenie gminnym w Parku Rady Europy w Gdyni będą spełniały warunki określone w projekcie zagospodarowania terenu, stanowiącym Załącznik A do Zaproszenia do złożenia oferty oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących Załącznik B do Zaproszenia do złożenia oferty,
- c) udzielam rękojmi i gwarancji na okres **36 miesięcy** na przedmiot objęty zamówieniem,
- d) wyrażam zgodę na otrzymanie należności w terminie **do 21 dni** od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego,
- e) dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- f) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń,
- g) akceptuję wzór umowy i zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- h) zaoferowane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przeze mnie, celem prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia.

..... dnia

.....
podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika

Dr

WZÓR UMOWY

W dniu**2019r.** w Gdyni, pomiędzy Gminą Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 5862312326, reprezentowaną przez:

.....
*Dyrektora/Zastępcę Dyrektora** jednostki budżetowej Zarządu Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24, działającego
*na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni Pełnomocnictwa,**
*na podstawie udzielonego przez Dyrektora Upoważnienia z dnia 14.11.2017 r.,**
 zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

.....
 zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest zagospodarowanie terenu gminnego w Parku Rady Europy w Gdyni obejmujące dostawę i montaż 5 sztuk hamaków miejskich wraz z wykonaniem nawierzchni z gumowych mat przerostowych o powierzchni 115 m².
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowią:
 - a) Projekt zagospodarowania terenu – montaż hamaków miejskich – **Załącznik A**,
 - b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - **Załącznik B**,
 - c) Przedmiar robót - **Załącznik C**.
3. Integralną część przedmiotu umowy stanowią:
 - a) Kosztorys ofertowy – **Załącznik D**,
 - b) Fotografie/karty katalogowe urządzeń wraz z charakterystyką materiałów - **załącznik E**,
 - c) Certyfikaty/Deklaracje* - **załącznik F**.
4. Wykonawca wykona powykonawczy pomiar geodezyjny.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy do **02.07.2019r.**

§ 3

1. Ze strony Wykonawcy robotami budowlanymi wykonywanymi w terenie kierować będzie: **kierownik budowy** -, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności, nr i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę posiadająca wymagane uprawnienia.
2. Przedstawicielem Wykonawcy do prowadzenia spraw wynikających z niniejszej umowy będzie:, tel., albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.
3. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw wynikających z niniejszej umowy będzie:, tel. nr, albo inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmian osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia drugiej strony, w następujących przypadkach:
 - a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
 - b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,
 - c) zmiany zakresu obowiązków wyznaczonego pracownika,

- d) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, np. rezygnacji.
5. Zmiany, o których mowa w **ust. 4**, mogą być pisemnie notyfikowane przez stronę, której one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą stronę.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy prawidłowo i terminowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP oraz o ochronie P.POŻ.
2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w załącznikach do niniejszej umowy oraz wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały i urządzenia powinny być I gatunku (najwyższej jakości) o udokumentowanym pochodzeniu.
3. Wykonawca każdorazowo zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, warunki BHP i P.POŻ. zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewni przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz będzie utrzymywać porządek na budowie. Po zakończeniu realizacji robót doprowadzi teren budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Teren budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza.
5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przedstawicielowi Zamawiającego materiały budowlane do akceptacji.
6. **W przypadku zajęcia pasa drogowego Wykonawca zobowiązany jest załatwić wszelkie formalności związane z jego zajęciem, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1264).**
7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obsługę geodezyjną w trakcie budowy własnym staraniem i na własny koszt.
8. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego w czasie prowadzenia robót uzbrojenia podziemnego terenu lub instalacji naziemnych na swój koszt. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o fakcie ich uszkodzenia.
9. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórki.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
11. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn.zm.), w szczególności zabrania mu się składowania materiałów budowlanych: kostki, żwiru, piasku lub innych materiałów w obrębie systemu korzeniowego drzew, powodując tym zagęszczenie gruntu i zasypywanie szyi korzeniowej drzew co jest szkodliwe i doprowadza do ich zamierania w kolejnych latach.
12. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu roboty ulegające zakryciu lub zanikające oraz odbiory techniczne.
13. Odbiory robót ulegających zakryciu i zanikających dokonywane będą, na podstawie zawiadomienia Wykonawcy, przez Zamawiającego w terminie do **2 dni roboczych** od daty zgłoszenia.
14. Wykonawca zabezpieczy budowę przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez działania osób trzecich.
15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizowania robót w miejscu ich wykonywania, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkód i ich ewentualnych skutków, na swój koszt. Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy albo odszkodowanie za szkody wynikłe z czynu niedozwolonego popełnionego na terenie wykonywania robót, przysługuje Zamawiającemu od Wykonawcy nawet wówczas, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy albo czyn niedozwolony będzie następstwem innych okoliczności, niż tylko zawinione zachowanie Wykonawcy i jego podwykonawców. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka – przypadku, a odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona,

jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy albo czyn niedozwolony będzie następstwem siły wyższej lub wyłącznego działania samego Zamawiającego.

16. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, w tym od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy albo przyczynami niezależnymi od Wykonawcy oraz ubezpieczenia robót w związku z ryzykiem wynikającym z prowadzenia robót.

§ 5

1. Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonania części określonych w umowie robót budowlanych osobie trzeciej (Podwykonawcy) lub dalszemu Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
2. Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy będą realizowali następujące części zamówienia:
..... nazwa Podwykonawcy nazwa części zamówienia
3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu o fakcie zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
2. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe we wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym układzie, w skład których to dokumentów wchodzić będą między innymi:
 - a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, projektem zagospodarowania terenu oraz obowiązującymi normami i przepisami,
 - b) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu w razie korzystania z nich,
 - c) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja remontowanego obiektu jest uzależniona od właściwego ich zagospodarowania,
 - d) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami (atesty, deklaracje), zaakceptowanych przez Zamawiającego,
 - e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub oświadczenie o złożeniu dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - f) wykaz wykonanych scalonych elementów robót i zamontowanych urządzeń wraz z podaniem ich wartości brutto, stanowiący specyfikację cenową dla potrzeb inwentaryzacyjnych wbudowanego obiektu,
 - g) inne dokumenty wynikające z dokumentacji, warunkujące odbiór końcowy.
3. Przedstawiciel Zamawiającego dokona sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych w terminie do **4 dni roboczych** od daty ich złożenia w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę.
4. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, w których Zamawiający stwierdzi braki, błędy lub niedokładności, zostaną w terminie do **4 dni roboczych** od daty ich zwrotu Wykonawcy, uzupełnione lub poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego.
5. Komisyjny odbiór końcowy przedmiotu umowy, zorganizowany przez Zamawiającego, nastąpi w terminie do **4 dni roboczych** od daty stwierdzenia kompletności i poprawności sporządzonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych.
6. Zamawiającemu z tytułu stwierdzonych wad, w trakcie odbioru końcowego robót, przysługują następujące uprawnienia:
 - a) Zamawiający może odmówić odbioru robót, wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie wad, niezależnie od tego, czy usuwalne wady czynią przedmiot umowy niezdatnym do użytku albo sprzeciwiają się postanowieniom umowy, czy też są pozostałymi wadami o charakterze nieistotnym;
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie należne Wykonawcy o taką kwotę

wynagrodzenia brutto, jaka zostanie określona w opinii wymienionej w § 7 ust. 1 lit. b), a Wykonawca wydłuży okres gwarancji o 12 miesięcy;

- c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, Zamawiający może:
- albo odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy bez wyznaczenia terminu dodatkowego na usunięcie wad oraz zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu i żądać naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia, na co Wykonawca wyraża zgodę,
 - albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

§ 7

1. Zamawiający zobowiązany jest do:
 - a) przekazania Wykonawcy terenu budowy na podstawie pisemnego protokołu,
 - b) potwierdzania wykonanych robót i usunięcia wad, przedstawienia własnej opinii dotyczących wad przedmiotu umowy i określania w niej wysokości obniżonego wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia.
2. Zamawiający ma prawo:
 - a) zatwierdzania źródła pochodzenia materiałów budowlanych,
 - b) akceptacji sprzętu używanego przez Wykonawcę do realizacji robót.

§ 8

1. Wykonawca **udziela 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi** na przedmiot umowy.
2. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy bez uwag, przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3. Zamawiający, w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wykryciu wad i usterek w przedmiocie umowy, dających się przypisać Wykonawcy, wyznaczając termin na ich usunięcie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
5. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w **ust. 4**, Zamawiający, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, ma prawo usunięcia wad i usterek we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu na co Wykonawca wyraża zgodę, zachowując prawa wynikające z gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.
6. W okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych przez Zamawiającego przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek.

§ 9

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości zł, (słownie:.....złotych)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w **ust. 1** zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i uwzględnia wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu umowy oraz należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę faktury.
2. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę bez uwag.
3. Faktura powinna być wystawiona w następujący sposób:
NABYWCA: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326;
ODBIORCA: Zarząd Dróg i Zieleni – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
4. Faktura, wystawiona w postaci papierowej, musi być złożona w siedzibie Zamawiającego przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni.
5. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem w terminie **do 21 dni** od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

6. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego.
7. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub bezpodstawnie, Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę faktury korygującej wraz z załącznikami. Termin płatności rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej oraz załączników.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, nie tylko na zasadzie winy, ale też na zasadzie ryzyka, w wysokości **10%** wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 9 ust. 1,
 - b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości **0,2 %** wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu wskazanego w § 2,
 - c) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości **0,2%** wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo obniżenia o wysokość kar umownych należności wynikających z faktury Wykonawcy.
3. Postanowienia **ust. 1** nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
4. Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki w przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z faktury.

§ 12

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
 - a) zaistnienia okoliczności ustawowych warunkujących i poprzedzających ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub złożenie wniosku dotyczącego układu Wykonawcy z jego wierzycielami lub Wykonawca utraci zdolność finansowania przedmiotu umowy,
 - b) stwierdzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w **ust. 2 lit. a) i b).**
5. W przypadkach odstąpienia od umowy, o którym mowa w **ust. 1 i 2 lit. a) i b),** Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za zakres prac należycie wykonanych do dnia odstąpienia lub do dnia zaistnienia okoliczności wymienionych w **ust. 2 lit. b).**

§ 14

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego.
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów.
3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w **ust. 2,** pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone.

4. Wykonawca nie może przenieść całości lub części wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie.
5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik A - Projekt zagospodarowania terenu

Załącznik B - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik C - Przedmiar robót

Załącznik D - Kosztorys ofertowy

Załącznik E - Fotografie/karty katalogowe urządzeń oraz charakterystyka materiałów

Załącznik F – Certyfikaty/Deklaracje*

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

* *niepotrzebne skreślić*

Montaż hamaków miejskich w okolicy Parku Rady Europy w Gdyni

Gdynia, dz. nr 2911, 2912 obręb 26 Śródmieście

PRZEDMIAR ROBÓT/ Kosztorys ofertowy

Lp SST	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	Urządzenie placu				
1 d.1	Hamak pojedynczy				
SST-7	1	szt	1.00		
2 d.1	Hamaki w zestawie				
SST-7	4	szt	4.00		
3 d.1	Tablica informacyjna z zasadami korzystania z hamaków				
SST-7	1	szt	1.00		
4 d.1	Montaż hamaków				
SST-7	5	kpl.	5.00		
2	Fundamenty pod hamaki				
5 d.2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)				
SST-7	1.2*1.2*0.75*8	m3	8.64		
6 d.2	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II				
SST-7	8.64-(6.0+0.97)	m3	1.67		
7 d.2	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym				
SST-7	1.1*1.1*8*0.1	m3	0.97		

8 d.2	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu				
SST-7	1.0*1.0*0.75*8	m ³	6.00		
9 d.2	Zbrojenie siatką stalową				
SST-7	1.0*8*2	m ²	16.00		
10 d.2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa				
SST-7	1.0*0.75*4*8	m ²	24.00		
11 d.2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa				
SST-7	24.0	m ²	24.00		
12 d.2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej				
SST-7	1.0*1.0*8	m ²	8.00		
13 d.2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa				
SST-7	8.0	m ²	8.00		
3	Nawierzchnia z mat gumowych przerostowych				
14 d.3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm				
SST-9	115.0	m ²	115.00		
15 d.3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -3				

SST-9	115.0	m2	115.00		
16 d.3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV				
SST-9	115.0	m2	115.00		
17 d.3	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim				
SST-9	115.0*0.035	m3	4.03		
18 d.3	Biowłóknina z nasionami trawy				
SST-9	115.0	m2	115.00		
19 d.3	Maty gumowe przerostowe w kolorze zielonym				
	115.0	m2	115.00		
4	Nawierzchnia trawiasta				
20 d.4	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm				
SST-9	80.0	m2	80.00		
21 d.4	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -2				
SST-9	80.0	m2	80.00		
22 d.4	Warstwa wegetacyjna gr. 8 cm				
SST-9	80.0	m2	80.00		
23 d.4	Dodatek za 1 cm różnicy grubości Krotność = 2				
SST-9	80.0	m2	80.00		
24 d.4	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem				
SST-9	80.0	m2	80.00		
5	Obrzeża				

Dr

25 d.5	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej				
	4.5	m	4.50		
26 d.5	Ława pod krawężniki betonowa zwykła				
SST-5	0.08*0.1*4.5	m3	0.04		
27 d.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża z odzysku				
SST-5	4.5	m	4.50		
6	Wywóz ziemi				
28 d.6	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)				
SST-9	115.0*0.05	m3	5.75		
	80.0*0.1	m3	8.00		
	1.67	m3	1.67		
		RAZEM	15.42		
29 d.6	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15				
SST-9	15.42	m3	15.42		
30 d.6	Przyjęcie ziemi na wysypisko				
SST-9	15.42	m3	15.42		
wartość netto [zł]					
wartość brutto, w tym podatek VAT 23% [zł]					

....., dnia

.....
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Jr