

Grudziądz, 19.07.2023 r.

PN/09/23

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wyposażenie ruchome dla obiektu: Inkubator Przedsiębiorczości budynek biurowo-usługowy w Grudziądzu

Pytania i zastrzeżenia do punktów opisu:

2.2 meble ruchome- M.01 - Fotel biurowy pracowniczy regulowany

1.Siedzisko krzesła wykonane z poliamidu, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową o gęstości 70 kg/m³ /

PYTANIE 1 – piany powszechnie stosowane wylewane trudnopalne w formach na siedziskach u większości producentów wynoszą o maksymalnej gęstości 65 kg/m³. Zamawiający nie określił jaki rodzaj piany w siedzisku ma być zastosowany – piany o wskazanej gęstości 70 kg/ m³ są wykonywane w technologii pian lanych na gorąco, co znacząco ogranicza dostęp do takich produktów na rynku i w tej technologii swoje produkty posiada jeden producent PROFIM. W pozycji M03 (Fotel recepcyjny z zagłówkiem) jest zapis o parametrach piany wylewanej PU min 60kg/m³, którego spełnienie parametru gwarantuje wysoką jakość proponowanego produktu.

Zgodnie z tym, czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie nie pogarszających jakości produktu o parametrach piany wylewanej w formach gęstości min 60 kg/3 o właściwościach trudnopalnych?

Jeśli Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego przez nas rozwiązania wnosimy o odpowiedź i wskazanie co najmniej 3 produktów (podanie modelu i producenta), które posiadają wymagane cechy wraz z wyżej wymienioną zmienną. Zgodnie z zasadą zamówień publicznych nie mogą Państwo wymagać produktu, który jest w ofercie tylko jednego producenta, a obecny opis przedmiotu zamówienia opisuje jeden konkretny model, przez co utrudnia to złożenie konkurencyjnej oferty dla wykonawców, którzy nie mieli wiedzy o przetargu przed jego ukazaniem.

2.Podłokietniki z tworzywa sztucznego w kolorze jak wyżej (do wyboru Zamawiającego), w postaci jednolitego elementu, zintegrowane z oparciem oraz mechanizmem krzesła.

Pytanie 2 - Dotyczy rozwiązania z integrowanego podłokietnika z ramą oparcia ogranicza zasadność ergonomii pracy użytkownika krzesła obrotowego. Z wymienionych atestów oraz certyfikatów zabrano w specyfikacji jednego z podstawowych, protokołu oceny ergonomicznej krzesła, w którym potwierdza się funkcjonalność krzesła oraz ocena fizjologiczno- ergonomiczna. Z OPZ wynika, iż krzesło pracownicze jest w zestawie z pozycja biurka pracowniczego M.05 i powinno spełniać kryteria krzesła zgodnego z zasadami ergonomii przy wydzielonych stanowiskach pracy. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania parametrach je przewyższających, krzesło wyposażone w podłokietniki montowane do konstrukcji siedziska z dodatkowymi regulacjami tj. regulacja podłokietnika góra- dół – zakres min 80 mm oraz ruch nakładki przód-tył – zakres min 50mm ?

Jeśli Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego przez nas rozwiązania wnosimy o odpowiedź i wskazanie co najmniej 3 produktów (podanie modelu i producenta), które posiadają wymagane cechy wraz z wyżej wymienioną zmienną. Zgodnie z zasadą zamówień publicznych nie mogą Państwo

wymagać produktu, który jest w ofercie tylko jednego producenta, a obecny opis przedmiotu zamówienia opisuje jeden konkretny model, przez co utrudnia to złożenie konkurencyjnej oferty dla wykonawców, którzy nie mieli wiedzy o przetargu przed jego ukazaniem.

3. TKANINA

Siedzisko oraz nakładka oparcia tapicerowane tkaniną z włókna 100% poliester, gramatura min. 320g/m² z atestami: higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2, ścieralności min. 180 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2), odporność barwy na tarcie 4-5 (EN ISO 105-X12) oznaczenie formaldehydu (PN-EN ISO 14184-1), odporność barwy na działanie potu – 5 (PN-EN ISO 105-E04), odporność barwy na rozpuszczalniki organiczne 5 (PN-EN ISO 105-X-05), odporność na przesunięcie w szwie- 3mm, kat A (PN-EN ISO 13936-2), odporność barwy na płamienie wodą 5 (BS EN ISO 105 E16) wymagany certyfikat Ecolabel. Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach.

Opisane parametry wskazują tkaniną konkretnego producenta Miranda, czy zamawiający dopuszcza większą tolerancję tkaniny w zakresie parametrów jak w pozycji M.03 (Fotel recepcyjny z zagłówkiem)

Jeśli Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego przez nas rozwiązania wnosimy o odpowiedź i wskazanie co najmniej 3 produktów (podanie modelu i producenta), które posiadają wymagane cechy wraz z wyżej wymienioną zmienną. Zgodnie z zasadą zamówień publicznych nie mogą Państwo wymagać produktu, który jest w ofercie tylko jednego producenta, a obecny opis przedmiotu zamówienia opisuje jeden konkretny model, przez co utrudnia to złożenie konkurencyjnej oferty dla wykonawców, którzy nie mieli wiedzy o przetargu przed jego ukazaniem.

• Ścieralność: 110 tys. cykli Martindala (tolerancja +/- 500 cykli) • Trudnopalność: atest trudnopalności (papieros) • Odporność na światło: min. 4 • Odporność na piling: min. 4 • Skład : 100% poliester • Gramatura: min. 350 g/m²

4. norma ISO 4501 –

brak spójności z całością OPZ wymóg tylko do tej jednej pozycji M01 – pozostałe pozycje nie zawierają takiego wymogu. Norma 45001 odnosi się do zarządzania informacją w przedsiębiorstwie a nie dotyczy bezpośrednio oferowanego produktu. W związku z tym aplejmy o usunięcie zapisu wymogu Normy ISO 45001.

W OPZ nie wskazali Państwo, iż obligatoryjnym jest posiadanie przez wszystkie produkty spełniania norm potwierdzających produkcję tych elementów w oparciu o normę 45001 iso, natomiast pojawiło się w odpowiedziach takie stwierdzenie (norma iso 45001 defacto dotyczy norm bhp i bezpieczeństwa które są stosowane w wewnętrznej polityce producenta wobec swoich pracowników). Jaki jest cel wymogu tak rzadkiej normy ? W połączeniu z wymogiem bardzo wysublimowanych wymiarów jak np. wymiary z dokładnością do 5-10 mm utrudnia to bardzo mocno konkurencję. Mianowicie firm produkujących meble tapicerowane w Polsce które posiadają możliwość wykonania pozycji M01 bądź innych siedzisk które posiadają atestację iso 45001 jest jedynie trzy: Nowy Styl, Profim, Vank. Natomiast z tych trzech jedynie Profim posiada opisane z bardzo dużą dokładnością wymogi dotyczące pozycji mebli tapicerowanych. Certyfikacja iso 14001 oraz iso 9001 jest wystarczającą certyfikacją wyznaczającą jakość producenta i jego mebli, nie ogranicza również wtedy konkurencji, gdyż jest kilku w Polsce producentów, którzy takie certyfikaty posiadają (7-8 dużych, sprawdzonych jakościowo firm). Wymaganie kombinacji powyższych

wymogów ogranicza uczciwą konkurencję do możliwości złożenia oferty jedynie na produktach marki Nowy Styl.

Jeśli tak nie jest prosimy o wskazanie co najmniej dwóch innych produktów (model + producent), które spełniają Państwa opis – zawarty w każdej defacto pozycji (gdyż z uwagi na wymóg: sprzężyn w siedzisku oraz iso 45001 nie da się użyć tam żadnego innego producenta). Zgodnie z naszą wiedzą techniczną na temat dostępnych na rynku produktów meblowych nie jest to możliwe aby spełnić opz i nie zaoferować czegoś innego niż Nowy Styl. Wnosimy o usunięcie wymogów:

- posiadania certyfikacji iso 45001, gdyż mocno utrudnia uczciwą konkurencję oraz nie wnosi nic do jakościowego, czy funkcjonalnego poziomu produktów, które są przedmiotem zamówienia, a jedynie ta certyfikacja stanowi barierę nie do przeskoczenia dla pozostałych oferentów.

Jeśli Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego przez nas rozwiązania wnosimy o odpowiedź i wskazanie co najmniej 3 produktów (podanie modelu i producenta), które posiadają wymagane cechy wraz z wyżej wymienioną zmienną. Zgodnie z zasadą zamówień publicznych nie mogą Państwo wymagać produktu, który jest w ofercie tylko jednego producenta, a obecny opis przedmiotu zamówienia opisuje jeden konkretny model, przez co utrudnia to złożenie konkurencyjnej oferty dla wykonawców, którzy nie mieli wiedzy o przetargu przed jego ukazaniem.

5. Deklaracja EPD potwierdzająca, że producent ogranicza i optymalizuje wpływ procesów produkcyjnych na środowisko

Podobnie jak wyżej, jest tylko jedna pozycja, OPZ wymóg tylko do tej jednej pozycji M01 – pozostałe pozycje nie zawierają takiego wymogu. Jaki jest cel wymogu tak rzadkiej normy jaką jest deklaracja EPD? Wnosimy o wymóg równoważnego dokumentu jakim jest certyfikat iso 9001 lub deklaracja producenta określająca jego gospodarkę odpadami oraz działania na rzecz klimatu (gdyż do tego odnosi się deklaracja EPD - Environmental Product Declaration).

Jeśli Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego przez nas rozwiązania wnosimy o odpowiedź i wskazanie co najmniej 3 produktów (podanie modelu i producenta), które posiadają wymagane cechy wraz z wyżej wymienioną zmienną. Zgodnie z zasadą zamówień publicznych nie mogą Państwo wymagać produktu, który jest w ofercie tylko jednego producenta, a obecny opis przedmiotu zamówienia opisuje jeden konkretny model, przez co utrudnia to złożenie konkurencyjnej oferty dla wykonawców, którzy nie mieli wiedzy o przetargu przed jego ukazaniem.

6..Certyfikat Mobelfakta: Zdobywanie certyfikatu Möbelfakta wymaga spełnienia całego szeregu warunków – od specjalnego szkolenia pracowników, aż po zgromadzenie i dostarczenie kompletu dokumentacji potwierdzającej spełnienie surowych wymagań. Jako jedyny w Polsce producent siedzisk biurowych Profim może przedstawić taki certyfikat. Ponadto wymagany certyfikat jest wymagany do pozycji W związku z tym wnioskujemy o usunięcie zapisu wymogu Mobelfakta w zapisach do pozycji: Pytania do pozycji mają podstawę prawną w ustawie o zamówieniach publicznych:

Zgodnie z Art. 99 pkt 4

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Zgodnie z Art. 16.

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Art. 116 PKt 3

Żądanie przedmiotowych środków dowodowych nie może ograniczać uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

Sporządzona specyfikacja produktu pozycji krzesła pracowniczego M01 wskazuje opis konkretnego producenta oraz nie stworzą możliwości dopasowania produktów równoważnych lub o parametrach je przewyższających, jeśli dany wykonawca miałby spełnić wszystkie kryteria OPZ tej pozycji. Wymagane parametry powinny mieć charakter ogólnodostępny dla wszystkich wykonawców oraz posiadane dokumenty (certyfikaty) przez kilku producentów.

Jeśli Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego przez nas rozwiązania wnosimy o odpowiedź i wskazanie co najmniej 3 produktów (podanie modelu i producenta), które posiadają wymagane cechy wraz z wyżej wymienioną zmienną. Zgodnie z zasadą zamówień publicznych nie mogą Państwo wymagać produktu, który jest w ofercie tylko jednego producenta, a obecny opis przedmiotu

zamówienia opisuje jeden konkretny model, przez co utrudnia to złożenie konkurencyjnej oferty dla wykonawców, którzy nie mieli wiedzy o przetargu przed jego ukazaniem.

meble ruchome- M.02- Fotel konferencyjny na kółkach

Nogi z profilu owalnego 30×18mm, grubość ścianki 1,5 mm; gięte CNC.

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne na rurze z profilu fi 22mm grubość ścianki 1,5 mm gięte w technologii CNC? Opisane rozwiązanie ogranicza w znacznym stopniu dostęp do produktów producentów o takim rozwiązaniu podstawy krzesła. Zmiana ta nie powoduje utraty jakości produktu oraz efektu wizualnego krzesła.

Zgodnie z Art. 16.

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Jeśli Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego przez nas rozwiązania wnosimy o odpowiedź i wskazanie co najmniej 3 produktów (podanie modelu i producenta), które posiadają wymagane cechy wraz z wyżej wymienioną zmienną. Zgodnie z zasadą zamówień publicznych nie mogą Państwo wymagać produktu, który jest w ofercie tylko jednego producenta, a obecny opis przedmiotu zamówienia opisuje jeden konkretny model, przez co utrudnia to złożenie konkurencyjnej oferty dla wykonawców, którzy nie mieli wiedzy o przetargu przed jego ukazaniem.

meble ruchome- M.03 - Fotel recepcyjny z zagłówkiem

1. Plastikowe, elastyczne oparcie krzesła wykonane z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz GB (polipropylenu z kulkami szklanymi), wraz z zintegrowanym powyżej części podparcia lędźwiowego tworzywem polimerowym doskonale przystosowuje się do wszelkich ruchów: rotacyjnych, bocznych i wstecznych tułowia, co wymiennie wpływa na zwiększenie komfortu siedzenia. Oparcie posiada zagłówek regulowany w zakresie wysokości i głębokości względem oparcia, wyściełane wylewaną pianką PU, gęstość pianki oparcia minimum 50 kg/m³

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne konstrukcji oparcia stanowiącego mieszankę PP bez polipropylenu z kulkami szklanymi? na rynku występują inne rozwiązania konstrukcji oparcia gwarantujące elastyczność oraz cechy ergonomiczne krzesła. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie z regulacją zagłówka 2D – góra – dół oraz kąt pochylecia?

Jeśli Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego przez nas rozwiązania wnosimy o odpowiedź i wskazanie co najmniej 3 produktów (podanie modelu i producenta), które posiadają wymagane cechy wraz z wyżej wymienioną zmienną. Zgodnie z zasadą zamówień publicznych nie mogą Państwo wymagać produktu, który jest w ofercie tylko jednego producenta, a obecny opis przedmiotu zamówienia opisuje jeden konkretny model, przez co utrudnia to złożenie konkurencyjnej oferty dla wykonawców, którzy nie mieli wiedzy o przetargu przed jego ukazaniem.

meble ruchome- M.03 - Krzesło konferencyjne sztaplowane

1. Stelaż wykonany ze stalowej chromowanej rury malowanej o średnicy 18x2 mm.

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne na rurze z profilu fi 22mm grubość ścianki 1,5 mm gięte w technologii CNC? Opisane rozwiązanie ogranicza w znacznym stopniu dostęp do produktów producentów o takim rozwiązaniu podstawy krzesła. Zmiana ta nie powoduje utraty jakości produktu, a jednocześnie jest rozwiązaniem trwalszym oraz nie ma wpływu na efekt wizualny krzesła.

Jeśli Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego przez nas rozwiązania wnosimy o odpowiedź i wskazanie co najmniej 3 produktów (podanie modelu i producenta), które posiadają wymagane cechy wraz z wyżej wymienioną zmienną. Zgodnie z zasadą zamówień publicznych nie mogą Państwo wymagać produktu, który jest w ofercie tylko jednego producenta, a obecny opis przedmiotu zamówienia opisuje jeden konkretny model, przez co utrudnia to złożenie konkurencyjnej oferty dla wykonawców, którzy nie mieli wiedzy o przetargu przed jego ukazaniem.

ODPOWIEDZI

M.01 – fotel biurowy pracowniczy

Ad. Pytanie 1.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne nie pogarszających jakości produktu o parametrach określonych w OPZ.

Ad. Pytanie 2.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub przewyższające parametry określone w OPZ.

Ad. Pytanie 3.

OPZ dopuszcza rozwiązania równoważne lub przewyższające parametry określone w OPZ.

Ad. Pytanie 4.

Zamawiający dopuszcza brak spełnienia normy ISO 45001.

Ad. Pytanie 5.

Zamawiający dopuszcza brak posiadania Deklaracji EPD.

Ad. Pytanie 6.

Zamawiający dopuszcza brak posiadania Certyfikatu Mobelfakta.

M.02 – fotel konferencyjny na kółkach

Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarowe profili w zakresie 5%.

M.03 – fotel recepcyjny z zagłówkiem

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub przewyższające parametry określone w OPZ.

M.03 (powinno być M.04) – krzesło konferencyjne sztaplowane

Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarowe profili w zakresie 5%.