

Kominy

Gmina W1growiec - Gminny Zak3ad
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w W1growcu

ul. Janowiecka 98A
62-100 W1growiec

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45261000-4	Wykonywanie pokrycia i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
NAZWA INWESTYCJI:	Naprawa dachów, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich w budynkach komunalnych będących własnością Gminy W1growiec, w miejscowości Grylewo 23 i Siedleczko 31gm. W1growiec.
ADRES INWESTYCJI:	GMINA WYGROWIEC, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
NAZWA INWESTORA:	GMINA WYGROWIEC - GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WYGROWCU
ADRES INWESTORA:	62-100 WYGROWIEC
WYKONAWCA:	NN
ADRES WYKONAWCY:	NN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Gabriel Makowiecki

DATA OPRACOWANIA: 17.06.2021

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%R+0%S

VAT [V] 8%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (8%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.06.2021

Data zatwierdzenia

17.06.2021

Kominy

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Kominy						
1	45261000-4	Grylewo 23				
1 d.1	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z p3yt azbestowo-cementowych mocowanych do 3at lub p3atwi drewnianych; p3yty faliste - nie nadaj1ce sie do u?ytku	m2	$3,60 * 3,00 = 10,800$	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, ko3nierzy, gzysów itp. z blachy nie nadaj1cej sie do u?ytku	m2	$(0,70 + 0,60) * 2 * 0,45 = 1,170$	0,00	0,00
3 d.1	KNR-W 4-01 0419-02 z.sz.2.2. 99087	Wymiana 3acenia dachu pod pokrycie p3ytami eternitowymi bezazbestowymi o odstepie 3at ponad 20 cm - materia3y z rozbiórki	m2	10,800	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	1,000	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m2	$3,00 * 3,50 * 2 = 21,000$	0,00	0,00
6 d.1	kalk. w3asna	Czyszczenie komina z sadzy	m3	0,700	0,00	0,00
7 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegie3 o objetooci w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3	1,617	0,00	0,00
8 d.1	KNR 4-01 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.	1,000	0,00	0,00
9 d.1	KNR AT-99 0502-04 z.sz.3.12. 9902-02	Monta? wk3adu kominowego Alufol w kanale spalinowym o obwodzie do 60 cm - na dachach o nachyleniu 60-85%	m	7,000	0,00	0,00
10 d.1	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.	1,000	0,00	0,00
11 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie wyczystki	szt.	6,000	0,00	0,00
12 d.1	KNKRB 2 0207-08	Nakrywy attyk ocian ogniowych i kominów gr. 7 cm	m2	$0,90 * 0,60 * 3 = 1,620$	0,00	0,00
13 d.1	KNR-W 4-01 0510-01	Pokrycie z p3yt p3askich z eternitu bezazbestowego - uzupe3nienie po3aci dachu	m2	10,800	0,00	0,00
14 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ocianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	19,150	0,00	0,00
15 d.1	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwyk3ych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m2	$(0,40 + 0,70) * 2 * (5,30 - 2,50) = 6,160$	0,00	0,00
16 d.1	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwyk3ych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem p3askim	m2	$(0,70 + 0,42) * 2 * 2,50 * 2 = 11,200$	0,00	0,00
17 d.1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupe3nienie tynków wewnetrznych zwyk3ych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ocianach i s3upach prostok1tnych na pod3o?u z ceg3y, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - w kot3owni	m2	$1,50 * 2,50 = 3,750$	0,00	0,00
18 d.1	KNR 4-01 0710-02	Uzupe3nienie tynków zwyk3ych wewnetrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ocianach i s3upach prostok1tnych na pod3o?u z ceg3y, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	$(0,40 + 0,70) * 2 * 3,50 * 2 = 15,400$	0,00	0,00
19 d.1	KNR 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnetrznych ocian - kominów	m2	15,400	0,00	0,00
20 d.1	KNR-W 4-01 1202-04	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym ocian w pomieszczeniach o powierzchni pod3ogi ponad 5 m2	m2	3,750	0,00	0,00
21 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokooci w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2	3,150	0,00	0,00
22 d.1	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokrya dachowych pap1 termozgrzewaln1 - obróbki z papy (ko3nierze) elementów metalowych	m2	$(0,70 + 0,40) * 2 * 1,50 * 2 = 6,600$	0,00	0,00
23 d.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg3ooa do 1 km	m3	3,000	0,00	0,00
24 d.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na ka?dy następn1 1 km Krotność = 9	m3	3,000	0,00	0,00
25 d.1	kalk. w3asna	Utylizacja gruzu	m3	3,000	0,00	0,00
Razem dział: Grylewo 23						0,00
2	45261000-4	Siedleczo 31				
26 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, ko3nierzy, gzysów itp. z blachy nie nadaj1cej sie do u?ytku	m2	$(0,70 + 0,46) * 2 * 0,45 = 1,044$	0,00	0,00
27 d.2	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m2	$3,00 * 3,50 * 2 = 21,000$	0,00	0,00
28 d.2	kalk. w3asna	Czyszczenie komina z sadzy	m3	0,500	0,00	0,00

Kominy

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
29 d.2	KNR 4-01 0310 -02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³	$0,70 * 0,42 * 1,00 * 2 = 0,588$	0,00	0,00
30 d.2	KNR 4-01 0310 -03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.	2,000	0,00	0,00
31 d.2	KNR AT-99 0502-04 z.sz.3.12. 9902- 02	Montaż wkładu kominowego Alufol w kanale spalinowym o obwodzie do 60 cm - na dachach o nachyleniu 60-85%	m	$6,00 * 2 = 12,000$	0,00	0,00
32 d.2	KNR 4-01 0310 -04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.	2,000	0,00	0,00
33 d.2	KNR 4-01 0322 -02	Obsadzenie wyczystki	szt.	4,000	0,00	0,00
34 d.2	KNKRB 2 0207- 08	Nakrywy attyk ocian ogniwych i kominów gr. 7 cm	m ²	$0,90 * 0,60 * 2 = 1,080$	0,00	0,00
35 d.2	KNR 4-01 0701 -02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ocianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	$(1,50 * 2,00 + 1,50 * 2,60) * 2 = 13,800$	0,00	0,00
36 d.2	KNR 4-01 0735 -02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²	$(0,70 + 0,42) * 2 * 1,20 * 2 = 5,376$	0,00	0,00
37 d.2	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ocianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - w kotłowni	m ²	$1,50 * 2,00 * 2 = 6,000$	0,00	0,00
38 d.2	KNR 4-01 0710 -02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ocianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	$1,50 * 2,60 * 2 = 7,800$	0,00	0,00
39 d.2	KNR-W 4-01 1202-04	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym ocian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	7,800	0,00	0,00
40 d.2	KNR 2-02 0506 -02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²	$(0,70 + 0,40) * 2 * 0,45 * 2 = 1,980$	0,00	0,00
41 d.2	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokrywa dachowych pap1 termozgrzewaln1 - obróbki z papy (kończerze) elementów metalowych	m ²	$(0,70 + 0,40) * 2 * 1,50 * 2 = 6,600$	0,00	0,00
42 d.2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,502	0,00	0,00
43 d.2	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	1,502	0,00	0,00
44 d.2	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³	1,502	0,00	0,00
Razem dział: Siedleczo 31						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 8%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Kominy

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	Grylewo 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Siedleczko 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 8%					0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00%

Słownie: **zero i 00/100 zł**