PRZEKRÓJ POPRZECZNY, SKALA 1:25



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIN ø10	A-IIIN ø12
Poz. KP-DW-1 - kapa chodnikowa - 1 szt.								
KP-DW-1	1	12	1.500	2920	1	2920		4380.00
	2	10	225.036	32	1	32	7201.17	
	3	10	0.500	450	1	450	225.00	
	4	10	0.920	2920	1	2920	2686.40	
	5	10	0.785	32	1	32	25.12	
	6	10	1.045	370	1	370	386.65	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							10524.34	4380.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.617	0.888
MASA [kg]							6493.52	3889.44
MASA CAŁKOWITA [kg]							10382.96	

BETON [m3]	73.5

1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo).
2) Opis dł. haka: gabarytowy. Jeśli nie podano, śr. gięcia: PN-EN 1992
3) Długość pręta L: rzeczywista. * - oznacza długość średnią.

ZESTAWIENIE DLA 1 SZT.:
BETON: 73.5m3
STAL A-IIIN: 10382.96kg
WYKONAĆ 1 SZT.

UWAGI!
1. Na kapach należy wykonać dylatacje pozorne i pełne zgodnie z rysunkiem szczegółu.
2. Na rysunku przedstawiono zbrojenie kapy poz. KP-DW-1.
3. W tabeli zestawieniowej podano ilość dla 1szt. kapy.
4. Łącznie należy wykonać jedną kapę (KP-DW-1).
5. W prętach nr2 uwzględniono długość zakładu.
6. Pręty, których figur nie pokazano na rysunku, stanowią pręty proste o długości wg tabeli zestawieniowej.
7. Otulina góra min. 4,0cm, dół min. 2,0cm.
*8. * - przedstawiona na rysunku kotwa stanowi jedynie symbol. Dopuszcza się stosowanie kotew talerzowych lub wklejanych.*

WIDOK Z GÓRY, SKALA 1:500



Biuro Projektowe: BIURO INŻYNIERSKIE MostRES Biuro Inżynierskie "MostRES" Damian Kaleta 35-317 Rzeszów, ul. Tarnopolska 38 www. mostres.pl, e-mail: biuro@mostres.pl			Inwestor: POWIAT BRZOZOWSKI - STAROSTWO POWIATOWE W BRZOZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 1 36-200 BRZOZÓW	
Nazwa zadania:	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi łączącymi Niewistkę z Jabłonicą Ruską			
Tytuł rysunku:	Rysunek konstrukcyjny kapy KP-DW-1			
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		Branża:	BM
Projektował:	mgr inż. Damian KALETA	PDK/0155/POOM/07	Data:	02.2023
Projektował:	mgr inż. Marcin KOKOSZKA	PDK/0391/PWOM/17	Skala:	1:25, 1:500
Sprawdził:	mgr inż. Dominik MACHETA	PDK/0361/PWOM/21	Nr rys.:	6.8.4